

# BERTENGGER DI RUMAH GAJAH

"MENGENAL KEANEKARAGAMAN  
BURUNG DI TAMAN NASIONAL  
WAY KAMBAS"



TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
2021



Technical Assistance provided by KFW





# **BERTENGGER DI RUMAH GAJAH**

**"MENGENAL KEANEKARAGAMAN BURUNG  
DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS"**

Zulham, Hendry Pramono, Aris Hidayat, Annisa Yuniar

**TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS**

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

2021

## **BERTENGGER DI RUMAH GAJAH**

**“Mengenal Keanekaragaman Burung di Taman Nasional Way Kambas”**

ISBN : 9786239730604

Copyright © 2021 Penerbit Yayasan Konservasi Elang Indonesia

Jalan Arimbi I No.7, Perum Indraprasta, Bantarjati,

Bogor, Jawa Barat Indonesia 16153

Email : info.ykei@gmail.com

FB : Suaka elang (raptor sanctuary)

Website : [www.elangindonesia.or.id](http://www.elangindonesia.or.id)

---

Hak cipta buku dan segala isinya dilindungi undang-undang serta dimiliki oleh fotografer, penulis, dan ilustrator di bawah otoritas Balai Taman Nasional Way Kambas. Tidak diperkenankan untuk menggandakan, menyebarkan, atau menggunakan isi materi di dalam buku ini untuk kepentingan komersial.

---

Penulis : Zulham, Hendry Pramono, Aris Hidayat, Annisa Yuniar  
Editor : Tri Hariyoko


Cover : Mentok Rimba oleh Dicky Tri Sutanto  
Peta : Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas  
Design : Novi Tri Mujahidin dan Annisa Yuniar

Cetakan pertama, 2021

Situs yang disarankan :

Balai Taman Nasional Way Kambas., Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Yayasan Konservasi Elang Indonesia. 2021. **Bertengger di Rumah Gajah**, “Mengenal Keanekarangaman Burung di Taman Nasional Way Kambas”..

**WE LOVE WILDLIFE**  
**MORE THAN OTHER PEOPLE DO**



# TAMAN NASIONAL WAY RAMBAS

- Luas : Luas 125.631,31 ha.  
Koordinat : 40°37' – 50°16' Lintang Selatan dan antara  
105°33' – 105°54' Bujur Timur  
Lokasi : Berada di bagian tenggara Pulau  
Sumatera di wilayah Propinsi Lampung.

# Kata Pengantar

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati

*Berbicara terkait keanekaragaman hayati tidak hanya terkait keragaman spesies tapi juga genetic dan ekosistemnya.*

Semua unsur tersebut bisa kita lihat secara nyata keterkaitannya di dalam kawasan hutan termasuk didalamnya kawasan konservasi. Taman Nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi, selain sebagai tempat hidup keragaman hayati jenis dan genetic, juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan upaya perlindungan dan pengawetan, namun tentunya juga diikuti dengan pemanfaatan yang berkelanjutan atas keragaman hayati agar kelestariannya tetap terjaga.



Drh. Indra Exploitasia,MSi

Salah satu Taman Nasional yang menjadi rumah dari keragaman jenis dan genetik adalah Taman Nasional Way Kambas di Propinsi Lampung yang dikenal sebagai rumah bagi gajah sumatera, badak sumatera serta jenis mamalia besar lainnya. Selain jenis mamalia,



Cekakak Belukar  
*Halcyon smyrnensis*  
Photo ©Willy Ekariyono

Taman Nasional ini juga merupakan rumah dari berbagai jenis burung, yang potensi nya belum banyak terungkap secara optimal. Potensi tersebut merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan sekaligus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masarakat sekitar dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah konservasi.

Banyak cara pemanfataan secara lestari yang bisa digunakan bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan mengembangkan wisata berbasis konservasi keanekaragaman hayati, termasuk pengamatan keragaman burung-burung.

Buku "Mengenal Keanekaragaman Burung di Taman Nasional Way Kambas' ini dapat digunakan sebagai bahan promosi ekowisata yang tentunya dapat digunakan sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan wisata berbasis satwa liar, buku ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya konservasi burung di Taman Nasional Way Kambas. Selanjutnya, semoga buku ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman akan pentingnya kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia

Salam lestari.  
Drh. Indra Exploitasia, M.Si

Direktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal KSDAE  
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati



# Sambutan

## Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) ditetapkan ( oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebagai kawasan dengan fungsi Taman Nasional seluas 125.621,30 hektar) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 dengan luas lebih kurang 125,631,31 ha. (sesuai Surat Keputusan Menhutbun No. 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999.) Kemudian pada tahun 2016, Kawasan TNWK juga ditetapkan sebagai Taman Warisan ASEAN (ASEAN Heritage Park) yang ke – 36. karena dianggap memiliki keanekaragaman hayati dan nilai ekosistem yang tinggi. Tujuan penetapan TNWK sebagai Taman Warisan ASEAN bertujuan agar pengelolaan kawasan lestari dapat memberikan manfaat yang optimal secaraekologis dan social ekonomi masyarakat sekitar.

Selain menjadi habitat bagi gajah, Taman Nasional Way kambas juga merupakan habitat bagi berbagai jenis burung. Lebih dari 302 jenis burung dapat dijumpai di lima (5) tipe habitat yang ada di TNWK. Hal ini menjadikan TNWK sebagai salah satu destinasi bagi para penggemar pengamatan burung. Kegiatan wisata pengamatan burung telah ikut menggerakkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan TNWK.

Oleh karena itu, kami menyambut baik Yayasan Konservasi Elang Indonesia (YKEI) yang didukung oleh Yayasan Penabulu melalui program ACB (Asian Center for Biodiversity) yang telah mendokumentasikan jenis burung yang ada di Kawasan TNWK.

Hasil dokumentasi yang berisi tentang foto jenis burung, habitat dan persebarannya di Kawasan TNWK ini sangat bermanfaat untuk mendukung Balai TNWK sebagai pengelola Kawasan, serta penunjang kegiatan wisata pengamatan burung dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Akhirnya, sebagai pengelola Kawasan TNWK, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran buku ini dan berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Masih banyak jenis Flora dan Fauna satwa lain yang ada di Kawasan TNWK menunggu untuk didata dan didokumentasikan.



Adanya buku hasil dokumentasi jenis burung di TNWK dengan judul "Bertengger di Rumah Gajah" ini kami harap dapat memotivasi bagi para pengelola Kawasanpetugas TNWK untuk mendata dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati yang ada serta melakukan pengelolaan yang lebih optimal untuk menjaga kelestariannya.

Selain menjadi habitat bagi gajah, Taman Nasional Way kambas juga merupakan habitat bagi berbagai jenis burung. Lebih dari 302 jenis burung dapat dijumpai di lima (5) tipe habitat yang ada di TNWK. Hal ini menjadikan TNWK sebagai salah satu destinasi bagi para penggemar pengamatan burung. Kegiatan wisata pengamatan burung telah ikut menggerakkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan TNWK. Oleh karena itu, kami menyambut baik Yayasan Konservasi Elang Indonesia (YKEI) yang didukung oleh Yayasan Penabulu melalui program ACB (Asian Center for Biodiversity) yang telah mendokumentasikan jenis burung yang ada di Kawasan TNWK.

Hasil dokumentasi yang berisi tentang foto jenis burung, habitat dan persebarannya di Kawasan TNWK ini sangat bermanfaat untuk mendukung Balai TNWK sebagai pengelola Kawasan, serta penunjang kegiatan wisata pengamatan burung dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Akhirnya, sebagai pengelola Kawasan TNWK, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran buku ini dan berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Masih banyak jenis Flora dan Fauna satwa lain yang ada di Kawasan TNWK menunggu untuk didata dan didokumentasikan. Adanya buku hasil dokumentasi jenis burung di TNWK dengan judul "Bertengger di Rumah Gajah" ini kami harap dapat memotivasi bagi para pengelola Kawasanpetugas TNWK untuk mendata dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati yang ada serta melakukan pengelolaan yang lebih optimal untuk menjaga kelestariannya.

# Dari Tim Penulis

## Yayasan Konservasi Elang Indonesia

Burung adalah salah satu kelompok satwa yang paling menarik untuk diamati. Kekayaan jenisnya diikuti dengan keragaman warna yang membuat mereka menjadi salah satu kelompok satwa yang paling banyak dikenal di dunia. Keberadaan jenis burung tertentu juga sering digunakan sebagai salah satu indikator kondisi sebuah lingkungan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek tentang burung, namun kenyatannya masih banyak hal yang berkaitan dengan burung tetap menjadi misteri dan menunggu untuk diteliti. Untuk itu, dibutuhkan adanya media yang dapat membantu dalam pengamatan dan identifikasi jenis burung tersebut.

Taman Nasional Way Kambas adalah salah satu surga bagi berbagai jenis burung. Berdasarkan data yang ada, tercatat lebih dari 300 jenis burung menempati area seluas 1.300 km<sup>2</sup>. Kehadiran buku berjudul "Bertengger di Rumah Gajah" ini bertujuan untuk menampilkan berbagai jenis burung yang hidup berdampingan dengan gajah di kawasan tersebut. Adanya buku ini diharapkan dapat membantu petugas taman nasional dalam melakukan pengelolaan kawasan dan keanekaragaman jenis burung di dalamnya.





Tujuan penyusunan buku tentang burung di TN Way Kambas ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam mengidentifikasi jenis burung yang dijumpai di kawasan TN Way Kambas melalui foto, deskripsi morfologi, perilaku, habitat dan status keberadaan burung tersebut di kawasan TN Way Kambas (penetap, bermigrasi atau hanya vagrant).

Akhirnya, kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Penabulu, Direktorat KKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Taman Nasional Way Kambas yang telah mendukung pembuatan buku ini. Kemudian penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tim yang telah bekerja keras demi terwujudnya buku ini. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada semua yang telah dengan sukarela menyumbangkan foto-foto terbaiknya dalam buku ini.

# DAFTAR ISI

---

**IV**

---

*Kata pengantar  
Direktur Konservasi  
Keanekaragaman  
Hayati*

**X, XI, XI**

---

*Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Lampiran*

**XV**

---

*Tipe Habitat Taman  
Nasional Way  
Kambas*

**XXVI**

---

*Jenis-jenis Burung  
Taman Nasional Way  
Kambas*

**XXXIII**

---

*Petunjuk  
Pembacaan*

**XXXX**

---

*Daftar Istilah*

**VI**

---

*Sambutan  
Kepala Balai Taman  
Nasional Way  
Kambas*

**XII**

---

*Sejarah Taman  
Nasional Way  
Kambas*

**XXII**

---

*Flora Taman  
Nasional Way  
Kambas*

**XXX**

---

*Potensi Wisata Alam  
Kawasan Taman  
Nasional Way Kambas*

**1- 302**

---

*Halaman Spesies*

**LVIII**

---

*Tim Penyusun*

**VIII**

---

*Dari Tim Penulis  
Yayasan Konservasi  
Elang Indonesia*

**XIV**

---

*Peta Taman  
Nasional Way  
Kambas*

**XXIV**

---

*Fauna Taman  
Nasional Way  
Kambas*

**XXXII**

---

*Tantangan & Dinamika  
Perburuan Satwa Liar di  
Taman Nasional Way  
Kambas*

**XXXVIII**

---

*Daftar Pustaka*

**LIX**

---

*Kontributor Foto*

# DAFTAR TABEL

---

XVIII

---

TABEL 1

*Jenis burung dilindungi  
PerMenLHK 106  
Tahun 2018*

XXXV

---

TABEL 2

*Deskripsi Status  
IUCN*

XXXVII

---

TABEL 3

*Deskripsi Status  
CITES*

XXXXII

---

TABEL 4

*Data Jenis burung lima  
tahun terakhir*

L

---

TABEL 5

*Daftar 50 Jenis  
Burung Favorit  
Pengamat Burung  
dan Peneliti Burung*

# DAFTAR LAMPIRAN

---

XXXXII

---

LAMPIRAN 1  
*Penomoran Jenis  
Burung di Taman  
Nasional Way  
Kambas*

L

---

LAMPIRAN 2  
*Daftar 50 Jenis Burung  
Favorit Pengamat  
Burung dan Peneliti di  
Taman Nasional Way  
Kambas*

LII

---

LAMPIRAN 3  
*Daftar Indeks  
Bahasa Inggris*

LV

---

LAMPIRAN 4  
*Daftar Indeks  
Bahasa Indonesia*

# Sejarah Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Propinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Way Kambas, ditetapkan sebagai taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999, kawasan TNWK mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha.

Secara gaeografis TNWK terletak antara  $40^{\circ}37'$  –  $50^{\circ}16'$  Lintang Selatan dan antara  $105^{\circ}33'$  –  $105^{\circ}54'$  Bujur Timur. Berada di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Propinsi Lampung. Pada tahun 1924 kawasan hutan Way Kambas dan Cabang disisihkan sebagai daerah hutan lindung, bersama-sama dengan beberapa daerah hutan yang tergabung didalamnya.

Berdasarkan sejarah pendirian kawasan pelestarian alam di Way Kambas dimulai sejak tahun 1936 oleh Resident Lampung, Mr. Rookmaker, dan disusul dengan Surat Keputusan Gubernur Belanda tanggal 26 Januari 1937 Stbl 1937 Nomor 38 yang menunjuk Way Kambas sebagai Suaka Margasatwa.

Pada tahun 1978 Suaka Margasatwa Way Kambas diubah menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tanggal 10 Juli 1978 dan dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam (SBKPA).



Pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/1985 tanggal 12 Oktober 1985. Kawasan Pelestarian Alam diubah menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang dikelola oleh SBKSDA dengan luas 130,000 ha.



*Cervus unicolor* - Rusa sambar  
Photo © Hariyono

Pada tanggal 1 April 1989 bertepatan dengan Pekan Konservasi Nasional di Kalibirang Yogyakarta, Way Kambas dideklarasikan sebagai Kawasan Taman Nasional Way Kambas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989 dengan luas 130,000 ha.


Pada tahun 1991, atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/Kpts/II/1991 tanggal 13 Maret 1991 dinyatakan sebagai Taman Nasional Way Kambas, dimana pengelolaannya oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas yang bertanggungjawab langsung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang.

Pada awal tahun 1997, pengelolaan Taman Nasional Way Kambas tidak lagi dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 tanggal 13 maret 1997 dimana Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas dinyatakan sebagai Balai Taman Nasional Way Kambas

Latar belakang sejarah sejarah yang menjadi alasan ditetapkannya kawasan Way Kambas tersebut sebagai kawasan pelestarian alam, adalah untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar, diantaranya adalah Tapir (*Tapirus indicus*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranaus*), Rusa sambar (*Rusa unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris*), Beruang madu.

Bahkan, karena potensinya, saat ini Taman Nasional Way Kambas ditetapkan sebagai kawasan Taman Warisan ASEAN (ASEAN Heritage Park). Penetapan ini menjadikan TNWK sebagai Taman Warisan ASEAN ke-4 di Indonesia atau ke-36 di Asia Tenggara

# Peta Taman Nasional Way Kambas






# TIPE HABITAT

## TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Taman Nasional ini memiliki satu spektrum ekosistem yang besar. Di dalamnya dapat ditemui beberapa formasi hutan, seperti formasi hutan mangrove, rawa dan dataran rendah tanah kering.

Dikawasan ini juga kita dapat menemukan daerah padang rumput luas akibat kegiatan *illegal logging* pada kawasan ex-HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan kebakaran hutan.

Didasarkan pada tipe ekosistem utama, Taman Nasional Way Kambas memiliki 4 (empat) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan rawa, ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai



## **Ekosistem hutan hujan dataran rendah**

Ekosistem ini mendominasi di daerah sebelah barat kawasan. Daerah ini terletak pada daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan lain. Jenis yang mendominasi adalah meranti (*Shorea sp*), rengas (*Gluta renghas*), Keruing (*Dipterocarpus sp.*), Puspa (*Schima walichii*) dan banyak jenis lain. Ekosistem tersebut rata-rata mempunyai tingkat 4 keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dengan stratum tajuk yang lengkap, sehingga jenis flora dan faunanya cukup beragam.





## Ekosistem hutan rawa

Ekosistem hutan rawa di taman nasional ini menempati pada daerah sekitar sungai terutama terletak di wilayah timur kawasan. Ekosistem tersebut terbentuk karena adanya daerah atau wilayah yang tergenang air tawar relatif lama yang dikarenakan wilayah tersebut lebih rendah dari wilayah sekitarnya. Jenis tanah tersebut mempunyai tingkat keasaman yang cukup tinggi, proses dekomposisi relatif lama. Tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Satwa jenis burung lebih suka pada ekosistem hutan rawa. Jenis dominan untuk hutan rawa antara lain Gelam (*Melaleuca leucadendron*), Kantung semar (*Nephenthes*), Palm merah, pandan dan nibung.



## **Ekosistem riparian**

Ekosistem riparian di taman nasional ini bukan ekosistem lazim yang telah dikenal selama ini. Ekosistem ini berada pada zona peralihan antara air dan darat, sehingga belum dikategorikan kedalam ekosistem yang ada. Dengan semakin luasnya wilayah atau badan air persatuan tempat, maka kemungkinan semakin besar ekosistem tersebut. Beberapa jenis yang biasa terdapat pada zona peralihan antara lain putat, dan beberapa jenis tanaman merambat/liana.

## **Ekosistem hutan pantai**

Ekosistem hutan pantai atau lebih dikenal pantai saja, ini dicirikan dengan kondisi lingkungan yang terletak di dekat laut namun tidak mendapat genangan baik air laut dan tawar. Jenis tanah biasanya didominasi oleh pasir. Ekosistem hutan pantai ini khususnya terletak di sepanjang pantai timur Taman Nasional. Salah satu penciri hutan pantai antara lain ketapang (*Terminalia cattapa*), Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*). Jenis yang mendominasi ekosistem hutan pantai di kawasan Taman Nasional Way Kambas adalah Waru (*Hibiscus tiliaceus*).





## **Ekosistem hutan mangrove**

Ekosistem hutan mangrove/payau di Way Kambas terletak disekitar pantai dimana terdapat pergantian/ salinasi antara air asin dan tawar secara teratur.

Umumnya terletak disepanjang pantai timur kawasan Taman Nasional Way Kambas. Ekosistem ini mempunyai peran atau manfaat nyata dalam mendukung sumber kehidupan manusia.

Sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi jenis-jenis ikan dan udang laut. Sehingga menjaga tingkat ketersediaan suplai ikan dan biota lainnya.





Di sekitar Pantai Taman Nasional Way Kambas telah berdiri ratusan bagan yang dipergunakan untuk menangkap cumi, pemasangan jaring untuk menangkap ikan sekitar pantai, dengan demikian hal tersebut merupakan tanda bahwa dengan adanya Taman Nasional Way Kambas memberikan lingkungan laut yang baik sehingga biota laut dapat hidup dengan baik.

Ekosistem mangrove didominasi oleh jenis Buta -Buta (*Excoecaria agalloca L*), api-api (*Avicennia officinalis*), *Rhizophora sp.* dan *Bruguiera sp.*. Pada daerah peralihan antara hutan mangrove dan batas tertinggi pasang surut estuaria sungai-sungai besar didominasi oleh Nipah (*Nipa fruticans*), dan kelompok Nibung (*Oncosperma filamentosuma*).



# FLORA

TAMAN  
NASIONAL  
WAY KAMBAS

Daerah yang memiliki hutan rawa terbesar adalah Wako. Jenis tumbuhan yang umumnya dijumpai di daerah tersebut adalah gelam (*Melaleuca leucadendron*) yang diduga tumbuh akibat adanya kebakaran berulang dan kegiatan logging. Jenis-jenis lain yang terdapat di vegetasi hutan rawa adalah merbau (*Instia palembanica*), rengas (*Gluta rengas*), pulai (*Alstonia scholaris*), *Randia fatulata*, mahang (*Macaranga sp.*) dan *Scleria purpureascens*.

Jenis-jenis palem yang dapat dijumpai antara lain adalah aren (*Arenga pinnata*), *Licuala sp.*, serdang (*Livistonia rotundifolia*) dan *Metroxylon elatum*. Pada tipe vegetasi hutan dataran rendah, jenis yang dapat dijumpai adalah neriung (*Trema orientalis*), *Mallotus paniculatus*, *Ficus fistula*, *Shorea bracteolata*, mahang (*Macaranga sp.*), sempur (*Dillenia aurea*), dan *Adina polyccephala*. Hutan sekunder didominasi oleh jenis damar (*Shorea sp.*), keruing (*Dipterocarpus sp.*), sempur (*Dillenia excelsa*) dan puspa (*Schima wallichii*).

Di dalam kawasan ini juga dapat ditemukan jenis tumbuhan eksotik, seperti rayutan (*Mikania micrantha*), sejenis tumbuhan menjalar dengan bentuk dasar tebal yang menutupi daerah luas rumput rawa dan semak




Jenis tersebut merupakan jenis rumput liar yang sangat agresif dan mempunyai pengaruh merintangi regenerasi alam. Jenis lainnya antara lain *Salvinia molesta* dan *Eichornia crassipes*. Fauna Taman Nasional Way Kambas.

Vegetasi didominasi hutan sekunder dan padang rumput, semua hutan dataran kering mengalami pembalakan. Walaupun luas area lebih sedikit hutan rawa yang diganggu masih terjadi sepanjang pantai dan dekat sungai. Pertumbuhan sekunder ditandai oleh Leguminosae, Fagaceae seperti *Lithocarpus* sp. dan Sterculiaceae seperti *Commersonia bartramia*. Jenis Dipterocarpaceae komersial yang penting seperti Meranti (*Shorea leprosula*) secara umum dijumpai semaian bibit di lantai hutan.

Cagar juga berisi suatu keanekaragaman dari habitat lain mencakup intertidal mudflats, sejumlah hutan pantai dan bakau kecil, padang alang-alang luas (*Imperata cylindrica*) dan padang rumput rawa yang dikuasai oleh *Pandanus* sp. Vegetasi pantai didominasi oleh rumput dan semak, seperti *Cyperus* sp., *Fimbristylis* sp., dan *Ipomoea pescaprae*. Sedikit ke arah daratan dapat ditemukan asosiasi *Barringtonia* yang di dalamnya juga dapat dijumpai cemara pantai (*Casuarina equisetifolia*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Pandan (*Pandanus tectorius*) dan *Wedelia biflora*. Vegetasi riparian dijumpai di sepanjang sungai-sungai besar, terutama di sepanjang sungai Way Kanan. Jenis-jenis tumbuhan yang biasa dijumpai di daerah ini adalah *Ficus retusa*, rengas (*Gluta renghas*), dan waru (*Hibiscus tiliaceus*). Ekosistem rawa umumnya tersebar di bagian dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas.





# FAUNA

## TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Berdasarkan zoogeografi, Kawasan Taman Nasional Way Kambas termasuk ke dalam oriental region dan sundaic sub region. Tidak seperti pulau-pulau sebelah timur garis Wallaceae, kawasan ini tidak memiliki kekayaan spesies endemik yang besar, hanya ada 15 spesies mamalia endemik dan 20 spesies burung. Adapun jenis-jenis fauna yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Mamalia; terdiri dari 50 jenis dengan 36 diantaranya adalah jenis-jenis yang dilindungi (mencakup 31 famili), yaitu Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrana*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa sambar (*Rusa unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Kancil (*Tragulus javanicus*), Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Kucing Emas (*Felis temminckii*), Kukang Sumatera (*Nycticebus coucang*) dan jenis-jenis musang.



*Drupadia ravindra*  
Common Posy  
Photo ©Hariyono

Primata; terdiri dari enam jenis yaitu Siamang (*Sympalangus syndactylus*), Simpai (*Presbytis melalophos*), Monyet Ekor Pendek/ Beruk (*Macaca nemestrina*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Presbytis cristata*) dan Lutung merah (*Presbytis rubicunda*). Jelarang (*Ratupa dicolor*)

Reptilia dan Amphibia; terdiri dari Biawak (*Varanus salvator*), Ular (*Phyton sp*), Buaya muara (*Crocodilus porosus*), Buaya senyulong (*Tomistoma schlegelii*).

Ikan; beberapa jenis diantaranya lele (*Clarias batrachus*), Gabus (*Ophiocephalus striatus*), Tawes (*Puntius javanicus*), Tembakang (*Helostoma teminckii*), Belanak (*Mungil cephalus*), Kakap (*Lates calcalifer*), Julung-julung (*Hemirhampus sp.*), dan Sepat siam (*Trichogastes trichopterus*). Terdapat juga sejenis ikan khas daerah Lampung yaitu Baung (*Macrones nemurus*).

Serangga; terdiri dari beberapa jenis kupu-kupu, belalang, lebah, laba-laba dan lain-lain. Jenis kupu-kupu ada di TNWK yaitu *Troides sp.* (*King butterfly*) dan *Parides coon* (*Common clubtail*), keduanya dari famili *Papilionidae*. Sedangkan dari famili *Nymphalidae* diwakili oleh jenis *Danaus plexippus* (*Monarch butterfly*).

Pada jenis Aves/ burung, Parrott, S & P. Andrew (1996) mencatat terdapat 314 jenis burung pernah mendiami kawasan ini. Berdasarkan catat terkini (Hari dkk. 2020), selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencatat, sejumlah 302 jenis dijumpai di taman nasional ini, dengan 75 jenis diantaranya merupakan satwa yang masuk dalam daftar satwa dilindungi.

# Jenis-jenis Burung

Taman Nasional Way Kambas



*Eurystomus orientalis*  
Common Dollarbird  
Photo ©Aris Hidayat

Daftar avifauna Way Kambas dirangkum dalam Parrot & Andrew (1996), yang mencatat 314 spesies (315 dengan tambahan Baza jerdon (Aviceda jerdoni), oleh Holmes (1996).

Taman Nasional Way Kambas menjadi kawasan favorit Bangau storm (*Ciconia stormi*) dan Mentok rimba (*Cairina scutulata*), serta juga dikenal akan populasi berbiak dari bangau, dan relatif masih lengkap jenis-jenis burung hutan dataran rendahnya. Koloni berbiak bangau terdapat pada hutan rawa dekat pantai di bagian ujung selatan kawasan ini.

Spesies burung hutan terlihat sangat tinggi dikarenakan struktur hutan dan daya dukung kawasan yang ada mempermudah jenis burung beradaptasi. Selain itu adanya lahan basah dan habitat pesisir pantai juga memberikan kontribusi terhadap daftar jenis burung di dalam kawasan. Kawasan Taman Nasional Way Kambas mencatat adanya empat jenis paruh kodok termasuk pula Cabak kolong (*Caprimulgus concretus*), selain itu dalam kawasan ini terdapat pula tujuh spesies celepuk, semua spesies rangkong di Sumatera (sembilan spesies), 12 spesies raja-udang, 12 spesies cucak, 19 spesies burung pengoceh, dan seterusnya.

Beberapa satwa liar yang terdapat di hutan Taman Nasional Way Kambas terdiri dari famili mamalia, aves, primata, burung. Jenis-jenis burung menurut informasi hasil penelitian yang pernah ada menyebutkan terdapat 400 sampai 300 jenis burung yang berada di dalam kawasan Taman Nasional.

Penelitian untuk jenis burung-burung di Taman Nasional Way Kambas dimulai antara tahun 1988-1989 oleh University of Southampton. Karena popularitasnya, maka avifauna Way Kambas bisa dikatakan sudah lebih dikenal dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya di Sumatera. Daftar jenis burung yang dipublikasikan di Kukila (Parrot S & P Andrew 1996) memberikan data dan informasi jenis burung di dalam kawasan hutan Way Kambas. Kawasan ini masih memiliki jumlah jenis avifauna yang banyak dan memberikan daya tarik bagi para ornitologist yang berkunjung.

Nilai penting kawasan ini terletak pada populasi spesies terancam punah dan koloni berkembang biak bagi bangau, dan sebagai perwakilan dari jenis burung yang terancam punah seperti Mentok Rimba (*Cairina scutulata*), Sempidan Biru (*Lophura ignita*), Ayam hutan (*Gallus gallus*).

Selain itu spesies yang memiliki status sebaran terbatas seperti Srigunting sumatera (*Dicrurus sumatranus*) yang distribusinya tersebar luas di Sumatera tetapi sangat jarang ditemukan di dalam kawasan.

Selain itu terdapat pula puyuh sengayan (*Rollulus rouloul*) dan Sempidan biru *Lophura ignita*, dan satu spesies yang sebenarnya merupakan spesies ekosistem dataran tinggi puyuh tarun-tarun (*Caloperdix oculea*).

Pada kegiatan Riset dan verifikasi data jenis burung tahun 2021 informasi awal terdapat 289 jenis burung berdasarkan data yang dikompilasi selama lima tahun dari para pengamatan dan pemerhati burung di Taman Nasional Way Kambas. Selama tiga minggu verifikasi data jenis burung dengan metode desk study dan kunjungan ke kawasan habitat burung di enam resot di Taman Nasional Way Kambas sehingga ada penambahan data menjadi 302 spesies. (Lampiran 1)

Berdasarkan data yang sudah di verifikasi diperoleh 67 familia dan 75 jenis spesies yang di lindungi. Hasil informasi para pegiat/pengamat burung di Taman Nasional Way Kambas memiliki 50 spesies penting yang dicari oleh para pengamat burung dan peneliti sebagai bahan kajian pada Tabel 5 di Lampiran.



Red-naped Trogan  
*Harpactes kasumba*  
Photo ©Hariyono



**Tabel 1. Jenis burung dilindungi PerMenLHK 106 Tahun 2018**

No	Nama Latin	English	Indonesia
1	<i>Anhinga melanogaster</i>	Oriental Darter	Pecuk-ular asia
2	<i>Fregatta andrewsi</i>	Christmas Frigatebird	Cikalang christmas
3	<i>Egretta eulophotes</i>	Chinese Egret	Kuntul cina
4	<i>Ardeola bacchus</i>	Chinese-pond Heron	Blekok cina
5	<i>Gorsachius melanophorus</i>	Malayan-night Heron	Kowak melayu
6	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Cinnamon Bittern	Bambangan merah
7	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	Black Bittern	Bambangan hitam
8	<i>Mycteria cinerea</i>	Milky Stork	Bangau bluwok
9	<i>Ciconia episcopus</i>	Asian Woollyneck	Bangau sandang-lawe
10	<i>Ciconia stormi</i>	Storm's Stork	Bangau storm
11	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Lesser Adjutant	Bangau tongtong
12	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	Ibis rokoroko
13	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Black-headed Ibis	Ibis cucuk-besi
14	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	Elang tiram
15	<i>Aviceda leupotes</i>	Black Baza	Baza hitam
16	<i>Pernis ruficollis</i>	Oriental Honey Buzzard	Sikep-madu asia
17	<i>Macheiramphus alcinus</i>	Bat Hawk	Elang kelelawar
18	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite	Elang tikus
19	<i>Haliastur indus</i>	Brahminy Kite	Elang bondol
20	<i>Icthyophaga leucogaster</i>	White-bellied Fish-eagle	Elang-laut perut-putih
21	<i>Ichthyophaga humilis</i>	Lesser Fish-eagle	Elang-ikan kecil
22	<i>Ichthyophaga ichyaetus</i>	Grey-headed Fish-eagle	Elang-ikan kepala-kelabu
23	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent-eagle	Elang-ular bido
24	<i>Tachyspiza gularis</i>	Japanese Sparrowhawk	Elang-alap nipon
25	<i>Tachyspiza virgata</i>	Besra	Elang-alap besra
26	<i>Tachyspiza soloensis</i>	Chinese Goshawk	Elang-alap cina
27	<i>Tachyspiza badia</i>	Asian Shikra	Elang-alap shikra
28	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Black Eagle	Elang hitam
29	<i>Nisaetus limnaetus</i>	Changeable Hawk-eagle	Elang brontok
30	<i>Microhierax fringillarius</i>	Black-thighed Falconet	Alap-alap capung
31	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	Alap-alap kawah
32	<i>Argusianus argus</i>	Great Argus	Kuau raja
33	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Kentish Plover	Cerek tilil
34	<i>Anarhynchus javanicus</i>	Javan Plover	Cerek jawa
35	<i>Numenius phaeopus</i>	Eurasian Whimbrel	Gajahan penggala
36	<i>Tringa guttifer</i>	Nordmann's Greenshank	Trinil nordmann
37	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	Gagang-bayam belang

**Tabel Lanjutan. Jenis burung dilindungi Permenhut 106 Tahun 2018**

No	Nama Latin	English	Indonesia
38	<i>Glareola maldivarum</i>	Oriental Pratincole	Terik asia
39	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	Dara-laut sayap-putih
40	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	Dara-laut kumis
41	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Lesser Crested Tern	Dara-laut benggala
42	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	Dara-laut biasa
43	<i>Psittacula longicauda</i>	Long-tailed Parakeet	Betet ekor-panjang
44	<i>Psittinus cyanurus</i>	Blue-rumped Parrot	Nuri tanau
45	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging-Parrot	Serindit melayu
46	<i>Clamator coromandus</i>	Chestnut-winged Cuckoo	Bubut pacar-jambul
47	<i>Centropus rectunguis</i>	Short-toed Coucal	Bubut hutan
48	<i>Caprimulgus concretus</i>	Bonaparte's Nightjar	Cabak kolong
49	<i>Harpactes kasumba</i>	Red-naped Trogan	Luntur kasumba
50	<i>Harpactes diardii</i>	Diard's Trogan	Luntur diard
51	<i>Harpactes duvaucelii</i>	Scarlet-rumped Trogan	Luntur putri
52	<i>Actenoides concretus</i>	Rufous-collared Kingfisher	Cekakak-hutan melayu
53	<i>Anorrhinus galeritus</i>	Bushy-crested Hornbill	Enggang klihingan
54	<i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i>	Wrinkled Hornbill	Julang jambul-hitam
55	<i>Berenicornis comatus</i>	White-crowned Hornbill	Enggang jambul
56	<i>Aceros undulatus</i>	Wreathed Hornbill	Julang emas
57	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Asian Black Hornbill	Kangkareng hitam
58	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill	Kangkareng perut-putih
59	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rhinoceros Hornbill	Rangkong badak
60	<i>Buceros bicornis</i>	Great Hornbill	Rangkong papan
61	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	Gold-whiskered Barbet	Takur gedang
62	<i>Psilopogon rafflesii</i>	Red-crowned Barbet	Takur tutut
63	<i>Caloramphus hayii</i>	Malayan Brown Barbet	Ampis melayu
64	<i>Indicator archipelagicus</i>	Sunda Honeyguide	Pemandu-lebah asia
65	<i>Pitta moluccensis</i>	Blue-winged Pitta	Paok hujan
66	<i>Pitta sordida</i>	Asian Hooded Pitta	Paok hijau
67	<i>Hydrornis irena</i>	Malayan Banded Pitta	Paok melayu
68	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	Lesser Green Leafbird	Cica-daun kecil
69	<i>Chloropsis sonneratii</i>	Greater Green Leafbird	Cica-daun besar
70	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	Blue-winged Leafbird	Cica-daun sayap-biru
71	<i>Platysmurus leucopterus</i>	Malayan Black Magpie	Tangkar kambing
72	<i>Rhipidura javanica</i>	Sunda Pied Fantail	Kipasan belang
73	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna	Tiong emas
74	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	Red-throated Sunbird	Burung-madu leher-merah
75	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird	Burung-madu sepah-raja

# Potensi Wisata Alam

## Kawasan Taman Nasional Way Kambas

Sejak lama, kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang ada di Provinsi Lampung. Destinasi wisata alam yang disediakan oleh kawasan ini tidak hanya menampilkan keindahan alamnya, tetapi juga memadukan keindahan alam dan belajar tentang satwa bahkan berinteraksi dengan satwa tersebut.

Tidak hanya Gajah Sumatera, kawasan Taman Nasional Way Kambas merupakan rumah bagi banyak mamalia besar tersebut. Harimau Sumatra, Badak Sumatera, Siamang, Beruang madu dan tapir; hingga beragam unggas yang menjadi paket wisata. Beberapa paket wisata yang ditawarkan antara lain:



*Elephas maximus sumatrana*  
Gajah Sumatera  
Foto ©Willy Ekariono

### Belajar dengan Gajah

Tak ada hal yang lebih menarik daripada mempelajari perkehidupan gajah saat Anda mengunjungi lokasi konservasi gajah. Gajah-gajah yang ada di Way Kambas berjumlah ratusan dan telah dijinakkan dan dididik oleh pawang gajah. Anda dan keluarga bisa edukasi mengenai gajah-gajah mulai dari perilaku sampai dengan kehidupan gajah selama dipusat latihan gajah.

### Memandikan Gajah

Hasil didikan para pawang di Way Kambas membuat gajah-gajah di taman nasional ini mampu melakukan banyak hal yang biasa dilakukan oleh manusia seperti menari, bermain bola, tarik tambang, dan mengalungkan bunga pada pengunjung. Uniknya, gajah tersebut telah dilatih untuk bisa pura-pura meledek pengunjung yang mendudukinya.

## Melakukan Penelitian

Banyaknya gajah dengan berbagai usia yang hidup di Way Kambas memberikan kesempatan besar untuk dilakukannya penelitian. Bagi Anda yang berprofesi di bidang sains fauna, berkunjung ke Way Kambas bisa dimanfaatkan untuk berlibur sekaligus melakukan penelitian. Di lokasi konservasi ini tersedia wisma penelitian yang lengkap dengan fasilitas laboratorium jika Anda membutuhkannya.

## Berkemah

Luasnya area Way Kambas yang mencapai 1.300 km persegi menyajikan bentang sangat luas yang sulit untuk diperlakukan dalam sehari. Jika Anda membutuhkan lebih dari sehari semalam untuk berada di Way Kambas dan menjelajahi berbagai hal yang ditawarkannya, tersedia lokasi perkemahan di dalam area konservasi ini, yaitu bumi perkemahan Way Kanan.



Bird Watching Burung Air  
Photo © Aris Hidayat

## Menjelajah Alam


Selain menyaksikan kekayaan fauna yang bertebaran di setiap penjuru area taman nasional, bentang alam Way Kambas juga memberikan daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Coba saja menyusuri Sungai Way Kanan, maka Anda akan menemukan sisi lain Taman Nasional Way Kambas yang masih asli dan menentramkan hati.

## Bird Watching

Jenis-jenis burung yang beragam dan eksotik mengundang banyak kunjungan, kebanyakan pengunjung mengambil kegiatan ini untuk mendapatkan koleksi foto dan video berbagai jenis satwa khususnya burung. Wisata minat khusus yang satu ini justru paling banyak diminati oleh wisatawan asing/ manca negara dibandingkan wisatawan lokal, karena mahal dan terkesan eksklusif.

# Tantangan & Dinamika Perburuan Satwa Liar Di Taman Nasional Way Kambas

Penegakan hukum tegas terhadap pemburu satwa dilindungi juga menunjukkan pentingnya masalah lingkungan hidup mendapat perhatian kita bersama karena berdampak langsung ke dalam kawasan dan begitupun sebaliknya. Kegiatan ilegal seperti pencurian kayu, pembakaran hutan serta perburuan satwa merupakan penyebab utama kerusakan hutan dan habitat alami yang ada di Taman Nasional Way Kambas. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Way Kambas dapat mencapai hampir separuh dari total luas kawasan seperti yang terjadi pada tahun 1997, 2007 dan 2011 (Yayasan PKHS, 2011). Disinyalir kebakaran yang terjadi disebabkan oleh aktifitas manusia dengan tujuan mendapatkan pakan ternak (penggembalaan liar), perburuan liar dan aktivitas ilegal lainnya di dalam hutan. Lokasi Taman Nasional Way Kambas yang berbatasan langsung dengan desa penyangga juga membuat kerap terjadinya konflik antara satwa dan manusia.



*Lophura ignita rufa*  
Sempidan biru  
Photo © Hendry Pramono

# Petunjuk Pembacaan




Foto identifikasi burung yang menunjukkan ciri khas hingga habitat dimana burung dipotret

NOMOR DATA SATWA:

00

Nomor data satwa, menunjukkan penomoran jenis burung mengacu pada daftar tabel jenis burung yang ada di kawasan TN Way Kambas.

Credit untuk kepemilikan hak cipta karya foto

Photo: © Nama Fotografer

Jenis Famili

Family

**Nama Latin**

Latin

ID Nama Indonesia

EN Nama Bahasa Inggris

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
IUCN



SEBARAN:  
MIGRAN



CITES LISTING:  
CITES



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS:  
DILINDungi



## Ciri Khusus:

Burung dapat didentifikasi untuk mengetahui jenisnya berdasarkan karakter-karakter yang dapat dikenali pada burung tersebut. Karakter-karakter burung dapat dikelompokkan melalui Karakter morfologi, antara lain: perilaku, suara, warna bulu, bentuk dan tipe habitat burung.

## Habitat:

Habitat Pantai  
Habitat Hutan Mangrove  
Habitat Riparian  
Habitat Rawa  
Habitat Hutan Dataran Rendah

## Pakan :

Ikan, Udang, Belalang

## Ciri khusus

Burung dapat didentifikasi untuk mengetahui jenisnya berdasarkan karakter-karakter yang dapat dikenali pada burung tersebut. Karakter-karakter burung dapat dikelompokkan melalui karakter morfologi, antara lain: perilaku, suara, warna bulu, bentuk dan tipe habitat burung

Karakter morfologi merupakan karakter yang dapat langsung dikenali oleh pengamat karena hampir semua aspek dari karakter tersebut dapat langsung dilihat dan/ atau didengar. Oleh karena itu, karakter morfologi mudah dipakai dibandingkan dengan karakter-karakter lain yang membutuhkan keahlian dan alat-alat tertentu untuk mempelajarinya. Karakter morfologi seperti perilaku dan suara dapat dilihat pada saat pengamatan. Tiap jenis burung memiliki perilaku dan suara yang berbeda-beda.

Beberapa perilaku burung yang dapat menjadi penanda jenis antara lain, perilaku terbang, perilaku mencari makan, perilaku berbiak dll. Karakter suara sering dipakai untuk mengidentifikasi burung terutama untuk burung-burung hutan. Mengenali suara burung cukup sulit bagi pengamat pemula terutama jika burungnya tidak teramati.

## Tipe Habitat

Pembagian tipe habitat ditunjukkan dengan kode dan tanda baca yang dapat mempermudah dalam penggunaan buku ini:

- Habitat Pantai
- Habitat Hutan Mangrove
- Habitat Riparian
- Habitat Rawa
- Habitat Hutan Hujan Dataran Rendah

## Sebaran



SEBARAN:  
PENETAP



SEBARAN:  
MIGRAN

## Status Konservasi



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS:  
DILINDungi

Merupakan penandaan burung jenis penetap atau pendatang (migrasi). Mengingat taman nasional ini sering dijumpai oleh burung-burung dari luar dalam kurun waktu beberapa hari, maka penting juga memasukkan informasi sebaran.

Penguatan keberadaan buku ini, kami menampilkan juga status konservasi yang berlaku hanya memasukkan status perlindungan menurut PP. 7 Tahun 1999 yang diperkuat dengan PermenLHK 106 Tahun 2018 tentang lampiran jenis satwa liar dilindungi Undang-undang di Negara kita.

## Status IUCN

Status Konservasi spesies secara internasional berdasarkan IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Label ini juga dilengkapi beberapa inisial yang menunjukkan bahwa spesies tersebut endemik (hanya dapat dijumpai pada daerah tertentu). CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild) sebagai otoritas pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.



Tabel 2. Deskripsi Status IUCN

---

### STATUS IUCN: DESKRIPSI

---

**EX**

**Extinct (EX: Punah)** adalah status konservasi yang diberikan untuk spesies yang telah terbukti (tidak ada keraguan) bahwa individu terakhir dari suatu spesies telah mati. Contohnya adalah harimau jawa dan harimau bali. IUCN mencatat bahwa terdapat 723 hewan dan 86 tumbuhan yang telah berstatus punah.

**EW**

**Extinct In The Wild (EW: Punah Alam Liar)** adalah status konservasi yang ditujukan untuk spesies yang keberadaannya diketahui hanya di penangkaran atau di luar habitat alaminya. Data IUCN menunjukkan terdapat 38 hewan dan 28 tumbuhan yang berstatus telah punah di alam liar.

**CR**

**Critically Endangered (CR: Kritis)** merupakan status konservasi yang diberikan untuk spesies yang berisiko punah dalam waktu dekat. Contohnya adalah harimau sumatera, badak jawa, dan jalak bali. Berdasarkan dari IUCN Red List, terdapat 1.742 hewan dan 1.577 tumbuhan yang kini berstatus kritis.

**EN**

**Endangered (EN: Terancam)** adalah status konservasi untuk spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu dekat. Data IUCN menyebutkan terdapat 2.573 hewan dan 2.316 tumbuhan yang kini terancam, antara lain tapir, banteng, dan anoa.

**VU**

**Vulnerable (VU: Rentan)** merupakan status konservasi untuk kategori spesies yang menghadapi risiko kepunahan di alam liar di waktu yang akan datang. Misalnya burung kasuari dan merak hijau. Selain itu, tercatat 4.467 hewan dan 4.607 tumbuhan yang berstatus rentan.

NT

**Near Threatened** (NT: Hampir Terancam) yaitu kategori status konservasi yang ditujukan untuk spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam punah atau mendekati terancam punah. IUCN Red List memberikan data terdapat 2.574 hewan dan 1.076 tumbuhan dalam status hampir terancam punah, antara lain burung alap-alap dan punai sumba.

LC


**Least Concern** (LC: Risiko Rendah) adalah kategori dari IUCN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun. 17.535 hewan dan 1.488 tumbuhan masuk dalam kategori konservasi ini, seperti landak, ayam hutan merah dan hijau.

DD

**Data Deficient** (DD: Informasi Kurang) yaitu kategori status konservasi yang diberikan apabila data atau informasi mengenai kepuhannya belum jelas dan risiko kepuhannya berdasarkan distribusi atau status populasi. IUCN Red List menyampaikan terdapat 5.813 hewan dan 735 tumbuhan yang hingga saat ini informasinya masih kurang, antara lain adalah punggok papua.

NE

**Not Evaluated** (NE: Belum Evaluasi) adalah kategori status konservasi yang tidak di evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria IUCN.



**Tabel 3. Deskripsi Status CITES**

CITES LISTING	NAMA	DESKRIPSI
I	APPENDIX I	Melibuti flora dan fauna yang terancam punah, dimana perdagangannya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa
II	APPENDIX II	Melibuti spesies yang tidak selalu terancam kepunahannya, akan tetapi harus dikontrol untuk menghindari pemanfaatan yang membahayakan kelangsungan hidupnya.
III	APPENDIX III	Melibuti spesies yang dilindungi oleh setidaknya 1 negara dan negara tersebut meminta bantuan CITES untuk mengandalikan perdagangan flora atau fauna tersebut.
	NON APPENDIX	Melibuti spesies yang tidak masuk dalam list Appendix.

### **Penomoran Jenis**

Penomoran jenis burung mengacu pada daftar Tabel 2 (Lampiran). Untuk mempermudah pembacaan, nomer jenis juga dapat digunakan sebagai panduan daftar isi jenis burung yang akan diidentifikasi.



NOMOR DATA  
SATWA:

1

Phalacrocoracidae  
Family

***Phalacrocorax sulcirostris***  
Latin

Photo: © Aris Hidayat



#### Deskripsi:

- Berukuran (61 cm).
- Berwarna hitam dengan kilau hijau atau ungu.
- Pada masa berbiak, terdapat bercak putih pada sisi kepala dan di belakang mata. Penutup sayap abu-abu, sisi sayap hitam dan terlihat bersisik.
- Iris mata hijau, paruh keabuan, kaki hitam.

ID Pecuk-padi hitam

EN Little Black Cormorant

#### Habitat:

Pantai  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove

#### Pakan:

Ikan, udang,  
serangga, ular air



NOMOR DATA  
SATWA:

2

Phalacrocoracidae

*Anhinga melanogaster*

Family

Latin

Photo: ©Heri Sudarno

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 84 cm.
- Leher ramping dan sangat panjang, serta kepala sempit-kecil.
- Kepala dan leher coklat, ada setrip dagu putih sepanjang leher. Bulu pada bagian lainnya kehitaman, bulu penutup putih halus dengan pinggir hitam.
- Iris mata coklat, paruh coklat kekuningan, garis punggung hitam, kaki keabuan.

ID Pecuk-ular asia

EN Oriental Darter

#### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
udang



Betina dewasa

Remaja

NOMOR DATA  
SATWA:

3

## Fregatidae

Family

### *Fregatta andrewsi*

Latin

ID Cikalang christmas

EN Christmas Frigatebird

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
KRITIS



STATUS:  
DILINDUNGI



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 95 cm.
2. Jantan: hitam-hijau berkilat dengan kantung paruh merah dan perut putih. Betina: dada dan perut putih, 'taji' putih meluas sampai sayap bawah, kerah putih, lingkar mata merah jambu. Remaja: lebih coklat, kepala coklat karat pucaat, ada garis lebar gelap melintang pada dada.
3. Iris mata coklat gelap, paruh hitam (jantan) atau kemerah jambuan (betina dan remaja), kaki abu-abu keunguan dengan telapak kaki merah muda.

#### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove

#### Pakan:

Ikan, udang, kadal,  
ular air

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

4

## Ardeidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 92 cm.
2. Berwarna putih, abu-abu, dan hitam.
3. Dewasa: garis mata, jambul, bulu terbang, bahu, dan dua buah garis pada dada hitam; kepala, leher, dada, dan punggung putih, dengan beberapa coretan ke bawah, bagian yang lain abu-abu.
4. Iris kuning, paruh kuning kehijauan, kaki kehitaman.

ID Cangak abu

EN Grey Heron

### *Ardea cinerea*

Latin

### Habitat:

Pantai  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Ikan,katak, kadal,  
serangga



NOMOR DATA  
SATWA:

5

## Ardeidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Ardea purpurea*

Latin

### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 80 cm.
2. Berwarna abu-abu, coklat berangan, dan hitam.
3. Topi hitam dengan jambul menjuntai. Terdapat setrip hitam menurun sepanjang leher yang merah-karat khas. Punggung dan penutup sayap abu-abu, bulu terbang hitam. bulu lainnya coklat kemerahan.
4. Iris mata kuning, paruh coklat, kaki coklat kemerahan.

ID Cangak merah

EN Purple Heron

### Habitat:

Pantai  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Ikan,katak, kadal,  
serangga

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

6

Photo: © Heri Sudarno

Photo: © Hendry P

## Ardeidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Bubulcus ibis*

Latin

### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 50 cm.
2. Pada masa berbiak: putih, dengan kepala, leher, dan dada jingga pupus; Pada masa tidak berbiak: putih, kecuali sapuan jingga pada dahi sebagian burung.
3. Dapat dibedakan dari kuntul lainnya karena tubuh lebih tegap, leher lebih pendek, kepala lebih bulat, serta paruh lebih pendek dan tebal.
4. Iris,kaki, dan kekang merah terang.

ID Kuntul kerbau

EN Cattle Egret

### Habitat:

Pantai  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga



NOMOR DATA  
SATWA:

7

## Ardeidae

Family

## *Egretta sacra*

Latin

ID Kuntul karang

EN Pacific Reef Egret

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 58 cm.
- Berwarna putih atau abu-abu arang. Dijumpai dalam dua bentuk warna. Warna yang lebih umum adalah abu-abu merata, dengan jambul pendek dan dagu keputihan.
- Perbedaannya dengan Kuntul kerbau: ukuran lebih besar, kepala dan leher lebih langsing; dengan kuntul lainnya: tungkai kehijauan dan relatif lebih pendek, paruh pucat.
- Iris kuning, paruh kuning pucat, kaki hijau.

### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove

**Pakan:**  
Ikan, katak, kadal,  
serangga

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

8

## Ardeidae

Family



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Egretta eulophotes*

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 68 cm.
- Bulunya berwarna putih sepanjang hidup dan menyerupai kuntul kecil (*Egretta garzetta*).
- Paruh berwarna, kaki berwarna kuning hijau, sedangkan iris mata berwarna kuning
- Musim kawin, Kuntul dewasa mengembangkan bulu puncak kepala yang lebat yang kadang-kadang lebih dari 11 cm.

ID Kuntul cina

EN Chinese Egret

### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga

Photo: © Iwan Londo

NOMOR DATA  
SATWA:

9

**Ardeidae**

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDUNGISTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Egretta intermedia**

Latin

**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 69 cm.
2. Ukurannya di antara Kuntul besar dan Kuntul kecil.
3. Ciri utamanya adalah paruh agak pendek dan leher berbentuk S tanpa simpul, garis paruh tidak melewati mata.
4. Iris mata kuning, paruh kuning berujung coklat, tungkai dan kaki hitam

**ID** Kuntul perak**EN** Intermediate Egret**Habitat:**Pantai  
Hutan Mangrove**Pakan:**Ikan, katak, kadal,  
serangga, cacing

Photo: © Ady Kristanto



Fase berbiak



Fase tidak berbiak

NOMOR DATA  
SATWA:

10

## Ardeidae

Family

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 95 cm.
- Jauh lebih besar daripada kuntul putih lain, dengan paruh lebih berat dan leher bersimpul khas.
- Pada masa tidak berbiak: kulit muka biru-hijau tidak berbulu, paruh hitam, bagian paha merah tidak berbulu, dan kaki hitam.
- Pada masa berbiak: kulit muka kekuningan, paruh kuning dan biasanya berujung hitam, kaki dan tungkai hitam.

ID Kuntul besar

EN Great Egret

### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, kepiting



NOMOR DATA  
SATWA:

11

## Ardeidae

Family

## *Egretta garzetta*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

ID Kuntul kecil

EN Little Egret

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 60 cm.
- berbulu putih.
- Perbedaannya dengan Kuntul kerbau adalah ukuran lebih besar, badan lebih ramping, paruh hitam, dan kaki hitam (dengan atau tanpa jarik kuning).
- Iris kuning, kulit muka kuning kehijauan (kemerahjambuan pada masa berbiak), paruh selalu hitam, tungkai dan kaki hitam (dengan jari kuning pada ras pendatang migrasi).

### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, kepiting



NOMOR DATA  
SATWA:

12

## Ardeidae

Family

## *Butorides striatus*

Latin

ID Kokokan laut

EN Striated Heron

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 45 cm,
- Berwarna abu-abu gelap.
- Burung dewasa dengan mahkota dan jambul panjang menjuntai berwarna hitam kehijauan mengkilat.
- Sebuah garis hitam mulai dari pangkal paruh sampai ke bawah mata dan pipi. Sayap dan ekor biru kehitaman; dengan bulu-bulu mengkilap kehijauan, berpinggir kuning tua. Dagu berwarna putih.

### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, ular air

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATWA:

**13**

## Ardeidae

Family

### *Ardeola speciosa*

Latin

ID **Blekok sawah**

EN **Javan Pond Heron**

PERILAKU:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Berbiak: Kepala, dada kuning tua. Punggung nyaris hitam. Tubuh bagian atas lainnya coklat bercoret-coret. Tak berbiak dan remaja: Coklat bercoret-coret.
3. Iris mata kuning, paruh kuning, ujung paruh hitam, kaki hijau buram.

#### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, ular air

Photo: © Aris Hidayat

Photo: © M Choi A

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

14

Ardeidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

- berukuran sekitar 45 cm
- Bersayap putih, coklat bercoret-coret.
- Iris kuning, paruh kuning berujung hitam, dan kaki hijau buram.

ID Blekok cina

EN Chinese Pond Heron

## Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

## Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, ular air

*Ardeola bacchus*

Latin



NOMOR DATA  
SATNA:

15

Ardeidae

Family

*Nycticorax nycticorax*

Latin

ID Kowak-malam kelabu

EN Black-crowned Night-heron

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 61 cm.
- Berkepala besar, bertubuh kekar, berwarna hitam dan putih.
- Dewasa: mahkota hitam, leher dan dada putih, dua bulu panjang tipis terjuntai dari tenguk yang putih, punggung hitam, sayap dan ekor abu-abu. Betina lebih kecil daripada jantan.
- Iris mata kuning (remaja) atau merah terang (dewasa), paruh hitam (dewasa: merah), kaki kuning-kotor.

#### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, ular air

Photo: ©Aris Hidayat



Remaja

NOMOR DATA  
SATWA:

16

## Ardeidae

Family

## *Gorsachius melanolophus*

Latin

Photo: ©Aris Hidayat

SEBARAN:  
MIGRASI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 49 cm.
- Bertubuh kekar. Bulu coklat kemerahan gelap dan hitam. Paruh pendek melengkung khas.
- Dewasa: mahkota dan jambul pendek-hitam, tubuh bagian atas coklat berangan dan berbintik-bintik hitam halus, tubuh bagian bawah merah kekuningan tua dan bergaris-garis hitam putih.
- Iris mata kuning, lingkaran di sekitar mata berwarna zaitun dan tanpa bulu, paruh dan kaki berwarna zaitun.

ID Kowak melayu

EN Malayan-night Heron

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, ular air



NOMOR DATA  
SATWA:

17

Ardeidae

Family

*Ixobrychus sinensis*

Latin

ID Bambangan kuning

EN Yellow Bittern

SPERBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 38 cm.
- Warna kuning tua dan hitam. Sayap dan ekor hitam.
- Iris mata kuning, lingkaran tanpa bulu disekitar mata kuning kehijauan, paruh coklat kehitaman, kaki kuning kehijauan.

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga

Photo: ©M Choi Azis



NOMOR DATA  
SATNA:

18

Photo: ©Hariyono

## Ardeidae

Family

## *Ixobrychus cinnamomeus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 38 cm.
- Warna tubuh secara umum merah jingga kecoklatan
- lehernya yang sering ditarik ke dalam dan memiliki sayap bundar berwarna coklat.
- Di bagian bawah, tubuhnya berwarna coklat, bergaris-garis, terutama di tengah leher dan dada.

ID Bambangan merah

EN Cinnamon Bittern

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, cacing

NOMOR DATA  
SATNA:

19

## Ardeidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 54–66 cm.
2. Memiliki warna yang gelap, ada setrip kuning bungalan pada sisi leher. Anakan memiliki ujung bulu yang lebih pucat setrip kuning bungalan pucat pada sisi leher.
3. Ada individu-individu yang kehitaman atau albino.



Photo: © Hariyono

## *Ixobrychus flavicollis*

Latin

ID **Bambangan hitam**

EN **Black Bittern**

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, cacing



NOMOR DATA  
SATWA:

20

Ciconiidae

Family

*Mycteria cinerea*

Latin

ID Bangau bluwok

EN Milky Stork

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 92 cm.
- Berbulu putih, kecuali bulu terbang dan sayap hitam.
- Kulit muka tanpa bulu berwarna merah jambu sampai merah. Remaja: coklat keabuan dengan tungging putih dan bulu terbang hitam.
- Iris mata coklat, paruh kekuningan dan panjang melengkung, kaki abu-abu.

#### Habitat:

Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga, udang

Photo: ©Hariyono

NOMOR DATA  
SATWA:  
**21**

Photo: © Hariyono

## Ciconiidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 86 cm.
2. Mahkota hitam gelap. Leher seluruhnya berbulu kapas putih, kulit muka abu-abu, paruh panjang berwarna abu-abu dengan ujung merah.
3. Kaki panjang semampai berwarna abu-abu kehitaman

ID **Bangau sandang-lawe**

EN **Asian Woollyneck**

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Ikan, katak, siput,  
serangga, udang,  
kepiting



NOMOR DATA  
SATNA:

22

**Ciconiidae**

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
DILINDungiSTATUS IUCN:  
TERANCAM

EN

CITES LISTING:  
NON APPENDIX***Ciconia stormi***

Latin

**ID** Bangau storm**EN** Storm's Stork**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 75-91 cm.
- Bulunya didominasi warna hitam dan putih.
- Paruhnya panjang agak melengkung ke atas dan berwarna merah.
- Kulit di bagian muka berwarna merah jambu dengan lingkar mata berwarna kuning. Selain muka, tungkai dan kaki bangau ini pun berwarna merah jambu.

**Habitat:**

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

**Pakan:**

Ikan, katak, kepiting  
serangga, cacing

Photo: © Hariyono

NOMOR DATA  
SATWA:

23

Ciconiidae

Family

SIFERAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RENTAN



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



Photo: © Aris Hidayat

*Leptoptilos javanicus*

Latin

ID Bangau tongtong

EN Lesser Adjutant

#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 110 cm.
- Mahkota botak. Bulu bagian bawah putih; sayap, punggung, dan ekor hitam.
- Paruh besar dan panjang, leher dan tenggorokan merah jambu dengan bulu halus di kepala dan pangkal leher.

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kadal,  
serangga



NOMOR DATA  
SATWA:

24

Threskiornithidae

Family

*Plegadis falcinellus*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 60 cm.
- Berwarna merah coklat kehitaman mengilap, terlihat seperti gajahan yang besar dan gelap. Tubuh bagian atas hitam dan ungu berkilau.
- Iris mata coklat, paruh kehitaman, kaki coklat kehijauan.

ID Ibis rokoroko

EN Glossy Ibis

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kepiting,  
serangga



NOMOR DATA  
SATWA:

25

Threskiornithidae

*Threskiornis melanocephalus*

Family

Latin

Photo: © Khaleb Yordan

ID Ibis cucuk-besi

EN Black-headed Ibis

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 80 cm.
2. Berwarna putih. Kepala hitam, paruh panjang dan melengkung ke bawah. Ekor lebat karena bulu terbang tersier yang memanjang abu-abu.
3. Iris mata coklat merah, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

#### Pakan:

Ikan, katak, kepiting,  
serangga

NOMOR DATA  
SATNA:

26

## Anatidae

Family

*Dendrocygna javanica*


Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 41 cm.
- Warna coklat kemerahan, sangat mirip dengan Belibis kembang: Mahkota gelap.
- Kepala dan leher kuning kebo. Punggung coklat. Bagian bawah coklat kemerahan. Perbedaan dengan Belibis kembang: ukuran lebih kecil, tak ada warna hitam dan putih pada bulu tepi.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki abu-abu gelap.

**ID** Belibis polos**EN** Lesser Whistling-duck**Habitat:**Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian**Pakan:**Ikan, siput, biji-bijian,  
cacing



NOMOR DATA  
SATWA:

27

## Anatidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 45 cm.
- Berbulu coklat merah. Kepala atas dan leher belakang coklat gelap, bagian lainnya lebih pucat.
- Punggung dan ekor coklat, dada coklat berangan. Bulu putih dengan warna hitam pada sisi menonjol dari bawah sayap, tungging dan ekor bawah putih.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki coklat abu-abu.

ID **Belibis kembang**

EN **Wandering Whistling-duck**

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Ikan, siput, biji-bijian,  
cacing

Photo: © Hendry Pramono

NOMOR DATA  
SATNA:  
**28**

## Anatidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM

**EN**

CITES LISTING:  
APPENDIX I

**I**

## *Asarcornis scutulata*

Latin

ID **Mentok rimba**

EN **White-winged Duck**

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 75 cm.
- Tubuh umumnya berwarna gelap atau kehitaman, dengan sisi bawah sayap (ketika terbang) berwarna putih.
- Kepala dan leher putih, kadang-kadang dengan bintik-bintik kehitaman. Paruh dan kaki kekuningan atau jingga kusam.

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Ikan, keoang, biji buah,  
cacing, serangga



Photo: ©Hariyono

NOMOR DATA  
SATWA:

29

Photo: ©Hariyono

**Anatidae**

Family

***Anas querquedula***

Latin

SEBARAN:  
MIGRANSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDUNGICITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 40 cm.
- Kepala coklat, alis putih lebar hingga ke leher belakang, punggung dan dada coklat (sangat kontras dengan perut yang putih).

**ID** Itik jurai**EN** Garganey**Habitat:**

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

**Pakan:**

Ikan, siput, biji-bijian,  
cacing, daun,  
serangga



30

**Pandionidae**

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
APPENDIX I**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 55 cm.
- Berwarna coklat, hitam, dan putih.
- Kepala putih dan garis mata hitam khas, bagian atas sebagian besar coklat suram. Jambul pendek berwarna gelap, bisa ditegakkan.
- Iris mata kuning, paruh hitam dengan abu, tarsus telanjang, kaki abu-abu.

**ID** Elang tiram**EN** Osprey**Habitat:**

Hutan dataran rendah  
Hutan Mangrove  
Hutan Rawa  
Riparian

**Pakan:**

Ikan, kepiting

Photo: © Khaleb Yordan



NOMOR DATA  
SATNA:

31

Accipitridae

Family

*Aviceda leupotes*

Latin

ID **Baza hitam**

EN **Black Baza**

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 32 cm.
2. Mudah dikenali, berwarna hitam dan putih.
3. Jambul hitam panjang dan sering terangkat naik. Sebagian besar bulu hitam, dengan garis lebar putih pada dada, sayap berbercak putih, dan perut bergaris pita gelap.
4. Iris mata coklat gelap, paruh berwarna tanduk dengan sera abu-abu, kaki abu-abu gelap.

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Datara Rendah

#### Pakan:

Burung kecil, serangga

Photo: © Lim Kim Chye

NOMOR DATA  
SATNA:

32

## Accipitridae

Family

*Pernis ruficollis*

Latin

ID Sikep-madu asia

EN Oriental Honey Buzzard

Photo: © Hendry Pramono

SEBARAN:  
MIGRANSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
DILINDungiCITES LISTING:  
APPENDIX I**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 50 cm.
- Berwarna hitam dengan jambul kecil.
- Warna sangat bervariasi dalam bentuk terang, normal, dan gelap dari dua ras yang sangat berbeda. Semua bentuk mempunyai tenggorokan berbercak pucat kontras, dibatasi oleh garis tebal hitam, sering dengan garis hitam mesial. Ciri khas ketika terbang: kepala relatif kecil, leher agak panjang, sayap panjang menyempit, ekor berpola.
- Iris jingga, paruh abu-abu, kaki kuning.

**Habitat:**

Hutan Mangrove

Riparian

Hutan Datara Rendah

**Pakan:**

Madu



NOMOR DATA  
SATWA:

33

Accipitridae

Family

*Macheiramphus alcinus*

Latin

Photo: © Lim Kim Chye

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 45 cm.
- Memiliki sayap yang panjang dan terlihat siluet saat terbang.
- Elang dewasa berwarna coklat tua atau hitam, dengan bercak putih di tenggorokan dan dada, serta memiliki garis putih di atas dan di bawah setiap mata.
- Remaja berbintik-bintik coklat dan memiliki bulu lebih putih daripada dewasa.

ID Elang kelelawar

EN Bat Hawk

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Datara Rendah

#### Pakan:

Kelelawar, tokek,  
cicak



NOMOR DATA  
SATWA:

**34**

Photo: © Aris Hidayat

**Accipitridae**

Family

***Elanus caeruleus***

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Berwarna abu-abu, putih, dan hitam.
3. Terdapat bercak hitam pada bahu dan bulu primer hitam panjang khas.
4. Dewasa berwarna abu-abu kecuali muka, leher dan bagian bawah putih.

ID **Elang tikus**

EN **Black-winged Kite**

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Datara Rendah

#### Pakan:

Kadal, serangga, tikus



Photo: © Hendry Pramono



NOMOR DATA  
SATNA:

35

Accipitridae

Family

*Haliastur indus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 45 cm
- Berwarna putih dan coklat pirang
- Dewasa: kepala, leher, dan dada putih; sayap, punggung, ekor, dan perut coklat terang, terlihat kontras dengan bulu primer yang hitam. Seluruh tubuh remaja kecoklatan dengan coretan pada dada
- Iris mata coklat, paruh dan sera abu-abu kehijauan, tungkai dan kaki kuning suram



Photo: ©Heri Sudarno

Photo: © Hariyono

ID Elang bondol

EN Brahminy Kite

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Datara Rendah

#### Pakan:

Ikan, kepiting, udang,  
kadal



NOMOR DATA  
SATWA:

36

Accipitridae

Family

*Ictyophaga leucogaster*

Latin

Photo: © Hariyono

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 70 cm.
- Bulu berwarna putih di seluruh tubuh, kecuali di bagian sayap, punggung dan ekor berwarna abu-abu serta bulu primer hitam. Elang remaja berwarna coklat pucat dan coklat gelap.
- Bentuk ekor menyerupai baji.

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Datara Rendah

#### Pakan:

Ikan, ular air,  
kepiting, burung



NOMOR DATA  
SATWA:

37

Accipitridae

Family

*Ichthyophaga humilis*

Latin

ID Elang-ikan kecil

EN Lesser Fish-eagle

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 60 cm.
2. Berbulu kecoklatan. Kepala dan leher abu-abu, perut putih. Perbedaannya dengan Elang-ikan kepala kelabu adalah ukuran lebih kecil dan ekor gelap.
3. Iris kuning atau coklat, paruh abu-abu gelap, kaki abu-abu.

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Ikan, tupai , kadal,  
serangga

Photo: © Lim Kim Chye



NOMOR DATA  
SATWA:

38

Accipitridae

Family

*Ichthyophaga ichtyaetus*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 70 cm.
- Dewasa: Kepala dan leher abu-abu. Dada coklat. Sayap dan punggung coklat gelap. Perut, paha, dan pangkal ekor putih. Ujung ekor bergaris hitam lebar.
- Iris mata coklat sampai kuning, paruh dan sera abu-abu, tungkai tanpa bulu dan kaki putih sampai kuning.

#### Habitat:

- Hutan Pantai  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

- Ikan, tupai, kadal, serangga



NOMOR DATA  
SATWA:

39

Accipitridae

Family

*Spilornis cheela*

Latin

Photo: © Heri Sudarno

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 50 cm.
- Berwarna gelap. Sayap sangat lebar membulat, ekor pendek.
- Dewasa: tubuh bagian atas coklat abu-abu gelap, tubuh bagian bawah coklat. Perut, sisi tubuh, dan lambungnya berbintik-bintik putih. Ciri khasnya adalah kulit kuning tanpa bulu di antara mata dan paruh.
- Iris mata kuning, paruh coklat-abu-abu, kaki kuning.

ID Elang-ular bido

EN Crested Serpent-eagle

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Ular, tupai, kadal,  
serangga



NOMOR DATA  
SATNA:

40

## Accipitridae

Family

## *Tachyspiza gularis*

Latin

Photo: © Hendry Pramono

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX I



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 27 cm.
2. Sangat mirip dengan Elang-alap besra dan Elang-alap jambul, tetapi lebih kecil dan gesit.
3. Jantan dewasa: Bagian atas abu-abu. Setrip hitam sangat tipis di tengah dagu. Setrip kumis tidak jelas. Betina: Bagian atas coklat. Bagian bawah tanpa warna karat, bergaris-garis coklat melintang rapat.
4. Sera dan kaki kuning-hijau.

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Tikus, tupai , kadal,  
serangga

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

41

Accipitridae

Family



STATUS:  
DILINDungi



SEBARAN:  
MIGRAN

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



*Tachyspiza virgata*

Latin

## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 33 cm.
- Mirip Elang-alap jambul, tetapi lebih kecil, tanpa jambul dan berwarna gelap.
- Punggung coklat. Ekor coklat dengan garis gelap. Dada remaja bercoret.
- Iris mata kuning, paruh hitam, sera abu-abu, kaki dan tungkai kuning.

ID Elang-alap besra

EN Besra

## Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Tikus, tupai , kadal,  
serangga

Photo: ©Belum Tersedia



NOMOR DATA  
SATWA:

42

## Accipitridae

Family



SEBARAN:  
MIGRAN

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi

CITES LISTING:  
APPENDIX I



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 33 cm.
- Dewasa: Bagian atas abu-abu biru. Garis-garis melintang samar pada bulu ekor terluar. Bagian bawah putih. Sapuan merah karat yang samar pada dada dan sisi tubuh. Sayap bawah sangat khas, seluruhnya terlihat putih, kecuali ujung bulu primer berwarna hitam.
- Iris mata merah atau coklat, paruh abu-abu.

ID Elang-alap cina

EN Chinese Goshawk

Photo: © Hendry Pramono

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Tikus, tupai , kadal,  
serangga



**Betina dewasa**

NOMOR DATA  
SATWA:

**43**

**Accipitridae**

Family

**Tachyspiza badia**

Latin

**ID Elang-alap shikra**

**EN Asian Shikra**

Photo: © Heri Tarmizi

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### **Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 32 cm.
- Jantan: bagian atas abu-abu putus dengan bulu primer hitam kontras, tenggorokan putih dengan setrip abu-abu samar di tengah tenggorokan, dada dan perut bergaris-garis merah karat dan putih sempit melintang.  
Betina: seperti jantan, tetapi punggung coklat dan tenggorokan abu-abu.
- Iris kuning sampai coklat, paruh coklat, kaki kuning.

#### **Habitat:**

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### **Pakan:**

Tikus, tupai , kadal,  
serangga, telur



Anak



NOMOR DATA  
SATNA:

44

Photo: © Khaleb Y

Photo: © Gunawan

## Accipitridae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 70 cm.
- Berwarna hitam. Sayap dan ekor panjang, tampak sangat besar pada waktu terbang.
- Terdapat bercak berwarna pucat pada bagian pangkal bulu primer dan garis-garis samar pada ekor. Tetapi pada waktu terbang atau beristirahat, penampakan umum tubuh seluruhnya hitam.
- Iris coklat, paruh hitam dengan ujung abu-abu, sera dan kaki kuning.

ID Elang hitam

EN Black Eagle

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Tikus, tupai , kadal,  
burung,ular



Fase gelap dewasa

NOMOR DATA  
SATNA:

45

## Accipitridae

Family

## *Nisaetus limnaeetus*

Latin

Photo: © Heri Sudarno

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 60-72 cm
- Fase terang: Tubuh atas coklat abu-abu, tubuh bawah putih coret-coret coklat kehitaman, strip mata dan kumis kehitaman, bulu putih kecoklatan sampai ke tungkai kaki
- Fase gelap: seluruh tubuh coklat gelap dengan garis hitam pada ujung ekor, kontras dengan bagian ekor lain yang berwarna coklat dan lebih terong
- Bulu menutupi seluruh tungkai kaki (warna sesuai fase)

ID Elang brontok

EN Changeable Hawk-eagle

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Tikus, tupai , kadal,  
burung,ular



Photo: © Hariyono

46

## Accipitridae

Family

### *Microhierax fringillarius*

Latin

ID Alap-alap capung

EN Black-thighed Falconet

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Berwarna hitam dan putih.
3. Tubuh bagian atas hitam, dengan bintik-bintik putih pada bulu sekunder paling dalam dan pada ekor. Dada putih, perut merah karat, paha hitam. Bagian sisi muka dan penutup telinga hitam, dikelilingi garis atau bercak putih.
4. Iris coklat gelap, paruh keabuan, kaki abu-abu.

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Kupu-kupu, Capung,  
kadal, kumbang



NOMOR DATA  
SATWA:

47

## Accipitridae

Family



STATUS:  
DILINDungi



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

CITES LISTING:  
APPENDIX I

II

### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Bertubuh kekar, berwarna gelap.
3. Dewasa: mahkota dan pipi kehitaman atau dengan garis hitam; tubuh bagian atas abu-abu gelap, berbintik, dan bergaris hitam. Tubuh bagian bawahnya putih, dengan coretan hitam pada dada serta garis-garis halus hitam menyilang pada perut, paha, dan ekor bagian bawah.
4. Iris hitam, paruh abu-abu dengan sera kuning, tungkai dan kaki kuning.

ID Alap-alap kawah

EN Peregrine Falcon

Photo: ©Hendry Pramono

### Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Tikus, tupai , kadal,  
burung,ular , belalang

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

48

Phasianidae

Family

*Rollulus rouloul*

Latin

Photo: © XX

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi :

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Berjambul, hidup di atas tanah.
- Jantan: jambul merah padam menyebar khas, mahkota putih berbercak, sayap merah gelap (kontras dengan tubuh yang biru keunguan metalik). Betina: kepala dan jambul abu-abu, sayap coklat berangan, tubuh hijau.
- Iris merah, kulit lingkar mata merah, paruh hitam

## Habitat:

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**  
Biji-bijiaan, kumbang,  
jangkrik, belalang




Photo: © Hariyono

49

Phasianidae  
Family

*Argusianus argus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RENTAN



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 120 cm (jantan).
2. Bulu sekunder dan bulu tengah ekor sangat panjang. Bulu sayap dihiasi dengan bintik besar berbentuk mata. Bulu utama umumnya coklat karat dengan bintik kuning kebo dan hitam yang berpola rumit. Tubuh bagian bawah merah karat lebih gelap.
3. Kulit gundul pada kepala dan leher yang biru, jambul pendek gelap.
4. Iris merah coklat, paruh kuning, kaki merah.

ID Kuau raja

EN Great Argus

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Biji-bijiana, buah-buahan, semut,siput, belalang



NOMOR DATA  
SATWA:

50

Phasianidae

Family

*Turnix suscitators*

Latin

ID Gemak loreng

EN Barred Buttonquail

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 16 cm.
2. Mirip puyuh berwarna coklat pirang.
3. Betina: ukuran lebih besar, dagu dan tenggorokan hitam. Mahkota kehitaman dengan bintik abu-abu dan putih pada kepala.
4. Jantan: mahkota berbintik coklat, dagu dan muka bercoret coklat dan putih. Terdapat garis-garis hitam di dada dan bagian sisi tubuh.
5. Iris coklat, paruh dan kaki abu-abu.

#### Habitat:


Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Biji-bijiaan, semut,  
belalang, jangkrik



Jantan



Betina

NOMOR DATA  
SATNA:

51

Phasianidae

Family

*Lophura rufa*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RENTAN



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 55 cm (jantan) dan 40 cm (betina).
2. Jantan di Sumatera: hitam-biru dengan coretan putih. Betina : bulu kecoklatan, jambul coklat dan tebal, tubuh bagian bawah bersisik dengan garis-garis putih. (dari foto di atas, kanan adalah betina dan kiri adalah jantan)
3. Iris merah, paruh gading, kulit muka gundul dan biru, kaki dan tungkai kemerahan atau kehijauan, taji panjang (jantan).

ID Sempidan biru-melayu

EN Malayan Crested Fireback

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Biji-bijiaan, semut, belalang, jangkrik

Photo: © Trio Waldi



## Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

52

Phasianidae

Family

*Gallus gallus*

Latin

Photo: © Trio Waldi

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 70 cm (jantan) dan 42 cm (betina).
- Jantan: jengger, gelambir, dan muka merah; bulu tengkuk, penutup ekor dan bulu primer biru perunggu. Mantel coklat berangan, bulu ekor panjang, penutup sayap hitam kehijauan berkilau. Tubuh bagian bawah hijau gelap. Betina: coklat suram, dengan coretan hitam pada leher dan tengkuk. Ras dari Sumatera utara: bulu tengkuk lebih panjang. (foto di atas adalah jantan)
- Iris merah, paruh warna tanduk, kaki abu-abu kebiruan

ID Ayam-hutan merah


EN Red Junglefowl

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Biji-bijaan, semut, belalang, jangkrik



NOMOR DATA  
SATNA:

53

Photo: © Bobby Muhidin

Rallidae

Family

*Rallina fasciata*

Latin

ID Tikusan ceruling

EN Red-legged Crake

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 23 cm.
2. Berwarna coklat kemerahan.
3. Paruh pendek, kaki merah. Kepala, punggung, dan jambul coklat berangan; sayap dan ekor coklat kemerahan. Perut dan ekor bagian bawah hitam dengan garis-garis putih, dagu putih.
4. Iris merah, paruh coklat, kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah, semut, belalang, jangkrik

NOMOR DATA  
SATWA:

54

Photo: © Hariyono

**Rallidae**

Family

***Poliolimmas cinerea***

Latin

ID **Tikusan alis-putih**EN **White-browed Crake**SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 20 cm.
2. Berparuh pendek. Tubuh coklat keabuan.
3. Terdapat pola strip putih pada bagian atas kepala (terlihat jelas) dan di bawah garis mata yang hitam. Mahkota, punggung, dan dada abu-abu; sayap dan ekor coklat keabuan. Perut keputih-putihan, bagian sisi tubuh dan ekor bagian bawah coklat kekuningtuaan.
4. Iris merah, paruh kehitaman, kaki kuning kehijauan

**Habitat:**

Hutan Mangrove  
Reparian  
Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Biji-bijiaan, ulat,  
belalang, jangkrik

NOMOR DATA  
SATNA:

55

Rallidae

Family

*Lewinia striata*

Latin

Photo: © Iwan Londo

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 24 cm.
2. Mahkota merah karat, ada garis putih halus pada punggung.
3. Mahkota coklat berangan, dagu putih, dada dan punggung abu-abu, sayap dan ekor bergaris putih halus. Bagian sisi tubuh dan ekor bagian bawah bergaris hitam-putih lebih kasar.
4. Iris merah, paruh hitam (bagian atas) dan kemerahan (bagian bawah), kaki abu-abu.

**ID** Mandar Padi Sintar**EN** Slaty-breasted Rail**Habitat:**

Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Biji-bijiaan, cacing,  
belalang, jangkrik

NOMOR DATA  
SATNA:

56

Rallidae

Family

*Amaurornis phoenicurus*

Latin

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAP  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Bentuk tubuh ramping dengan ekor pendek.
3. Paruh serta kakinya mempunyai ukuran lumayan panjang.
4. Bulu-bulunya berwarna coklat keabuan tua, tetapi muka, tenggorongan, serta dadanya didominasi warna putih yang mencolok.

ID Kareo padi

EN White-breasted Waterhen

**Habitat:**Hutan Dataran Rendah  
Riparian**Pakan:**Biji-bijian, cacing,  
belalang, jangkrik

NOMOR DATA  
SATNA:

57

Rallidae

Family

*Gallinula chloropus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 31 cm.
2. Paruh pendek, ada perisai merah terang pada dahi. Bulu seluruhnya hitam suram. Ada coretan garis putih pada sepanjang sisi dan dua bercak putih pada bagian bawah ekor.
3. Iris merah, paruh hijau buram dengan pangkal merah, kaki hijau

ID **Mandar batu**

EN **Common Moorhen**

Photo: © Hariyono

#### Habitat:

Riparian  
Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Biji-bijiaan, cacing,  
belalang, jangkrik





NOMOR DATA  
SATNA:

58

Charadriidae

Family

*Anarhynchus alexandrinus*

Latin

Photo: © Iwan Londo

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Paruh pendek, Garis putih jelas pada sayap saat terbang.
3. Warna lebih putih pada ekor terluar. Bercak hitam (jantan) atau coklat (betina) pada sisi dada.
4. Iris mata coklat, paruh hitam, kaki hitam

ID Cerek tilil

EN Kentish Plover

#### Habitat:

Pantai  
Hutan mangrove

#### Pakan:

Kepiting, cacing

NOMOR DATA  
SATWA:

59

Charadriidae

Family

*Anarhynchus javanicus*

Latin

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Berparuh pendek. Tubuh berwarna cokelat dan putih; warna burung jantan dan betina serupa.
3. Mirip cerek tili tetapi kepalanya lebih cokelat kemerahan, kakinya pucat, dan garis di dada tanpa warna hitam. Warna putih kerah belakang biasanya tidak menyambung.
4. Iris cokelat, paruh hitam, tungkai abu-abu hijau zaitun atau cokelat pucat

ID Cerek jawa

EN Javan Plover

#### Habitat:

Pantai  
Rawa  
Hutan Mangrove

#### Pakan:

Kepiting, cacing



Photo: © Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATWA:

60

Scolopacidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 28 cm.
2. Kaki jingga kemerahan, pangkal coklat. Bagian atas abu-abu kecoklatan.
3. Bagian bawah putih, dada bercoret coklat

*Tringa totanus*

Latin

ID Trinil kaki-merah

EN Common Redshank

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Rawa  
Mangrove

#### Pakan:

Kepiting, cacing



Photo: © Khaled yordan

NOMOR DATA  
SATNA:

61

Scolopacidae

Family

*Gallinago gallinago*

Latin

Photo: © Iwan Londo

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sedang (27 cm).
2. Bertubuh gemuk. Kaki pendek, paruh sangat panjang dan lurus. Kepala kuning tua dengan strip gelap di atas, di bawah, dan melalui mata. Bagian atas coklat gelap, bergaris putih dan hitam; bagian bawah kekuningtuaan, bercoret coklat.
3. Iris dan paruh coklat, kaki warna zaitun.

ID Berkik ekor-kipas

EN Common Snipe

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Rawa  
Mangrove

#### Pakan:

biji-bijian , rumput-  
rumputan



NOMOR DATA  
SATWA:

62

Scolopacidae

Family

*Numenius phaeopus*

Latin

Photo: ©Iwan Londo

SEBARAN:  
MIGRANSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 55 cm.
2. Warna coklat bercoret. kaki panjang, paruh sangat panjang dan melengkung ke bawah.
3. Tunggir putih berubah menjadi putih dan bergaris coklat pada ekor.

**Habitat:**

Hutan Pantai  
Rawa  
Mangrove

**Pakan:**

Biji-bijian , rumput-rumputan,  
semut, siput,beldang



NOMOR DATA  
SATNA:

63

Scolopacidae

Family

*Tringa stagnatilis*

Latin

Photo: © Iwan Londo

ID Trinil rawa

EN Marsh Sandpiper

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Tubuh berukuran 20 cm.
2. Paruh lurus, alis putih, tubuh atas berbintik coklat pucat, dada bercoret terang,
3. Tungkai kekuningan hingga kehijauan, tunggir putih bercorak empat ketika terbang.

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Reparian  
Hutan Mangrove

#### Pakan:

ikan, kepiting, belalang,  
jangkrik , siput



NOMOR DATA  
SATNA:

64

## Scolopacidae

Family

## *Tringa guttifer*

Latin

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
TERANCAM



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX I



### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 31 cm.
2. Berwarna abu-abu dengan kaki kekuningan.
3. Paruh berwarna dua. Sangat mirip Trinil kaki-hijau. Perbedaannya: pangkal kuning pada paruh lebih padat, bagian atas lebih pucat, lebih bersisik, dan kurang bercoretan (pada musim dingin).
4. Iris coklat, paruh hitam dengan dasar kuning, tungkai dan kaki hijau kuning.

ID **Trinil nordmann**

EN **Nordmann's Greenshank**

### Habitat:

Hutan Pantai

### Pakan:

Kepiting, ikan , cacing,  
jangkrik

Photo: © Iwan Londo



NOMOR DATA  
SATWA:

65

Scolopacidae

Family

*Tringa glareola*

Latin

Photo: ©Aris Hidayat

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 23 cm.
2. Bersifat rapuh. Dahi putih, paruh lurus dan sangat tipis. Bagian atas coklat keabuan, tunggir dan punggung bawah putih, bagian bawah putih.
3. Iris coklat, paruh hitam, kaki kehijauan

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Reparian  
Hutan Mangrove

#### Pakan:

Kepiting, ikan , cacing,  
jangkrik

NOMOR DATA  
SATNA:

66

Scolopacidae

Family

*Calidris alba*

Latin

ID Kedidi putih

EN Sanderling

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna kelabu dengan pundak hitam mencolok. Tampak lebih putih daripada jenis kedidi lain, dengan palang putih pada sayap sewaktu terbang. Bagian tengah ekor gelap, sisi-sisinya putih. Ciri khasnya: tidak ada jari belakang.
- Iris coklat tua, paruh dan kaki hitam

#### Habitat:

Pantai

#### Pakan:

Kepiting, ikan, cacing



Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

67

Scolopacidae

Family

*Actitis hypoleucus*

Latin

ID Trinil pantai

EN Common Snadpiper

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 20 cm.
2. Berwarna coklat dan putih, paruh pendek. Bersifat tidak kenal lelah.
3. Bagian atas coklat, bulu terbang kehitaman. Bagian bawah putih dengan bercak abu-abu coklat pada sisi dada. Ciri khas sekawtu terbang adalah garis sayap putih, tunggir tidak putih, ada garis putih pada bulu ekor terluar.
4. Iris coklat, paruh abu-abu gelap, kaki hijau zaitun pucat.

#### Habitat:

Hutan Pantai  
Hutan mangrove

#### Pakan:

Kepiting, ikan,  
cacing

Photo: ©Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

68

Recurvirostridae

Family

*Himantopus leucocephalus*

Latin

Photo: © Ilham Kartiko

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 37 cm.
2. Berwarna hitam dan putih. Kaki merah muda, sangat panjang.
3. Kepala dan tubuh putih, kecuali sayap, tengkuk, dan leher belakang hitam. Perbedaannya dengan Gagang-bayem belang: ada petak hitam pada leher bagian belakang
4. Iris merah muda, paruh panjang, tajam, dan hitam, kaki merah muda.

ID **Gagang-bayam timur**

EN **White-headed Stilt**

#### Habitat:

Hutan Pantai

#### Pakan:

Ikan , katak, siput

NOMOR DATA  
SATWA:

69

Recurvirostridae

Family

*Himantopus himantopus*

Latin

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 37 cm.
2. Paruh dan sayap hitam, kaki merah panjang, bulu-bulu putih.  
Perbedaannya dengan Gagang-bayam timur adalah leher belakang tidak hitam.
3. Iris merah muda, paruh hitam, kaki merah muda

ID **Gagang-bayam belang**

EN **Black-winged Stilt**

#### Habitat:

Pantai

#### Pakan:

Ikan , katak, siput



Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

70

Clareolidae

Family

*Glareola maldivarum*

Latin

ID Terik asia

EN Oriental Pratincole

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 23 cm.
2. Sayapnya panjang. Tenggorokan kuning dengan tepi berwarna hitam.
3. Tubuh bagian atas coklat, berkilap hijau zaitun. Bulu primer sayap kehitaman. Penutup sayap coklat berangan. Bulu penutup ekor bagian atas putih.
4. Perut abu-abu. Ekor bagian bawah putih. Ekor hitam

#### Habitat:

Hutan Pantai

#### Pakan:

Siput, belalang, cacing

Photo: © Waskito Kukuh



NOMOR DATA  
SATWA:

71

Laridaeae

Family

*Chlidonias Leucapterus*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 23 cm. Dewasa tidak berbiak: tubuh bagian atas keabuanpuat, belakang kepala hitam berbintik keabu-abuan, tubuh bagian bawah putih..
- Dewasa berbiak: mudah dibedakan karena kepala,punggung, dan dada hitam, sangat kontras dengan kor yang putih dan sayap abu-abu puat. Sayapatas keputih-putihan, penutup sayap bawah hitam.Ekor sedikit menggarpu.
- Iris coklat gelap, paruh merah (masa berbiak) dan hitam (masa tidak berbiak), kaki jingga-merah.

ID Dara- laut sayap-putih

EN White-wing Tem

#### Habitat:

Hutan Pantai

#### Pakan:

Ikan, belalang, cacing



Fase dewasa tidak berbiak



Remaja

NOMOR DATA  
SATNA:

72

Laridae

Family



SEBARAN:  
MIGRAN

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDUNG

CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### *Chlidonias hybrida*

Latin

#### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Bulu pucat dengan dahi berwarna putih (periode musim dingin) dan ekor menggarpu.
- Sayap dan punggung serta penutup ekor bagian atas berwarna abu – abu.

ID Dara-laut kumis

EN Whiskered Tern

Photo: ©Aris Hidayat

Photo: © Andhy PS

#### Habitat:

Hutan Pantai

#### Pakan:

Ikan, belalang, cacing



NOMOR DATA  
SATNA:

73

Laridae

Family

*Thalasseus bengalensis*

Latin

ID Dara-laut bengala

EN Lesser Crested Tern

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 40 cm.
2. Mirip Dara-laut jambul, namun berukuran lebih kecil.
3. Paruh jingga khas. Musim panas: dahi hitam. Musim dingin: dahi mahkota putih, jambul hitam.

#### Habitat:

Hutan Pantai

#### Pakan:

Ikan, belalang, cacing

Photo: © Khaled Yordan



Fase Kawin

NOMOR DATA  
SATNA:

74

Laridae

Family



STATUS:  
DILINDungi



SEBARAN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX

*Sterna hirundo*

Latin

#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 35 cm.
2. Tenguk hitam (pada musim dingin), ekor menggarpu dalam.
3. Dewasa tidak berbiak: sayap atas dan punggung abu-abu; penutup ekor atas, tungging, dan ekor putih. Pada masa berbiak: topi hitam, dada abu-abu.
4. Iris coklat, pangkal paruh hitam (musim dingin) dan merah (musim panas), kaki kemerahan (lebih gelap pada musim dingin).

ID Dara-laut biasa

EN Common Tern

Photo: © Ivan Martin

#### Habitat:

Hutan Pantai

#### Pakan:

ikan, belalang, cacing



Photo: ©Ilham K/Gusti W

75

Columbidae

Family

*Treron curvirostra*

Latin

ID **Punai lengguak**

EN **Thick-billed Green Pigeon**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 27 cm.
2. Berwarna hijau, bertubuh tegap.
3. Jantan: punggung dan penutup atas sayap merah-coklat (betina: hijau gelap). Dahi dan mahkota abu-abu, leher hijau.
4. Tubuh bagian bawah hijau kekuningan, sayap kehitaman dengan garis kuning tebal dan bulu tepi kuning, bulu ekor tengah hijau.

#### Habitat:

Hutan dataran rendah

#### Pakan:

Belalang, cacing, pucuk daun, bunga



Jantan

Photo: © M Choi Azis

76

Columbidae

Family

*Treron griseicauda*

Latin

ID Punai penganten

EN Grey-cheeked Green Pigeon

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 25 cm.
2. Berwarna hijau kekuningan.
3. Dahi abu-abu kebiruan, kulit tidak berbulu di sekitar mata berwarna hijau. Penutup sayap, bahu, dan bagian atas punggung hijau (betina) atau merah tua (jantan)

#### Habitat:

Hutan Dataran rendah

#### Pakan:

Belalang, cacing, pucuk daun, bunga



Jantan (atas), betina (bawah)

NOMOR DATA  
SATNA:

77

Columbidae

Family

*Treron fulvicollis*

Latin

ID Punai bakau

EN Cinnamon-headed Green Pigeon

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 27 cm.
2. Kepala hijau (betina) dan coklat kemerahan-merah (jantan).
3. Dada kuning kecoklatan-jingga, perut hijau keabuan, paha kuning, bulu penutup ekor bawah coklat kemerahan. Jantan: kepala kecoklatan, ekor hijau tua (ciri yang mudah diingat).
4. Iris coklat, paruh kehijauan dengan pangkal merah, kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Bakau

#### Pakan:

Belalang, cacing, pucuk daun, bunga



Betina

NOMOR DATA  
SATNA:

78

Columbidae

Family

*Treron olax*

Latin

ID Punai kecil

EN Little Green Pigeon

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 22 cm.
2. Bagian kepala berwarna abu-abu, dada oranye.
3. Bagian bahu serta punggung merah padam.
4. Bagian kepala berwarna abu-abu, dada oranye, serta bagian bahu serta punggung merah padam.

#### Habitat:

Hutan Riparian  
Hutan dataran rendah

#### Pakan:

Belalang, cacing,  
pucuk daun, bunga

Photo: © Aris Hidayat



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

79

Columbidae

Family

*Treron vernans*

Latin

ID Punai gading

EN Pink-necked Green Pigeon

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 29cm.
2. Jantan: kepala abu-abu kebiruan, sisi leher, tengkuk bawah, dan garis melintang pada dada berwarna merah jambu. Dada bagian bawah jingga, perut hijau dengan bagian bawah kuning, sisi-sisi rusuk dan paha bertepi putih, penutup bagian bawah ekor coklat kemerahan.
3. Iris merah jambu, paruh abu-abu-biru dengan pangkal hijau, kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Datarn Rendah

#### Pakan:

Belalang, cacing, pucuk daun, bunga

Photo: © Hariyono

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

80

Columbidae

Family

*Treron capellei*

Latin

Photo: Belum tersedia

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RENTAN



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Kepala,leher, dan tubuh bagian bawah abu-abu agak merah jambu pucat. Penutup ekor bagian bawah merah coklat.
3. Tubuh bagian atas hijau gelap dengan warna pelangi perunggu mengkilap.
4. Iris mata coklat kemerahan; paruh biru abu-abu; dan kaki merah gelap

ID Punai besar

EN Large Green Pigeon

## Habitat:

Hutan dataran Rendah

## Pakan:

Belalang, cacing, pucuk daun, bunga



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

81

Photo: ©Hariyono

Columbidae

Family

*Ptilinopus jambu*

Latin

ID Walik jambu

EN Jambu Fruit Dove

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 28 cm.
2. Berwarna hijau, merah tua, dan putih.
3. Jantan: muka merah tua, tenggorokan berbercak hitam, tengkuk dan punggung atas hijau, perut putih, dada putih dengan bercak-bercak merah jambu, bulu penutup bawah ekor berwarna coklat berangam.
4. Iris coklat, paruh kuning atau jingga, kaki merah tua.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

82

Columbidae

Family

*Ducula aenea*

Latin

ID Pergam hijau

EN Green Imperial Pigeon

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Berwarna hijau dan abu-abu.
3. Kepala, leher, dan tubuh bagian bawah abu-abu agak merah jambu pucat. Penutup ekor bagian bawah merah-coklat. Tubuh bagian atas hijau gelap dengan warna pelangi perunggu mengilap.
4. Iris coklat kemerahan, paruh biru-abu-abu, kaki merah gelap.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Buah-buahan, biji-bijian



NOMOR DATA  
SATWA:

83

Columbidae

Family

*Streptopelia bitorquata*

Latin

Photo: © Hariyono

ID Dederuk jawa

EN Sunda Collared Dove

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Ekor panjang. Tubuh warna coklat kemerah-jambuan.
3. Kepala lebih abu-abu. Bercak hitam pada sisi leher bertepi putih. Tidak berbintik putih. Bagian tengah membujur.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Biji-bijian



NOMOR DATA  
SATNA:

84

Columbidae

Family

*Streptopelia chinensis*

Latin

Photo: © M Choi Azis

ID Tekukur biasa

EN Eastern Spotted Dove

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Berwarna coklat kemerahjambuan. Ekor tampak panjang.
3. Bulu ekor terluar memiliki tepi putih tebal. Bulu sayap lebih gelap daripada bulu tubuh, terdapat garis-garis hitam khas pada sisi-sisi leher (jelas terlihat), berbintik-bintik putih halus.
4. Iris jingga, paruh hitam, kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan, biji-bijian kacang-kacangan



NOMOR DATA  
SATWA:

85

Columbidae

Family

*Geopelia striata*

Latin

Photo: © Ilham Kartiko

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 21 cm.
2. Bergaris rapat pada tengkuk dan sisi tubuh; ekor panjang.
3. Iris Mata dan paruh abu-abu. Kaki merah jambu tua.

ID Perkutut jawa

EN Zebra Dove

#### Habitat:

Hutan dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan, biji-bijian,  
kacang-kacangan

NOMOR DATA  
SATNA:

86

Columbidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX

#### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Berekor agak pendek. Sisi tubuh bagian bawah jingga kemerahan. Mahkota abu-abu, dahi putih, tungging abu-abu, sayap hijau mengilap.
- Betina: tidak memiliki mahkota abu-abu. Pada waktu terbang, terlihat dua buah garis putih dan hitam pada bagian punggung.
- Iris coklat, paruh merah dengan ujung jingga, kaki merah.

ID Delimukan zamrud

EN Asian Emerald Dove

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan, biji-bijian, rayap

Photo: © Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATNA:

87

## Psittacidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
APPENDIX II*Psittacula longicauda*

Latin

ID Betet ekor-panjang

EN Long-tailed Parakeet

**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 40 cm.
2. Dada hijau, ekor panjang bertahap.
3. Jantan: mahkota hijau, sisi-sisi kepala merah, ada garis hitam tebal mirip kumis, mantel biru pucat, ekor berujung kuning, dan sayap kebiruan. Betina: lebih buram, kumis kehijauan, tidak ada warna biru pada punggung.
4. Iris kuning kehijauan, paruh merah dengan ujung seperti tanduk, kaki abu-abu

**Habitat:**Hutan pantai  
Hutan bakau**Pakan:**Buah-buahan, biji-bijian,  
bunga

Photo: ©Gusti Wicaksono



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

88

## Psittacidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

CITES LISTING:  
APPENDIX II



## *Psittinus cyanurus*

Latin

ID Nuri tanau

EN Blue-rumped Parrot

### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 18 cm.
2. Berwarna hijau dengan ekor membulat.
3. Jantan: kepala biru yang jelas, punggung kehitaman, bercak pundak merah, punggung bagian bawah dan tunggir biru, paruh merah.
4. Betina: kepala coklat, punggung tidak begitu biru, paruh coklat.
5. Iris kuning, paruh merah (jantan) atau coklat (betina), kaki abu-abu kebiruan.

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Hutan dataran rendah

### Pakan:

Buah-buahan,  
biji-bijian, nektar

Photo: © Hariyono

NOMOR DATA  
SATNA:

89

Psittacidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
DILINDUNGSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
APPENDIX II**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 12 cm.
2. Bulunya didominasi oleh warna hijau dengan bulu ekor berwarna merah.
3. Burung jantan dan betina serupa. Burung serindit jantan memiliki bercak membulat dikepala berwarna biru dan bercak tenggorokan berwarna merah menyebur.

ID Serindit melayu

EN Blue-crowned Hanging Parrot

**Habitat:**

Hutan Rawa  
Hutan Bakau  
Hutan dataran rendah

**Pakan:**

Buah-buahan,  
biji-bijian, nektar

Photo: © M Choi Azis



NOMOR DATA  
SATWA:

90

## Cuculidae

Famili

### *Clamator coromandus*

Latin

ID **Bubut pacar-jambul**

EN **Chestnut-winged Cuckoo**

SEBARAN:  
**MIGRAN**



STATUS IUCN:  
**RESIKO RENDAH**



STATUS:  
**DILINDungi**



CITES LISTING:  
**NON APPENDIX**



#### **Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Berwarna hitam, putih dan coklat kemerahan. Ekor panjang, jambul tegak mencolok. Kepala bagian atas dan jambul hitam.
3. Punggung dan ekor hitam-biru mengilap, sayap coklat berangan, tenggorokan dan dada coklat-jingga, kerah putih, perut keputih-putihan.
4. Iris coklat-merah, paruh dan kaki hitam.

#### **Habitat:**

Hutan dataran Rendah

#### **Pakan:**

Belalang, semut, jangkrik, ulat

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATWA:

91

Cuculidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN

STATUS IUCN:  
RISIKO RENDAH



LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 40 cm.
2. Tubuh berwarna keabu-abuan. Dada merah karat, bercak putih dan abu-abu.
3. Perut bergaris-garis putih dan coklat, tersapu merah sawo matang. Dagu hitam, tenggorokan putih.
4. Iris mata jingga, lingkar mata kuning tebal, paruh atas hitam, paruh bawah hijau, kaki kuning pucat

ID Kangkok besar

EN Large Hawk-cuckoo

Photo: © Hariyono

#### Habitat:

Hutan dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, kumbang, lipas, ulat, kupu-kupu, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATWA:

92

Cuculidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



SEBARAN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Berwarna abu-abu dan coklat. Mahkota dan tengkuk abu-abu, punggung coklat, sayap dan ekor coklat keabuan dengan garis-garis lebar, ujung ekor putih.
- Tubuh bagian bawah keputih-putihan dengan coretan hitam. Garis seperti kumis kehitaman adalah ciri khasnya.
- Iris coklat, paruh atas kehitaman, paruh bawah kehijauan, kaki kuning.

ID Kangkok kumis

EN Moustached Hawk-cuckoo

Photo: © Hariyono

Habitat:  
Hutan dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, kumbang, lipas, ulat, kupu-kupu, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

93

Cuculidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 32 cm.
2. Tubuh bagian atas abu-abu, ekor kehitaman ujung coklat
3. Perut kepucat-putih dengan coretan hitam. Memiliki kumis dekat paruh.

*Hierococcyx fugax*

Latin

ID Kangkok melayu

EN Malaysian Hawk-cuckoo

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, kumbang, lipas , ulat, kupu-kupu, buah-buahan



Photo: © Ady Kristanto



NOMOR DATA  
SATWA:

94

## Cuculidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RISIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Cacomantis sonneratii*

Latin

### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Berwarna coklat, bergaris-garis halus.
- Dewasa: tubuh bagian atas coklat terang, tubuh bagian bawah seluruhnya keputih-putihan bergaris-garis hitam halus, alis bergaris pucat dan tampak nyata.
- Iris kuning, paruh atas kehitaman, paruh bawah kekuningan, kaki abu-abu

ID Wiwik lurik

EN Banded Bay Cuckoo

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, lipas , ulat, kupukupu,

Photo: © Hariyono

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

95

## Cuculidae

Family

## *Cacomantis merulinus*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

1. Berukuran Sekitar 21 cm.
2. berwarna coklat keabuan.
3. Dewasa: kepala abu-abu, punggung coklat, perut dan ekor merah-sawo matang. Mirip Wiwik uncuing, tetapi lebih putus dan kicauannya sangat berbeda.
4. Iris merah padam, paruh atas kehitaman, paruh bawah kuning, kaki kuning.

ID Wiwik kelabu

EN Plaintive Cuckoo

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, lipas , ulat, kupukupu,



NOMOR DATA  
SATNA:

96

## Cuculidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 23 cm.
2. Kepala abu-abu.
3. Punggung, sayap, dan ekor coklat keabu-abuan. Tubuh bagian bawah merah karat.
4. Iris coklat, lingkaran mata kuning, paruh hitam dengan bintik jingga, kaki abu-abu.

ID Wiwik uncuing

EN Sunda Brush Cuckoo

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, lipas, ulat, kupu-kupu,

Photo: © Gunawan



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

97

## Cuculidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Chrysococcyx xanthorhynchus*

Latin

### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Berwarna ungu (jantan) atau hijau perunggu (betina).
- Jantan: kepala, dada, dan tubuh bagian atas ungu, perut putih dengan garis-garis ungu.  
Betina: alis, pipi, dan tubuh bagian bawah putih bergaris-garis perunggu, mahkota kecoklatan, tubuh bagian atas hijau perunggu.
- Iris merah, paruh kuning berpangkal merah (jantan) atau paruh atas hitam dengan pangkal merah (betina), kaki abu-abu.

ID Kedasi ungu

EN Violet Cuckoo

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, lipas , ulat, kupu-kupu,

Photo: ©Hariyono



NOMOR DATA  
SATWA:

98

## Cuculidae

Family

## *Chrysococcyx minutillus*

Latin

ID Kedasi laut

EN Little Bronze-cuckoo

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Berwarna hijau perunggu. Tubuh bagian atas hijau perunggu, tubuh bagian bawah putih bergaris-garis hijau. Perbedaannya dengan betina Kedasi ungu: paruh seluruhnya hitam, bulu-bulu terluar ekor kurang merah karat.
- Iris merah (jantan) atau coklat (betina), paruh hitam, kaki abu-abu

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, lipas , ulat, kupukupu,

Photo: ©Hariyono



NOMOR DATA  
SATNA:

99

Cuculidae

Family

*Surniculus lugubris*

Latin

ID Kedasi hitam

EN Drongo Cuckoo

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 23 cm.
2. berwarna hitam mengilap. Bulu seluruhnya hitam mengilap, kecuali paha putih dan garis-garis pada bulu penutup ekor bawah dan sisi bawah dari bulu terluar ekor berwarna putih. Bercak pada tengkuk yang putih jarang kelihatan.
3. Iris coklat (jantan) atau kuning (betina), paruh hitam, kaki abu-abu-biru.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, lipas , ulat, kupu-kupu,

Photo: © Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATWA

100

Cuculidae

Family

STATUS:  
TIDAK DILINDungiSEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

CITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi :**

1. Berukuran sekitar 34 cm.
2. Seluruh tubuh keabuan dan sayap hijau kebiruan mengkilap. Terdapat ujung putih tebal pada bagian bawah bulu ekor.
3. Iris mata putih kebiruan, kulit sekitar mata merah tua, paruh hijau, kaki abu-abu biru

ID Kadalan beruang

EN Black-bellied Malkoha

Photo: © Hariyono

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**Belalang, lipas , ulat,  
kupu-kupu,



NOMOR DATA  
SATNA:

101

Photo: © Aris Hidayat

## Cuculidae

Family

## *Phaenicophaeus sumatranaus*

Latin

ID Kadalan saweh

EN Chestnut-bellied Malkoha

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 40 cm.
- Berwarna abu-abu. Perut coklat tua, ekor sangat panjang.
- Kepala, tengkuk, dada, dan sisi perut abu-abu, sayap biru kehijauan mengkilap. Ekor bertahap, berwarna abu-abu kebiruan pada bagian atas dan berujung putih pada bagian bawahnya.
- Iris mata putih-biru pucat, kulit gundul di keliling mata berwarna merah, paruh hijau, kaki abu-abu.

### Habitat:

Hutan dataran rendah

### Pakan:

Belalang, semut , ulat, kepiting, kadal

NOMOR DATA  
SATNA:

102

Cuculidae

Family

*Rhinortha chlorophphaeus*

Latin

ID Kadalan selaya

EN Rhinortha

Photo: © Trio Waldi

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Mantel khas coklat berangan.
- Jantan: kepala dan dada merah karat, tunggir abu-abu. Betina: kepala, tengkuk, dan dada abu-abu.
- Iris mata coklat tua, paruh hijau berpangkal biru, kaki biru buram.

#### Habitat:

Hutan dataran rendah

#### Pakan:

Belalang, semut, ulat, keping, kadal



NOMOR DATA  
SATNA:

103

## Cuculidae

Family

*Phaenicophaeus javanicus*

Latin

Photo: © Willy Ekariyono

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 46 cm.
2. Tubuh bagian atas abu-abu mengkilap hijau kebiruan. Dagu dan tenggorokan merah karat. Dada abu-abu kuning tua. Perut coklat berangan. Ujung bulu ekor putih.
3. Iris mata coklat, kulit sekitar mata biru, paruh merah koral, kaki abu-abu

ID Kadalan kembang

EN Red-billed Malkoha

**Habitat:**

Hutan dataran rendah

**Pakan:**

Belalang, semut , ulat, kepiting, kadal



NOMOR DATA  
SATWA:

104

Cuculidae

Family

*Phaenicophaeus uscurvirostris*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 49 cm.
- Tubuh bagian atas hijau pucat. Kulit sekitar mata berwarna merah, tubuh bagian bawah merah karat.
- Paruh hijau, ekor panjang dengan ujung merah karat yang jelas. Mahkota dan tengkuk abu-abu.
- Iris mata biru (jantan) atau kuning (betina), paruh hijau berpangkal merah (jantan) atau berpangkal coklat (betina), kaki coklat-abu-abu.

ID Kadalan birah

EN Chestnut-breasted Malkoha

#### Habitat:

Hutan dataran rendah

#### Pakan:

Belalang, semut , ulat, kepiting, kadal

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

105

Cuculidae

Family



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RENTAN



CITES LISTING:  
NON APPENDIX

*Centropus rectunguis*

Latin

ID **Bubut hutan**

EN **Short-toed Coucal**

Photo: Belum Tersedia

## Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Berwarna hitam. Sayap coklat tua.
3. Ekor lebih pendek, kilapan lebih biru pada kepala, dada, dan mantel, dan pada suara.
4. Iris mata merah, paruh dan kaki hitam.

## Habitat:

Hutan dataran rendah

## Pakan:

Belalang, semut , ulat, capung, jangkrik, kumbang



106

Cuculidae

Family

*Centropus sinensis*

Latin

ID **Bubut besar**EN **Greater Coucal**SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 52 cm.
2. Berekor panjang. Bulu seluruhnya hitam sayap, mantel, dan bulu penutup sayap berwarna coklat berangan jelas.
3. Iris mata merah, paruh dan kaki hitam.

**Habitat:**

Hutan dataran rendah

**Pakan:**

Belalang, semut , ulat, capung, jangkrik, kumbang

Photo: © Hariyono

NOMOR DATA  
SATWA:

107

Photo: © M Choi Azis

Cuculidae

Family

*Centropus bengalensis*

Latin

ID Bubut alang-alang

EN Lesser Coucal

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 42 cm.
2. Berwarna coklat kemerahan dan hitam, ekor panjang, mirip bubut besar namun lebih kecil dan berwarna lebih suram.
3. Manter berwarna coklat berangan pucat tersapu hitam.
4. Iris mata merah, paruh dan kaki hitam.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, semut , ulat, capung, jangkrik, kumbang

NOMOR DATA  
SATNA:

108

Strigidae

Family

*Tyto javanica*

Latin

ID Serak jawa

EN Eastern Barn Owl

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX II



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 34 cm.
- Mudah dikenali sebagai burung hantu putih.
- Muka putih, berbentuk hati dan lebar. Tubuh bagian atas kuning bertanda merata, tubuh bagian bawah putih dengan bintik-bintik hitam keseluruhan.
- Iris mata coklat gelap, paruh dan kaki kuning kotor.

#### Habitat:

Hutan dataran rendah

#### Pakan:

Tikus, kadal, ular



NOMOR DATA  
SATNA:

109

## Strigidae

Family

## *Phodilus badius*

Latin

ID Serak bukit

EN Oriental Bay Owl

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX II



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 27 cm).
- Berwarna coklat kemerahan. Agak mirip Serak Jawa, dengan bentuk muka seperti hati dan kadang-kadang "telinga" tegak.
- Tubuh bagian atas coklat kemerahan dengan bintik-bintik hitam dan putih. Tubuh bagian bawah kuning kemerah mudaan dengan bintik hitam, muka kemerahmudaan.
- Iris mata gelap, paruh coklat, kaki coklat kotor.

### Habitat:

Hutan dataran rendah

### Pakan:

Tikus, kadal, ular

Photo: © Denny Setiawan



NOMOR DATA  
SATNA:

110

Photo: © Hariyono

## Strigidae

Family

## *Otus rufescens*

Latin

ID Celepuk merah

EN Reddish Scops Owl

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 19 cm.
- Berwarna kemerahan dengan berkas telinga mencolok.
- Tubuh bagian atas coklat kemerahan, bercoretan hitam dan putih. Tubuh bagian bawah kuning kemerahan, bercoretan hitam. Berkas telinga kuning tua.
- Iris mata coklat, paruh krem, kaki kekuningan.

### Habitat:

Hutan dataran rendah

### Pakan:

Tikus, belalang, jangkrik



NOMOR DATA  
SATNA:

111

Photo: ©Hariyono

Strigidae

Family

*Otus lempiji*

Latin

ID Celepuk reban

EN Collared Scops Owl

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX II



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna keabu-abuan atau kecoklatan.
- Berkas telinga mencolok, kerah khas pucat pirang. Tubuh bagian atas keabu-abuan atau coklat pirang, berbintik serta bernintil hitam dan kuning tua. Tubuh bagian bawah kuning tua, bercoretan hitam.
- Iris mata coklat gelap, paruh kuning, kaki kuning kotor.

#### Habitat:

Hutan dataran rendah

#### Pakan:

Tikus, katak, ular, belalang



NOMOR DATA  
SATNA:

112

## Strigidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX II

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



## *Bubo sumatranus*

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna keabu-abuan atau kecoklatan.
- Berkas telinga mencolok, kerah khas pucat pirang. Tubuh bagian atas keabu-abuan atau coklat pirang, berbintik serta bernintil hitam dan kuning tua. Tubuh bagian bawah kuning tua, bercoretan hitam.
- Iris mata coklat gelap, paruh kuning, kaki kuning kotor.

ID Beluk jempuk

EN Barred Eagle owl

### Habitat:

Hutan dataran rendah

### Pakan:

Tikus, kadal, ular, ikan

Photo: ©Aris Hidayat



Anak

NOMOR DATA  
SATNA:

113

## Strigidae

Family

### *Bubo ketupu*

Latin

ID Beluk ketupa

EN Buffy Fish owl

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX II



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Berwarna coklat kekuningan dengan berkas telinga mencolok.
3. Tubuh bagian atas coklat, bercoretan hitam, pinggiran kuning tua. Tubuh bagian bawah kuning-merah bata dengan coretan hitam tebal.
4. Iris mata kuning terang, paruh abu abu, kaki kuning.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Tikus, kadal, ular, ikan



NOMOR DATA  
SATWA:

114

## Strigidae

Family

## *Strix leptogrammica*

Latin

ID Kukuk-beluk coklat

EN Sunda Wood Owl

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX II



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 47 cm.
- Bergaris-garis rapat, berwarna coklat kemerahan tanpa berkas telinga.
- Piringan muka mencolok dengan "kacamata" merah bata, lingkar mata hitam, alis putih. Tubuh bagian atas coklat tua, bergaris-garis rapat putih dan kuning tua.
- Iris mata coklat tua, paruh keputih-putihan, kaki abu-abu kebiruan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Tikus, kadal, cicak

Photo: © Heri Sudarno

NOMOR DATA  
SATNA:

115

**Strigidae**

Family

***Ninox scutulata***

Latin

ID **Punggok coklat**EN **Brown Boobook**

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
APPENDIX II**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Berwarna gelap, dan bermata besar. Tidak ada piringan muka.
3. Tubuh bagian atas coklat tua. Tubuh bagian bawah kuning tua, bercoretan coklat kemerahan secara luas. Tungging, dagu, dan bintik pada pangkal paruh berwarna putih.
4. Iris mata kuning terang, paruh abu-abu kebiruan dengan sera hijau, kaki kuning.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**Capung, Kumbang,  
tongeret, lebah



NOMOR DATA  
SATNA:

116



Photo: © Hariyono

## Podargidae

Family

## *Batrachostomus auritus*

Latin

ID Paruh-kodok besar

EN Large Frogmouth

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 40 cm.
2. Berwarna coklat berangan. Kerah tenguk putih, terdapat bintik putih mencolok.
3. Sayap dan bintik-bintik lebih kecil pada dada. Kelopak mata jingga menonjol.
4. Iris mata putih atau coklat, paruh coklat tanduk, kaki kekuningan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, Katak, tikus



NOMOR DATA  
SATNA:

117

Podargidae

Family

**Batrachostomus stellatus**

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 25 cm.
2. Berwarna coklat kemerahan. Bentuk umum berwarna karat terang.
3. Tubuh bagian bawah krem, bersisik merah bata khas.
4. Iris mata kuning (jantan) dan coklat (betina), paruh berwarna gading, kaki merah muda (jantan) dan kuning (betina).

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, Katak, tikus



NOMOR DATA  
SATWA:

118

Podargidae

Family

**Batrachostomus cornutus**

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 28 cm.
2. Memiliki dua bentuk. Warna bervariasi, dari yang bercoretan hitam halus dan berbulu putih sampai yang hampir seluruhnya coklat atau merah bata suram.
3. Iris mata kuning, paruh atas coklat tua dan bawah kehi-jauan, kaki coklat.

ID Paruh-kodok tanduk

EN Sunda Frogmouth

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, Katak, tikus

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

119

Caprimulgidae

Family

*Lyncornis temminckii*

Latin

Photo: ©Belum Tersedia

SEBARAN:  
PENETAP



TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 27 cm
- Berwarna coklat tua, bergaris-garis hitam dengan berkas telinga mencolok
- Iris mata coklat, paruh warna tanduk, kaki coklat

ID **Taktarau melayu**

EN **Malaysian Eared-nightjar**

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Capung, tonggeret, lebah



NOMOR DATA  
SATNA:

120

**Caprimulgidae**

Family

***Caprimulgus macrurus***

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Terdapat bercak yang sangat mencolok berwarna putih.
3. Bagian tengah bulu primer terluar.
4. Pada dua pasang bulu ekor terluar terdapat warna putih lebar dan sangat mencolok.

ID Cabak maling

EN Large-tailed Nightjar

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Capung, tonggeret, lebah



NOMOR DATA  
SATNA:

121

**CaprimulgidaeX    *Caprimulgus affinis***

Family

Latin

ID **Cabak kota**

EN **Savanna nightjar**

Photo: © Ilham Kartiko

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Jantan mempunyai bulu ekor terluar putih yang khas. Garis putih di tenggorokan digantikan dengan dua bercak putih di samping. Terdapat bercak putih pada sayap. Betina lebih kemerahan, tanpa tanda putih di ekor.
- Iris coklat, paruh berwarna tanduk, kaki merah buram.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Capung, tonggeret, lebah

NOMOR DATA  
SATNA:

122

Caprimulgidae

Family

*Caprimulgus concretus*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
DILINDUNGISTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Berwarna coklat tua dengan bercak putih besar pada tenggorokan.
- Tubuh bagian atas berbintik hitam. Tubuh bagian bawah kuning tua, bergaris-garis rapat hitam. Ada bercak putih pada dua bulu ekor terluar, tetapi tidak ada bercak putih pada sayap.
- Iris mata coklat; paruh berwarna tanduk, kaki abu-abu

**ID Cabak kolong****EN Bonaparte's Nightjar****Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Capung, tonggeret, lebah

# Photo Belum Tersedia



**Apodidae**

Family



SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



**Aerodramus fuciphagus**

Latin

## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Tubuh bagian atas coklat kehitaman. Tunggir coklat atau abu-abu pucat atau coklat tua. Tubuh bagian bawah coklat. Ekor sedikit menggarpu.
- Iris mata coklat tua, paruh dan kaki hitam

**ID** Walet sarang-putih

**EN** Edible-nest Swiftlet

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rivarian  
Hutan Mangrove

## Pakan:

Capung, tonggeret, lebah

# Photo Belum Tersedia



**Apodidae**

Family

***Aerodramus maximus***

Latin



SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX

## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 13 cm.
- Berwarna coklat kehitaman. Tunggirbergradasi, dari keabuan menjadiberwarna sama dengan punggung.
- Sulit dibedakan dengan Walet sarang-putih di lapangan, tetapi kelihatan lebihgemuk dan ekor terpotong agak lurus.
- Kaki berbulu lebat.Iris coklat, paruh dan kaki hitam

**ID** Walet sarang-hitam

**EN** Black-nest Swiftlet

Photo: © Belum Tersedia

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rivarian  
Hutan Mangrove

## Pakan:

Capung, tonggeret, lebah

NOMOR DATA  
SATWA:  
**125**

**Apodidae**

Family

***Collocalia esculenta***

Latin

ID **Walet sapi**

EN **Glossy Swiftlet**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 10 cm.
2. Berbulu hitam kebiru-biruan dengan warna mengilap. Bulu bagian bawah kelabu gelap dan bagian perut agak putih. Ekornya sedikit bercelah.
3. Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rivarian

**Pakan:**

Capung, tonggeret, lebah





126

Apodidae

Family

*Rhaphidura leucopygialis*

Latin

ID Kapinis-jarum kecil

EN Silver-rumped Spinetail

Photo: © Khaled Yordan

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Warna kehitaman, dengan tenggorokan dan tunggir putih.
- Ekor bertakik, bukan menggarpu.
- Iris mata coklat tua, paruh hitam, kaki coklat

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rivarian  
Hutan Mangrove

**Pakan:**

Capung, tonggeret, lebah

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATWA:

127

**Apodidae**  
Family

***Apus nipalensis***

Latin

Photo: © XX

ID **Kapinis rumah**

EN **House Swift**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Warna kehitaman, dengan tenggorokan dan tunggir putih.
- Ekor bertakik, bukan menggarpu. ekor terpotong agak lurus.
- Iris mata coklat tua, paruh hitam, kaki coklat

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rivarian  
Hutan Mangrove

## Pakan:

Capung, tonggeret, lebah

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

128

**Apodidae**

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



***Cypsiurus balasiensis***

Latin

## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Tubuh ramping, berwarna coklat tua keseluruhan.
- Sayap lebih sempit dan panjang. Ekor menggarpu sangat dalam.
- Iris mata coklat tua, paruh hitam, kaki keunguan

Photo: © XX

ID Walet-palem asia


EN Asian Palm Swift

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rivarian  
Hutan Mangrove

## Pakan:

Capung, tonggeret, lebah



NOMOR DATA  
SATWA:  
**129**

Hemiprocnidae

Family

***Hemiprocne longipennis***

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Warna hijau zaitun juga tampak pada bagian atas tubuhnya mulai dari mahkota kepala, tengkuk, punggung, sayap, punggung, hingga pada bagian ekornya warna putih ada pada area sekitaran tenggorokan, dada, dan juga di sebagian besar bagian perutnya.
- Bulu tipis pada bagian depan wajah yang ukurannya tidak terlalu panjang.
- Iris coklat gelap, paruh dan kaki hitam

ID Tepekong jambul

EN Grey-rumped Treeswift

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Capung, tonggeret, lebah



NOMOR DATA  
SATNA:

130

Photo: © M Choi Azis

Hemiprocnidae

Family

*Hemiprocne comata*

Latin

ID Tepekong rangkang

EN Whiskered Treeswift

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Sayap dan ekor menggarpu dan sangat panjang, jambang putih mencolok, ada bercak putih pada bulu tersier.
- Bulu kepala, sayap, dan ekor hitam kebiruan.
- Punggung, tuggir, dan dada coklat kekuningan dan mengkilap kehijauan. Pipi coklat berangan (jantan).

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Capung, tonggeret, lebah



Jantan



Jantan

131

## Trogonidae

Family

### *Harpactes kasumba*

Latin

Photo: © Hariyono

ID Luntur kasumba

EN Red-naped Tropicbird

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 33 cm.
- Kepalanya berwarna hitam.
- Burung jantan memiliki kalung merah khas yang lebar dan bentuk bulan sabit putih di dada, sedangkan burung betina tenggorokan dan dada kelabu kecoklatan, perut coklat muda.
- Iris cokelat, kulit sekitar mata berwarna biru, paruh kebiruan, dan kaki jingga.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Laba-laba, belalang, kadal



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

132

## Trogonidae

Family

## *Harpactes diardii*

Latin

ID Luntur diard

EN Diard's Tropicbird

Photo: © Aris Hidayat

PERILAKU:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Berkepala hitam.
- Jantan: terdapat bentuk sabit merah muda sempit dan kalung merah muda pada dada.
- Iris mata coklat, kulit sekitar mata biru kehijauan, paruh biru, kaki kelabu.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Laba-laba, belalang, kadal



Jantan

Photo: ©Aris Hidayat

133

Trogonidae  
Family

*Harpactes duvaucelii*  
Latin

ID Luntur putri

EN Scarlet-rumped Trogan

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 23 cm.
- Berkepala merah dan hitam.
- Jantan: kepala hitam, perut merah tua, punggung coklat muda, tungging merah tua khas, tidak ada kalung atau sabit pada dada. Betina: dada coklat, perut jingga. Tuggir kemerah-jambuan.
- Iris coklat, kulit sekitar mata biru, paruh biru, kaki kebiruan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Laba-laba, belalang, kadal



NOMOR DATA  
SATWA:

134

Photo: © Aris Hidayat

Alcedinidae

Family

*Alcedo meninting*

Latin

ID Raja-udang meninting

EN Blue-eared Kingfisher

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Punggung biru terang/metalik.
- Tubuh bagian bawah merah-jingga terang dan penutup telinga biru mencolok.
- Iris mata coklat, paruh kehitaman dan kaki merah

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

#### Pakan:

Ulat, belalang,  
kepiting, ikan, kadal

NOMOR DATA  
SATWA:

135

Alcedinidae

Family

*Alcedo coerulescens*

Latin

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Berwarna biru dan putih. Tubuh bagian atas dan pita di dada biru kehijauan mengkilap agak gelap.
- Mahkota dan penutup sayap bergaris-garis hitam kebiruan. Sejulur warna biru terang keperakan terdapat di tengah punggung hingga tunggir; acap tertutupi sayap yang melipat ketika bertengger.
- Kekang, petak belakang telinga, dagu, tenggorokan, perut hingga ke pantat berwarna putih.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Ulat, belalang, kepiting,  
ikan, kadal

NOMOR DATA  
SATNA:

136

Photo: © Hariyono

**Alcedinidae**

Family

**Ceyx rufidorsa**

Latin

**ID Raja-udang punggung-merah****EN Rufous-backed Dwarf-kingfisher**SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 14 cm.
2. Bulunya berwarna dominan kemerahan.
3. Tubuh bagian bawah berwarna kuning, sedangkan tubuh bagian atasnya berwarna merah – karat tua, dengan pantulan ungu dan setrip ungu pada punggung sampai ke bawah mencapai penutup ekor atas.
4. Iris mata coklat, paruh dan kaki merah.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Ulat, belalang, kepiting,  
ikan, kadal



NOMOR DATA  
SATNA:

137

Photo: ©Aris Hidayat

Alcedinidae

Family

*Pelargopsis capensis*

Latin

ID Pekaka emas

EN Stork-billed Kingfisher

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 35 cm.
- Punggung biru dengan paruh merah mencolok.
- Mahkota, sisi muka, dan tengkuk coklat abu-abu. Tubuh bagian bawah jingga kemerahmudaan.
- Iris mata coklat, paruh dan kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

#### Pakan:

Ulat, belalang, kepiting, ikan,  
kadal



Jantan



Betina

138

Alcedinidae

Family

*Lacedo pulchella*

Latin

ID Cekakak batu

EN Banded Kingfisher

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RISIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Tubuh bergaris-garis mencolok.
- Jantan: mahkota dan tubuh bagian atas biru dengan garis-garis hitam putih. Tubuh bagian bawah keputih-putihan, sisi dada kemerahan. Ras pulchella: dahi merah karat.
- Iris mata abu keunguan, paruh merah, kaki hijau pucat.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

#### Pakan:

Ulat, belalang,  
kepiting, ikan, kadal

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATNA:

139

Alcedinidae

Family

*Halcyon coromanda*

Latin

ID Cekakak merah

EN Ruddy Kingfisher

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Berwarna merah karat dan lembayung. Tubuh bagian atas merah karat-lembayung terang, kecuali tungging biru pucat (terlihat kontras). Tubuh bagian bawah merah karat.
- Iris coklat, paruh dan kaki jingga-merah.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

#### Pakan:

Ulat, belalang, kepiting,  
ikan, kadal



NOMOR DATA  
SATWA:

140

Photo: © Aris Hidayat

## Alcedinidae

Family

## *Halcyon smyrnensis*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



ID Cekakak belukar

EN White-breasted Kingfisher

### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 27 cm.
2. Berwarna biru dan coklat. Dagu, tenggorokan, dan dada putih; kepala, leher, dan sisa tubuh bagian bawah coklat.
3. Mantel, sayap, dan ekor biru terang berkilau; penutup sayap atas dan ujung sayap coklat tua.
4. Iris coklat tua, paruh dan kaki merah.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

### Pakan:

Ulat, belalang,  
kepiting, ikan, kadal



NOMOR DATA

SATNA:

141

Alcedinidae

Family

*Todiramphus chloris*

Latin

ID Cekakak sungai

EN Collared Kingfisher

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDUNGICITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 24 cm.
- Berwarna biru dan putih. Mahkota, sayap, punggung dan ekor biru kehijauan berkilau terang.
- Kekang putih, kerah dan tubuh bagian bawah putih bersih. Warna abu-abu kehitam juga tampak menutupi sekitar mahkota kepala, sisip wajah, serta dekat dengan tengukunya
- Iris mata coklat, paruh atas abu tua, paruh bawah berwarna lebih pucat, kaki abu-abu.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Ulat, belalang, kepiting, ikan,  
kadal



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

142

Alcedinidae

Famly

*Actenoides concretus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDUNG



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 23 cm.
- Berwarna biru dan merah karat dengan mahkota kehijauan khas.
- Jantan: kerah leher dan tubuh bagian bawah jingga merah karat, setrip mata hitam, setrip kumis dan tubuh bagian atas biru gelap.
- Iris coklat, paruh kuning dengan culmen gelap, kaki kuning putus.

ID Cekakak-hutan melayu

EN Rufous-collared Kingfisher

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

#### Pakan:

Ulat, belalang,  
kepiting, ikan, kadal

Photo: © Hariyono



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

143

AlcedinidaeX

Family

*Alcedo atthis*

Latin

ID Raja-udang erasia

EN Common Kingfisher

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Berwarna biru menyala dan merah bata. Tubuh bagian atas bersinar biru kehijauan pucat, tubuh bagian bawah jingga merah bata dengan dagu putih.
- Terdapat bintik putih pada sisi leher serta setrip jingga yang melewati mata dan meliputi penutup telinga yang mencolok.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

#### Pakan:

Ulat, belalang,  
kepiting, ikan, kadal

NOMOR DATA  
SATNA:**144****Meropidae**

Family

***Merops philippinus***

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Strip hitam melalui mata dibatasi oleh garis biru di bawah dan di atasnya.
- Kepala dan mantel hijau. Tunggir dan ekor biru. Dagu kuning.

**ID Kirik-kirik laut****EN Blue-tailed Bee-eater****Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Lebah, kumbang, capung,  
belalang

NOMOR DATA  
SATWA:**145****Meropidae**

Family

***Merops viridis***

Latin

ID **Kirik-kirik biru**EN **Blue-throated Bee-eater**SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
**TIDAK DILINDungi**STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
**NON APPENDIX****Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 28 cm.
- Dewasa: mahkota dan mantel coklat, setrip mata hitam, sayap hijau kebiruan, tunggir dan ekor berpita biru pucat.
- Tubuh bagian bawah hijau pucat dengan tenggorokan biru mencolok.


**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Lebah, kumbang, capung,  
belalang

Photo: © M Choi Azis



146

NOMOR DATA  
SATWA:**Meropidae**

Family

***Nyctyornis amictus***

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Warna bulu yang dominan yaitu warna hijau bagian dadanya tampak gembung, berwarna merah jambu.
- Bagian mahkotanya berwarna ungu.
- Iris mata berwarna jingga, paruh kehitaman, dan untuk bagian kedua kakinya berwarna hijau suram

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Lebah,  
kumbang, capung  
, belalang

NOMOR DATA  
SATWA:

147

Coraciidae

Family

*Eurystomus orientalis*

Latin

ID Tiong-lampu biasa  
EN Common DollarbirdSEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Paruh merah lebar (remaja: hitam).
- Warna bulu keseluruhan abu-abu kebiruan gelap, kecuali kerongkongan biru terang. Bercak bulat biru muda yang kontras di tengah sayap.
- Iris mata coklat, paruh merah dengan ujung hitam, kaki merah-jingga.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Rawa  
Hutan Mangrove  
Rivarian

**Pakan:**

Lebah,  
kumbang, capung,  
belalang



Betina

Jantan

148

NOMOR DATA  
SATNA:

Photo: © Aris Hidayat

## Bucerotidae

Family

## *Anorrhinus galeritus*

Latin

ID Enggang klihingan

EN Bushy-crested Hornbill

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX II



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 65 cm
2. Tidak ada warna putih pada bulu. Ekor coklat keabuan dengan garis lebar hitam pada ujungnya. Kulit tidak berbulu di sekitar mata dan tenggorokan berwarna biru.
3. Iris mata merah (jantan) atau hitam (betina), paruh hitam (jantan) atau keputih-putihan (betina), kaki hitam.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, kadal, belalang, katk



Jantar

NOMOR DATA  
SATNA:

149

Bucerotidae

Family

*Rhabdotorrhinus corrugatus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM



CITES LISTING:  
APPENDIX II



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 75 cm.
2. Berwarna hitam dan putih. Tanduk pendek, merah kerenyut, dan melengkung.
3. Jantan: hitam dengan sisi kepala, leher, dan dua pertiga ujung ekor putih. Betina: seperti jantan, tetapi leher dan kepala hitam, kulit tidak berbulu pada tenggorokan kebiruan.
4. Iris mata merah, kulit di sekitar mata biru, paruh kuning dan merah, kaki warna tanduk.

ID **Julang jambul-hitam**

EN **Wrinkled Hornbill**

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah ficus, buah-buahan

Photo: © Heri Sudarno

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

150

Bucerotidae

Family

*Berenicornis comatus*

Latin

Photo: © xx

ID Enggang jambul

EN White-crowned Hornbill

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM



CITES LISTING:  
APPENDIX II



## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 75-80 cm.
- Memiliki bulu-bulu berwarna putih yang terangkat di atas kepalanya dan mengarah kedepan; seperti jambul, baik pada jantan maupun betina.
- Warna punggung hitam, sayap berwarna hitam dan putih bagian ujung, serta kaki berwarna hitam dan paruh berwarna abu-abu.
- Iris kuning, paruh abu-abu, kaki hitam.

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Kadal , ular, belalang



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

151

Bucerotidae

Family

*Aceros undulatus*

Latin

ID **Julang emas**

EN **Wreathed Hornbill**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RENTAN



CITES LISTING:  
APPENDIX II



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 100 cm.
2. Jantan Memiliki kepala warna krem, bulu halus kemerahan di tenguk, kantung leher kuning tidak berbulu dengan strip hitam yang khas, warna bulu sayap hitam. (foto diatas adalah jantan)
3. Betina: Kepala dan leher hitam, kantung leher biru, paruh kecoklatcoklatan, bulu sayap, dada dan punggung hitam, ekor putih.
4. Iris merah, paruh kuning dengan tanduk kecil kerenyut, kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Kadal, ular, belalang, kelelawar, buah-buahan

Photo: © Hariyono



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

152

## Bucerotidae

Family

## *Anthracoceros malayanus*

Latin

Photo: © Hariyono

ID Kangkareng hitam

EN Black Hornbill

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RENTAN



CITES LISTING:  
APPENDIX II



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 60-65 cm.
- Hampir seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu yang berwarna hitam, termasuk ekor bagian tengah, dan hanya ada sedikit warna putih di ujung ekor tepi.
- Jantan memiliki mata berwarna merah dan paruh berwarna putih, sedangkan betina memiliki mata kuning dan paruh berwarna kehitaman.
- Iris coklat kemerahan, paruh dan tanduk putih (jantan) atau kehitaman (betina), kaki hitam.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Kadal, ular, belalang, kelelawar, buah-buahan



NOMOR DATA SATWA:

153

## Bucerotidae

Family

## *Anthracoceros albirostris*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX II



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 45 cm.
2. Berwarna hitam dan putih.
3. Bulu hitam seluruhnya kecuali bercak dibawah mata, perut, paha dan penutup ekor bawah serta ujung bulu terbang terluar berwarna putih.
4. Iris mata coklat tua, kulit tidak berbulu di sekitar mata dan tenggorokan berwarna putih. Paruh dan tanduk putih-kuning, kaki hitam.

ID Kangkareng perut-putih

EN Oriental Pied Hornbill

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Kadal, ular, belalang, kelelawar, buah-buahan

Photo: © Fajar DNA

NOMOR DATA  
SATNA:

154

Photo: © Andhy PS

**Bucerotidae**

Family

***Buceros rhinoceros***

Latin

**ID Rangkong badak****EN Rhinoceros Hornbill**SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
DILINDungiSTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
APPENDIX II**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 110 cm.
2. Bagian bulunya didominasi oleh warna hitam dan putih.
3. Balung bagian kepala seperti tanduk yang tampak melengkung ke atas berwarna merah hingga oranye.
4. Iris mata berwarna putih sampai biru untuk yang berjenis kelamin betina dan berwarna merah pada jantan.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Kadal, ular, belalang, kelelawar, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATWA:

155

Bucerotidae

Family

*Buceros bicornis*

Latin

Photo: © Trio Waldi

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
DILINDungiSTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
APPENDIX I**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 95-105 cm .
2. Balungnya berwarna kuning tua, berbentuk gepeng melebar dan cekung ke atas dengan ujung bercabang.
3. Paruhnya cukup berat dan panjang, dengan rahang atas berwarna kuning tua, sedangkan pangkal rahang bawah berwarna putih dan ujungnya kuning.
- 4.Iris merah (jantan) atau keputih-putihan (betina), paruh kuning, kaki hitam.

ID Rangkong papan

EN Great Hornbill

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Kadal , ular, belalang, kelelawar, buah-buahan

# Photo Belum Tersedia

156

Megalaimidae

Family

*Psilopogon chrysopogon*

Latin

Photo: © XX

ID **Takur gedang**

EN **Gold-whiskered Barbet**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 30 cm.
- Bulu tubuhnya sebagian berwarna hijau.
- Warna merah untuk bagian dahi dan mahkota belakang burung. Mahkota depan cokelat - kuning kotor, ada bercak pipi kuning.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki abu-abu.

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Buah-buahan ficus, Buah-buahan , belalang



NOMOR DATA  
SATWA:

157

Megalaimidae

Family

*Psilopogon rafflesii*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Tubuhnya dominan berwarna hijau.
- Warna biru, merah, hitam, dan kuning dengan seluruh mahkota berwarna merah.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki abu-abu.

ID **Takur tutut**

EN **Red-crowned Barbet**

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan ficus, Buah-buahan, belalang



NOMOR DATA  
SATNA:

158

## Megalaimidae

Family

## *Psilopogon australis*

Latin

ID **Takur tenggeret**

EN **Blue-eared Barbet**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Warna kuning terdapat di area bawah matanya yang memiliki ukuran agak lebar dan pangkal dadanya warna hijau terlihat menutupi sebagian besar area tubuhnya mulai dari tengkuk, punggung, sayap, dada, perut, tunggir, serta pada bagian ekornya.
- Bagian paruh yang berukuran sedang dan besar dengan warna hitam.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki abu-abu kehijauan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan ficus,  
Buah-buahan ,  
belalang

Photo: © Trio Waldi



NOMOR DATA  
SATWA:

159

Megalaimidae

Family

*Caloramphus hayii*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Tubuh bagian atas coklat gelap, tubuh bagian bawah kuning karat dengan kaki merah-jingga khas.
- Iris merah, paruh coklat gelap (jantan) atau lebih pucat (betina), kaki merah-jingga.

ID Ampis melayu

EN Malayan Brown Barbet

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan



NOMOR DATA  
SATWA:

160

## Indicatoridae

Family

## *Indicator archipelagicus*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Menyerupai pipit berwarna abu-abu kecoklatan dengan bercak kuning terang kecil pada bahu.
- Tubuh bagian bawah keputih-putihan dengan warna abu-abu pupus pada dada.
- Iris mata merah (coklat pada burung muda), paruh dan kaki hitam.

ID Pemandu-lebah asia

EN Sunda Honeyguide

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

161

Picidae

Family

*Sasia abnormis*

Latin

ID Tukik tikus

EN Rufous Piculet

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 8 – 9 cm.
- Bagian punggungnya didominasi warna hijau zaitun. Adapun bagian bawah, mulai dari dada hingga perut, berwarna jingga.
- Pangkal ekor berwarna kemerahan.
- Iris merah, paruh atas hitam, paruh bawah kuning, kaki kuning.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, semut, rayap

NOMOR DATA  
SATWA:

162

Picidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 21 cm.
2. Berwarna coklat kemerahan gelap.
3. Seluruh tubuh coklat kemerahan dengan garis-garis hitam pada sayap dan bagian atas sedikit melebar ke bagian bawah. Jantan: bercak merah pada pipi.
4. Iris matamerah, paruh hitam, kaki coklat.

**Pakan:**  
Belalang, semut, rayap

**Micropternus brachyurus**

Latin

ID Pelatuk kijang

EN Rufous Woodpecker

Photo: ©Aris Hidayat





NOMOR DATA  
SATNA:

163

Photo: ©Trio Waldi

## Picidae

Family

## *Picus puniceus*

Latin

ID Pelatuk sayap-merah

EN Crimson-winged Woodpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

1. Berukuran sekitar 25 cm.
2. Berwarna hijau dan merah.
3. Dewasa: jambul merah panjang dengan ujung kuning, tubuh hijau dengan sayap merah dan ekor hitam, tenggorokan kuning. Jantan: setrip malar merah, bergaris krem pada sisi lambung dan perut (betina: lebih tebal).
4. Iris mata coklat kemerahan, paruh atas coklat, paruh bawah kuning, kaki hijau.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

NOMOR DATA  
SATNA:

164

Picidae

Family

*Chrysophlegma mentale*

Latin

ID Pelatuk kumis-kelabu

EN Checker-throated Woodpecker

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Tubuh Berukuran sekitar 27 cm.
2. Berwarna hijau dengan sayap merah dan ekor hitam.
3. Jambul panjang, berujung kuning, tetapi tanpa warna merah. Kerah jingga dan tenggorokan berpola belang hitam dan putih khas.
4. Iris mata merah, paruh atas hitam, paruh bawah abu-abu, kaki hijau.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Hariyono

NOMOR DATA  
SATNA:

165

Photo: © Hariyono

**Picidae**

Family

***Chrysophlegma miniaceum***

Latin

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 23 cm.
- Berjambul panjang. Jambul merah berujung kuning, sayap merah, tubuh bagian atas bergaris hijau dan kuning dengan tunggir kuning,
- Tubuh bagian bawah kuning tua bergaris coklat, dada tersapu kemerahan, ekor hitam.
- Iris coklat kemerahan, paruh atas hitam, paruh bawah abu-abu, kaki abu-abu kehijauan.

**ID Pelatuk merah****EN Banded Yellownape****Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

NOMOR DATA  
SATNA:

166

Picidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX

## Dinopium javanense

Latin

### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Muka berseripit hitam dan putih.
3. Mahkota dan jambul jantan berwarna merah, pada betina berwarna hitam bercoretkan putih. Punggung dan tunggir merah, mantel dan penutup sayap keemasan. Dada terlihat berbelang, berbulu putih dengan warna putih pada pinggir.
4. Iris mata merah, paruh hitam, kaki hitam dengan tiga jari.

ID Pelatuk besi

EN Common Flameback

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATWA:

167

Picidae

Family

*Chloropicoides rafflesii*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Berwarna hijau gelap. Ekor hitam, jambul panjang, ada setrip hitam dan putih pada muka. Jambul jantan: merah, betina: hitam.
- Bulu terbang hitam dan sisi lambung berbintik putih mencolok.
- Iris merah, paruh hitam, kaki abu-abu.

ID Pelatuk raffles

EN Olive-backed Woodpecker

Photo: © Hariyono

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang



168

Picidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM



EN

CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 17-18 cm.
2. Ekornya pendek dengan garis hitam dan putih.
3. Sayap memiliki bulu hitam diselingi oleh warna putih. Terkecuali di bagian kepala yang berwarna hitam bercampur kuning.
4. Iris coklat merah, paruh hitam, kaki kehijauan.

ID Caladi batu

EN Buff-rumped Woodpecker

Photo: © Gusti Wicaksono





169

Picidae

Family

*Meiglyptes tukki*

Latin

ID Caladi badok

EN Buff-necked Woodpecker

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 21 cm.
2. Berwarna coklat tua dengan bercak kuning tua lebar dan khas pada leher dan garis kekuningtuaan pada punggung.
3. Jantan dewasa: strip malar merah, ada garis kehitaman pada tenggorokan. Iris merah padam, paruh kehitaman, kaki hijau keabuan.
4. Iris merah padam, paruh kehitaman, kaki hijau keabuan.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATNA:

170

Picidae

Family

*Dryocopus javensis*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
APPENDIX I



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 42 cm.
2. Berwarna hitam dan putih.
3. Tubuh bagian atas dan dada hitam, perut putih. Jantan: jambul dan bercak pada pipi merah. Betina: hitam seluruhnya dengan perut putih.
4. Iris mata kuning, paruh hitam, kaki biru abu-abu

ID Pelatuk ayam

EN White-bellied Woodpecker

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATWA:

171

Picidae

Family

*Picoides moluccensis*

Latin

ID Caladi tilik

EN Sunda Pygmy-woodpecker

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 13 cm.
- Berwarna hitam dan putih. Topi coklat gelap.
- Tubuh bagian atas coklat gelap berbintik putih. Tubuh bagian bawah putih kotor bercoretkan hitam. Sisi muka putih dengan bercak abu-abu di pipi, strip malar hitam lebar. Jantan: ada garis merah tipis di belakang mata.
- Iris mata merah, paruh atas hitam, paruh bawah abu-abu, kaki hijau.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

NOMOR DATA  
SATNA:

172

Picidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX

## Hemicircus concretus

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Berjambul, Punggung bersisik, kepala dan dada abu-abu.
- Jantan: jambul panjang, dahi merah. Betina dan remaja: dahi abu-abu. Perut kekuningtuaan, tunggir putih. Punggung dan penutup sayap hitam dengan warna putih-kuning tua pada sisi sayap.
- Iris mata coklat, paruh abu-abu gelap, kaki abu-abu.

ID Caladi cikotok

EN Grey-and-buff Woodpecker

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Trio Waldi



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

173

Picidae

Family

*Blythipicus rubiginosus*

Latin

ID Pelatuk pangkas

EN Maroon Woodpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 23 cm
2. Berwarna coklat kemerahan dengan paruh kuning-gading. Tubuh bagian atas merah tua, tanpa garis-garis hitam.
3. Jantan: tengkuk merah. Betina: pangkal paruh hitam, bergaris keabuan pucat pada sayap. Tubuh bagian bawah hitam kecoklatan.
4. Iris merah kecoklatan, paruh putih kekuningan, kaki biru-hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Aris Hidayat



Betina



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

174

## Picidae

Family

## *Chrysocolaptes validus*

Latin

### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Berwarna warni. Terlihat semampai, leher panjang. Sayap dan ekor hitam, kontras dengan tubuh yang pucat.
3. Jantan: jambul dan kerongkongan merah, tersapu jingga pada punggung dan tunggir, tubuh bagian bawah kemerahan.
4. Iris kuning-jingga, paruh kekuningan, kaki abu-abu kemerahan.

SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungi

CITES LISTING:  
NON APPENDIX



ID Pelatuk kundang

EN Orange-backed Woodpecker

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, laba-laba, semut, kumbang

Photo: © Aris Hidayat

Photo: © Trio W



175

**Eurylaimidae**

Family

**Corydon sumatranaus**

Latin

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 27 cm.
- Paruh merah muda, khas, dan sangat besar. Bulu utama buram, terdapat garis melintang putih sempit pada subterminal ekor.
- Tenggorokan dan dada atas berwarna lebih pucat, berbintik kemerahannya. Sewaktu terbang, terlihat strip putih pada sayap dan bercak kuning-jingga pada punggung.
- Iris coklat, paruh merah muda, kaki coklat.

**ID** Madi kelam**EN** Dusky Broadbill**Habitat:**  
Hutan Dataran Rendah**Pakan:**  
Belalang, laba-laba, kupu-kupu

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

176

Eurylaimidae

Family

*Cymbirhynchus macrorhynchos*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 23 cm
2. Tubuh bagian bawah merah tua, dada berpita hitam, paruh besar berwarna kuning dan biru. Tubuh bagian atas hitam, terdapat setrip putih khas pada sayap. Tunggir merah padam.
3. Iris mata hijau, paruh atas biru, paruh bawah kuning, kaki biru keunguan.

ID Sempur-hujan sungai

EN Black-and-red Broadbill

Photo: © Hariyono

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, kepiting, siput, ikan



NOMOR DATA  
SATWA:

177

## Eurylaimidae

Family

## *Eurylaimus javanicus*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 21 cm.
2. Berwarna keunguan.
3. Kepala besar, paruh biru, kokoh dan sangat lebar. Kepala dan kerongkongan merah muda keabuan. Punggung dan sayap kehitaman, ditandai oleh bulu kuning yang panjang dan rapat, garis melintang kuning.
4. Iris mata biru, paruh biru kehijauan dengan ujung hitam, kaki kemerahmudaan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, kepiting, siput, ikan



NOMOR DATA  
SATNA:

178

## Eurylaimidae

Family

## *Eurylaimus ochromalus*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Berwarna-warni. Paruh biru, kepala hitam, kerah putih khas.
3. Tubuh bagian atas umumnya hitam, tungging kuning, sayap buruk, ada bintik putih pada terminal ekor.
4. Iris mata kuning, paruh kebiruan, kaki merah muda.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, kepiting, siput, ikan



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

179

Pittidae

Family

*Calyptomena viridis*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Berbentuk bulat, berwarna hijau terang.
- Jantan: hijau rumput mengkilat, garis hitam pada sayap, dua bintik hitam di atas dan di belakang mata. Betina: lebih suram dan tanpa tanda hitam. Jambul depan menutupi kepala.
- Iris mata coklat, paruh hijau dan hitam, kaki hijau.

ID Madi-hijau kecil

EN Green Broadbill

#### Habitat:

Hutan Dataran rendah

#### Pakan:

Belalang, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

180

**Pittidae**

Family

SEBARAN:  
MIGRANSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDUNGICITES LISTING:  
NON APPENDIX***Pitta moluccensis***

Latin

**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Bertubuh gemuk, berwarna-warni.
- Dada merah karat, kepala hitam, alis coklat pucat, punggung hijau. Sayap biru terang dengan bercak putih, tenggorokan putih, tunggir merah.
- Iris mata coklat, paruh kehitaman, kaki coklat pucat.

**ID** Paek hujan**EN** Blue-winged Pitta**Habitat:**

Hutan Dataran rendah

**Pakan:**

Belalang, laba-laba , siput,

Photo: © Dwi Adi Irawan



NOMOR DATA  
SATNA:

181

Pittidae

Family

*Pitta sordida*

Latin

ID **Paok hijau**

EN **Asian Hooded Pitta**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Tubuh bagian atas hijau, penutup sayap biru dengan bercak sayap putih. Kepala hitam, dada dan perut hijau, tunggir merah terang.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki berwarna seperti daging.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, laba-laba , siput,

NOMOR DATA  
SATNA:

182

**Pittidae**

Family

***Hydrornis irena***

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAMCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Bertubuh gemuk, berwarna keemasan. bergaris-garis.
- Kepala hitam dengan alis lebar kuning mencolak dan khas. Punggung dan sayap caklat dengan garis sayap putih, ekor biru, dagu putih. ras Sumatera: bergaris-galis biru dan jingga. Jantan: perut biru dan tenguk jingga, garis sayap putih lebih lebar.
- Iris mata coklat, paruh dan kaki hitam.

ID **Pack melayu**EN **Malayan Banded Pitta****Habitat:**

Hutan dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, laba-laba , siput,



NOMOR DATA  
SATWA:

183

Hirundinidae

Family

*Hirundo rustica*

Latin

Photo: © Heri Sudarno

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- berukuran sekitar 20 cm.
- Tubuh bagian atas berwarna biru bawa. Pinggir tenggorokan kemerahan. Perut putih.
- Garis biru bawa pada dada atas. Ekor sangat panjang dengan bintik putih pada ujung bulu.
- Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Belalang, laba-laba , siput,



NOMOR DATA  
SATWA:

184

## Hirundinidae

Family

## *Hirundo javanica*

Latin

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Berwarna kuning tua, merah, dan biru.
- Tubuh bagian atas berwarna biru baja, dahi berwarna coklat berangan.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki coklat.

ID Layang-layang batu

EN Pacific Swallow

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Pantai  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Belalang, laba-laba , siput,



185

Vangidae

Family

*Hemipus hirundinaceus*

Latin

Photo: © Usep Suparman

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Berwarna hitam dan putih.
3. Pada jantan, bagian atas hitam dengan tunggir dan sisi bulu ekor terluar putih, bagian bawah putih. Betina mirip dengan jantan, tetapi warna hitam diganti dengan coklat.
4. Iris mata coklat, paruh hitam, kaki hitam.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian

**Pakan:**

Belalang, laba-laba , siput,



Jantan



Betina

186

Campephagidae

*Coracina sumatrensis*

Family

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 28 cm.
2. Menyerupai bentet, berwarna abu-abu.
3. Jantan berwarna abu-abu, ujung sayap dan paruh kehitaman, tungging dan tunggir lebih pucat, bergaris abu-abu gelap. Garis-garis pada betina lebih tebal, lebih banyak warna hitam dan putih, melebar lebih ke atas sampai perut. (foto diatas kanan adalah betina dan kiri adalah jantan)
4. Iris mata kuning pucat, paruh hitam, kaki coklat.

ID Kepudang-sungu melayu

EN Roving Cuckooshrike

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buah, serangga

Photo: © Hariyono



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

187

Photo: © Aris Hidayat

## Campephagidae *Lalage fimbriata*

Family

Latin

ID Kepudang-sungu kecil

EN Lesser Cicadabird

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Ukuran Tubuh sekitar 20 cm.
- Jantan berwarna abu-abu tua, lebih pucat di bawah dengan kontras gelap, bulu terbang kehitaman, dan kepala kehitaman. Ekornya juga berwarna hitam dengan ujung terang, mulai dari putih hingga keabu-abuan. Betina lebih pucat dengan palang pucat di bagian bawah.
- Iris mata berwarna coklat, dan paruh serta kakinya berwarna hitam

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buah, serangga



NOMOR DATA  
SATNA:

188

Campephagidae

*Lalage nigra*

Family

Latin

Photo: © Hariyono

ID Kapasan kemiri

EN Pied Triller

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- berukuran sekitar 16 cm.
- Berwarna hitam dan putih. Mirip Kapasan sayap-putih, namun badannya sedikit lebih lecil.
- Alis lebih lebar, strip mata hitam. Warna putih pada sayap lebih banyak. Tunggir abu-abu. Tubuh bawah putih.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Magrove

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang



NOMOR DATA  
SATWA:

189

Campephagidae

Family

*Pericrocotus divaricatus*

Latin

ID Sepah padang

EN Ashy Minivet

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna hitam, abu-abu, dan putih khas.
- Jantan memiliki topi, strip mata, dan bulu terbang hitam, serta bagian atas abu-abu dan bagian bawah putih.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang



Betina

NOMOR DATA  
SATWA:

190

Campephagidae

*Pericrocotus igneus*

Family

Latin

ID Sepah tulin

EN Fiery Minivet

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Jantan berwarna merah terang dengan kepala, punggung, sayap, dan tengah ekor hitam mengkilap serta sapuan jingga pada perut dan sisi ekor.
3. betina, kepala dan punggung abu-abu, muka dan tubuh bagian bawah kuning, berubah menjadi jingga pada penutup bawah ekor dan tunggir.
4. Iris coklat, paruh hitam, kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

191

Campephagidae

Family

*Pericrocotus flammeus*

Latin

Photo: ©Aris Hidayat

ID Sepah hutan

EN Scarlet Minivet

SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 19 cm.
- Jantan: Warna hitam-biru. Dada dan perut merah. Tungging, sisi luar bulu ekor merah. Dua bercak merah pada sayap.
- Betina: Warna punggung lebih abu-abu.
- Warna merah digantikan kuning, melebar sampai tenggorokan, dagu, penutup telinga, dan dahi.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang



NOMOR DATA  
SATNA:

192

Aegithinidae

Family

*Aegithina viridissima*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 13 cm.
- Corak warna terdiri dari empat jenis warna : hijau zaitun, kuning, putih, dan juga warna hitam.
- Warna hijau zaitun terlihat menutupi sebagian besar area tubuhnya mulai dari kepala, tengkuk, tenggorokan menutupi bagian dada, perut, punggung, dan sisi ujung sayap.
- Iris mata abu-abu, paruh dan kaki hitam.

ID Cipoh jantung

EN Green Iora

Photo: © Trio Waldi

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATWA:**193****Aegithinidae**

Family

***Aegithina tiphia***

Latin

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Berwarna hijau dan kuning dengan dua garis putih mencolok pada sayap.
- Tubuh bagian atas hijau zaitun, sayap kehitaman, tetapi sisi bulu putih, lingkar mata kuning. Tubuh bagian bawah kuning.
- Iris mata putih keabuan, paruh hitam kebiruan, kaki hitam kebiruan

**ID Cipoh kacat****EN Common lora**

Photo: © Hariyono

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Jangkrik, buah-buahan

194

Chloropseidae

Family

*Chloropsis cyanopogon*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 17 cm.
2. Berwarna hijau terang.
3. Jantan mempunyai bercak kuning sempit pada sisi tubuh serta warna hitam pada tenggorokan. Tenggorokan betina hijau, bukan kuning.
4. Iris mata coklat gelap, paruh hitam, kaki kehitaman.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang

# Photo Belum Tersedia

Photo: Belum tersedia

ID Cica-daun kecil

EN Lesser Green Leafbird



NOMOR DATA  
SATNA:

195

**Chloropseidae**

Family

***Chloropsis sonnerati***

Latin

Photo: © M Choi Azis

PERILAKU:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Berwarna hijau terang dengan tenggorokan hitam (jantan) atau kuning (betina). Strip malar biru,terdapat bintik kebiruan pada bahu,tetapi tidak ada warna biru pada sayap.
- Betina mempunyai mata kuning. Burung yang belum dewasa mirip burung betina tetapi berwarna lebih kuning.
- Iris coklat gelap, paruh dan kaki abu-abu kebiruan.

#### Habitat:

Huta Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik,  
laba-laba,ulat, semut,  
kumbang



NOMOR DATA  
SATNA:

196

**Chloropseidae**

Family

***Chloropsis moluccensis***

Latin

ID Cica-daun sayap-biru

EN Blue-winged Leafbird

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
TERANCAM

EN

CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 17 cm.
2. Jantan berwarna hijau terang dengan sayap biru dan tenggorokan hitam. Betina tidak mempunyai lingkar mata kuning
3. Perbedaan dengan burung cica-daun lainnya yaitu sayap dan sisi ekornya biru.
4. Iris coklat gelap, paruh hitam, kaki abu-abu kebiruan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang



NOMOR DATA  
SATWA:

197

## Pycnonotidae

Family

## *Microtarsus melanocephalus*

Latin

ID Cucak kurincang

EN Black-headed Bulbul

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Berwarna kekuningan dengan kepala hitam berkilau dan tenggorokan hitam.
- Bagian atas zaitun-kekuningan, sayap kehitaman, ekor juga kehitaman namun terdapat warna kekuningan yang mencolok pada ujung-ujungnya. Tubuh bagian bawah kuning-kehijauan.
- Iris mata biru pucat, paruh hitam, kaki coklat.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

198

**Pycnonotidae**

Family

***Pycnonotus dispar***

Latin

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 17-20 cm.
- Berwarna kekuningan dengan kepala dan jambul hitam
- Tenggorokan merah terang. Tubuh bagian atas hijau kecoklatan, tubuh bagian bawah kuning
- Iris mata kemerahan, paruh dan kaki hitam.

ID **Cucak emas**EN **Ruby-throated bulbul****Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang, buah-buahan

Photo: © Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATWA:  
**199**

Pycnonotidae

Family

**Pycnonotus aurigaster**

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



Photo: © Aris Hidayat

ID **Cucak kutilang**

EN **Sooty-headed Bulbul**

#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Bertopi hitam dengan tunggir keputih-putihan dan tunggir jingga kuning. Dagu dan kepala atas hitam. Kerah, tunggir,dada,dan perut putih. Sayap hitam, ekor eoklat.
- Iris mata merah, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATNA:

200

## Pycnonotidae

Family

## *Pycnonotus eutilotus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 20 cm.
2. Berwarna coklat dengan jambul lebat.
3. Tubuh bagian atas coklat. Tubuh bagian bawah keputih-putihan, tersapu abu-abu, tungging kuning tua. Biasanya mempunyai ujung bulu ekor yang putih khas.
4. Iris mata merah, paruh hitam, kaki abu-abu.

ID Cucak rumbai-tunggir

EN Puff-backed Bulbul

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, laba-laba, ulat, semut, kumbang, buah-buahan

Photo: ©Trio Waldi



NOMOR DATA  
SATWA:

201

Pycnonotidae

Family

*Pycnonotus analis*

Latin

Photo: ©Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna coklat dan putih dengan tunggir kuning khas. Mahkota coklat gelap, alis putih, kekang hitam. Tubuh bagian atas eoklat.
- Tenggorokan,dada,dan perut putih dengan eoretaneoklat pueat pada sisi lambung. Iris coklat, paruh hitam, kaki abu-abu merah muda.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki abu-abu merah muda.

ID Merbah cerukcuk

EN Sunda Yellow-vented Bulbul

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATNA:

202

## Pycnonotidae

Family

## *Pycnonotus plumosus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna coklat keabuan, buram dengan mata merah dan sayap berwarna zaitun.
- Tubuh bagian atas kehijauan, dagu dan tenggorokan keputih-putihan, penutup telinga bercoretkan keputih-putihan. Tubuh bagian bawah rapi bercoretkan kuning tua, bawah ekor coklat kuning.
- Iris mata merah, paruh hitam, kaki coklat.

ID Merbah belukar

EN Olive-winged Bulbul

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan

Photo: ©Trio Waldi

NOMOR DATA  
SATNA:

203

Pycnonotidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Warna bulunya yaitu tampak didominasi dengan warna cokelat keabu-abuan buram.
- Sedangkan ciri khas burung merbah corok-corok dengan warna abu-abu kusam pada bagian bawah tubuhnya yaitu di bagian tenggorokan, leher, dada, perut, hingga bagian tuggirinya. Pupil hitam pekat dengan lingkaran berwarna putih terang mirip burung kacamata.
- Iris putih atau merah, paruh hitam, kaki coklat.

ID Merbah corok-corok  
EN Cream-vented Bulbul

Photo: © M Choi Azis

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATNA:

204

Photo: ©Hendry Pramono

Photo: ©Aris Hidayat

## Pycnonotidae

Family

### *Pycnonotus brunneus*

Latin

SEBARAN  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Berwarna coklat polos dengan mata merah
- Tanpa kacamata jingga seperti Merbah kacamata, dan berukuran lebih kecil serta kurang hijau ketimbang Merbah belukar, dan tanpa coretan putih pada penutup telinga.
- Iris mata merah (coklat pada remaja), paruh coklat, kaki coklat juga.

ID Merbah mata-merah

EN Asian Red-eyed Bulbul

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATWA:

205

## Pycnonotidae

Family

## *Pycnonotus erythrophthalmos*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 18 cm.
2. Berwarna coklat dengan mata merah.
3. Dibedakan dari Merbah mata-merah dan Merbah belukar oleh adanya kacamata jingga gundul.
4. Tubuh bagian bawah berwarna krem dengan tenggorokan keputih-putihan dan tersapu abu-abu di dada.

ID **Merbah kacamata**

EN **Spectacled Bulbul**

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing,  
buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

206

**Pycnonotidae**

Family

STATUS:  
TIDAK DILINDungiSEBARAN:  
TERANCAM

EN

CITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Berwarna kecoklatan dengan tubuh bagian bawah kuning, tenggorokan serta dagu putih mencolok.
- Tubuh bagian atas coklat zaitun, lebih merah pada ekor; pipi abu-abu. Bulu tenggorokan yang putih sering digembungkan secara mencolok.
- Iris mata kemerahan, paruh hitam dan berat, kaki coklat keabu-abuan.

Photo: © Trio Waldi

***Alophoixus tephrogenys***

Latin

**ID** Empuloh melayu**EN** Grey-cheeked Bulbul**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove

**Pakan:**

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATNA:

207

**Pycnonotidae**

Family

***Alophoixus phaeocephalus***

Latin

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIXSTATUS:  
TIDAK DILINDungi**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berkepala abu-abu, berwarna coklat zaitun dengan tubuh bagian bawah kuning dan tenggorokan putih.
- Dibedakan dari Empuloh janggut oleh mahkota abu-abu dan tanpa jambul.
- Iris coklat kemerahan, paruh hitam, kaki coklat kemerah mudaan.

**ID** Empuloh irang**EN** Yellow-bellied Bulbul**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan



Photo: © M Choi Azis



NOMOR DATA  
SATNA:

208

Photo: ©Aris Hidayat

Photo: ©Trio Waldi

## Pycnonotidae

Family

## *Tricholestes criniger*

Latin

ID Brinji rambut-tunggir

EN Hairy-backed Bulbul

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm
- Tanpa jambul, dengan warna coklat zaitun dengan lingkar mata pucat, sisi kepala kekuningan, dan tubuh bagian bawah abu-abu kekuningan. Bila dipegang, nampak bulu-bulu yang panjang di punggung yang menjadi namanya
- Tenggorokan putih; dada berbintik-bintik abu-abu; perut dan tungging kuning
- Iris coklat atau abu-abu, paruh hitam

### Habitat:

Hutan Dataran Tinggi

### Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATNA:

209

## Pycnonotidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

CITES LISTING:  
NON APPENDIX

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 19 cm
- Berwarna coklat dengan tenggorokan putih
- Tubuh bagian bawah putih tersapu keabuan pada dada, dan lambung, dan tungging kuning tua
- Jambul kecil dan alis pucat tersamar matanya putih atau abu-abu

ID Brinji sumatera

EN Buff-vented Bulbul

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan

Photo: © Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATNA:

210

## Dicruridae

Family

SUPERBARAN:  
PENETAP  


STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH  


STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI  


CITES LISTING:  
NON APPENDIX  


## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 23 cm.
- Berwarna hitam biru berkilat.
- Dibedakan dari Srigunting hitam oleh ukurannya yang lebih kecil, bulu yang berkilat, ekor hanya menggarpu sedikit.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki hitam.

## *Dicrurus aeneus*

Latin

ID Srigunting keladi

EN Bronzed Drongo

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan



Photo: © Trio Waldi



NOMOR DATA  
SATNA:

211

## Dicruridae

Family

SEBARAN:  
PENETAP  
STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 30 cm.
2. Berwarna hitam mengkilap dengan bulu ekor terluar sangat panjang dan membentuk racket di ujungnya.
3. Raket me-lebar hanya di sisi sebelah luar dan berpilin. Jambul yang berupa perpanjangan bulu di mahkota burung dewasa tidak terlihat jelas di dalam hutan.
4. Iris mata merah, paruh hitam, kaki hitam.

ID Srigunting batu

EN Greater Racket-tailed Drongo

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan

## *Dicrurus paradiseus*

Latin



Jantan



Betina

NOMOR DATA  
SATWA:

212

## Oriolidae

Family

### *Oriolus xanthonotus*

Latin

Photo: © Khaleb Y

Photo: © Aris Hidayat

ID Kepudang hutan

EN Dark-throated Oriole

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 18 cm.
2. Tubuh berwarna hitam dan kuning.
3. Kepala, leher, dan kerongkongan burung jantan berwarna hitam, dada keputihan dengan burik hitam. Bulu terbang hitam, sedangkan bagian lain berwarna kuning terang. Burung betina dan remaja berwarna kehijauan, tungging kuning, dan bagian bawah sisinya putih dengan burik hitam yang tebal.
4. Iris mata merah dengan paruh berwarna merah jambu.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

213

## Oriolidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Oriolus chinensis*

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 26 cm
- Berwarna hitam dan kuning dengan setrip hitam melewati mata dan tengkuk, bulu terbang sebagian besar hitam
- Jantan bagian lain kuning terang, betina lebih buram dengan punggung kuning zaitun. Pada burung remaja, warna hitam digantikan warna zaitun, tubuh bagian bawah keputih-putihan dengan buruk hitam
- Iris mata merah, paruh merah jambu, kaki hitam

ID Kepudang kuduk-hitam

EN Black-naped Oriole

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan

Photo: ©Hendry Pramono

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

214

Oriolidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX

## Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 20 cm
2. Warna tubuh kuning
3. Berkepala hitam dengan tubuh bagian bawah kuning juga. Sayap dan ekor hitam. Iris merah, paruh merah pada burung dewasa, kaki hitam
4. Iris merah, paruh merah pada burung dewasa, kaki hitam

ID Kepudang kerudung-hitam

EN Black-hooded Oriole

*Oriolus xanthornus*

Latin

Photo: Photo Belum Tersedia

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, buah-buahan



Jantan



Betina

NOMOR DATA  
SATNA:

215

Irenidae

Family

*Irena puella*

Latin

ID Kecembang gadung

EN Asian Fairy-bluebird

Photo: © Trio Waldi

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 25 cm.
2. Berwarna hitam dan biru.
3. Jantan: mudah dikenali dengan mahkota, tengkuk, punggung, penutup sayap atas, tungging, penutup ekor atas, dan tunggir berwarna biru terang; sisanya bagian lain hitam. Betina: berwarna biru kehijauan di seluruh tubuh dengan tunggir berwarna lebih terang.
4. Iris mata merah, paruh hitam, kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, jangkrik, cacing, buah-buahan



NOMOR DATA  
SATNA:

216

Corvidae

Family

*Platysmurus leucopterus*

Latin

Photo: © Trio Waldi

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 38 cm.
- Berwarna hitam dengan jambul pendek tegak.
- Burung dari Sumatera mempunyai garis putih di sayap. Burung yang belum dewasa tidak mempunyai jambul.
- Iris mata merah, paruh hitam, kaki hitam

ID Tangkar kambing

EN Malayan Black Magpie

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang, jangkrik,  
cacing, pucuk daun



NOMOR DATA  
SATNA:

217

## Corvidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 45 cm.
- Berwarna hitam. Tidak semengkilap Gagak Kampung, warna keabu-abuan berkilau dengan paruh lebih kecil.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki hitam.

ID **Gagak hutan**

EN **Sunda Crow**

Photo: © Hariyono

Photo: © Aris Hidayat

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, jangkrik, telur, buah-buahan

NOMOR DATA  
SATWA:

218

Sittidae

Family

RESIKO RENDAH

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Berwarna-warni dengan paruh merah. Dahi hitam seperti beludru; tengkuk, punggung dan ekor ungu dengan bercak biru terang pada bulu primer.
- Jantan mempunyai alis mata hitam. Tubuh bagian bawah kemerah-mudaan dengan dagu keputih-putihan.
- Iris kuning atau coklat; paruh merah; kaki coklat kemerahan.

ID Munguk beledu

EN Velvet-fronted Nuthatch

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Mangrove  
Hutan Rawa

**Pakan:**

Belalang, jangkrik, ulat,  
laba-laba

Photo: © Hariyono



Betina



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

219

### Timaliidae

Family

Photo: © Aris Hidayat

Photo: © Trio W

### *Pellorneum nigrocapitatum*

Latin

ID: Pelanduk melayu

EN: Malayan Black-capped Babbler

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 17 cm.
2. Memiliki 4 corak warna, diantaranya yaitu warna hitam, putih, cokelat kemerahan, serta warna kuning kemerahan.
3. Warna hitam pada bagian depan kepalanya menutupi bagian mahkota kepala serta menutupi sisi wajahnya
4. Warna kuning kemerahan terlihat menutupi pada bagian dada dan juga pada bagian perutnya memiliki paruh berwarna hitam yang ukurannya sedang dan berbentuk tipis.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belangal,, semut, ulat, kupukupu, keoang

NOMOR DATA  
SATNA:

220

**Timaliidae**

Family

***Pellorneum buettikoferi***

Latin

Photo: ©Hariyono

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Berwarna coklat zaitun mirip Pelanduk bukit tetapi tanpa warna kemerahan dan topi tidak kontras dengan punggung.
3. Iris mata coklat merah; paruh kehitaman; kaki coklat.

**ID** Pelanduk buttikofer**EN** Buttikofer's Babbler**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang,, semut, ulat, kupu-kupu, keoang

221

## Timaliidae

Family

### *Pelomoeum rostratum*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



Photo: ©Hariyono

ID Pelanduk dada-putih

EN Malayan Swamp Babbler

#### Deskripsi:

1. Berukurans sekitar 15 cm.
2. berwarna coklat gelap tubuh bagian bawah keputih-putihan.
3. iris mata coklat, paruh hitam dan kaki merah.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang,, semut, ulat, kupu-kupu, keoang



NOMOR DATA  
SATNA:

222

## Timaliidae

Family

## *Pellorneum bicolor*

Latin

ID Pelanduk merah

EN Ferruginous Babbler

SERBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Berwarna merah karat dengan ekor agak panjang.
- Tubuh bagian atas merah karat, kekang pucat, tubuh bagian bawah putih krem, tersapu merah karat di sisi.
- Iris mata coklat; paruh atas gelap, bawah keputih-putihan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang,, semut, ulat, kupu-kupu, keoang

Photo: ©Trio Waldi

NOMOR DATA  
SATNA:

223

**Timaliidae**

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM

NT

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Burung pelanduk berekor pendek, berwarna coklat dengan kepala coklat atau abu-abu, dan kumis hitam, sangat kontras dengan tenggorokannya yang berwarna putih.
- Tubuh bagian bawah putih dengan sisi lambung berwarna merah karat.
- Iris berwarna coklat berangan; paruh atas hitam, kaki merah muda.

**ID** Pelanduk ekor-pendek**EN** Mourning Babbler

Photo: © M Choi Azis

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Belalang, semut, ulat, kupu-kupu, keoang

NOMOR DATA  
SATNA:

224

Photo: © Hariyono

## Timaliidae

Family

## *Malacocincla abbotti*

Latin

ID Pelanduk asia

EN Abbott's Babbler

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Berwarna coklat suram dengan paruh besar. Tubuh bagian atas zaitun kecoklatan, lebih merah pada tunggir; Sisi wajah coklat kuning dengan kekang dan garis alis abu-abu buram.
- Tubuh bagian bawah keputih-putihan juga pada dagu dan kerongkongan, dada keabuan kehijauan, dan perut kekuningan sampai coklat.
- Iris coklat; paruh atas hitam, bawah pucat; kaki kuning kebo.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang,, semut, ulat, kupukupu, keoang



NOMOR DATA  
SATWA:

225

Timaliidae

Family

*Malacopteron magnirostre*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Berwarna coklat dengan ekor merah karat, mahkota coklat buram, dan kumis abu-abu gelap lebar (terlihat hitam di lapangan), kontras dengan tenggorokannya yang putih.
- Iris coklat gelap; paruh abu-abu krem; kaki kebiruan.

ID Asi kumis

EN Moustached Babbler

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang,, semut, ulat, kupu-kupu,



NOMOR DATA  
SATNA:

226

Timaliidae

Family

*Malacopteron affine*

Latin

Photo: © Heri Sudarno

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Burung ini berwarna coklat gelap dengan mahkota hitam, garis alis pucat, dan tubuh bagian bawah abu-abu.
- Mirip Asi kumis, tetapi mahkotanya lebih gelap, ekor coklat gelap, dan tanpa kumis gelap

ID **Asi topi-jelaga**

EN **Sooty-capped Babbler**

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Belalang,, semut, ulat,  
kupu-kupu,



NOMOR DATA  
SATNA:

227

## Timaliidae

Family

## *Malacopteron cinereum*

Latin

Photo: ©Aris Hidayat

ID **Asi topi-sisik**

EN **Scaly-crowned Babbler**

SERBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Berwarna coklat. Mahkota merah. Mahkota bersisik merah.
3. Tubuh bagian atas coklat. Tubuh bagian bawah putih. Sisi tubuh keabuan. Ekor coklat kemerah-merahan.
4. Iris mata coklat, paruh atas hitam, paruh bawah abu-abu, kaki abu-abu biru.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang,, semut, ulat, kupu-kupu,



NOMOR DATA  
SATNA:

228

## Timaliidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Warna merah karat dan warna coklat pada bagian atas tubuh.
- Bagian keseluruhan bawah badan tampak berwarna putih cerah, serta sedikit kusam pada bagian perut hingga bagian tunggirnya. Bagian mahkotanya warna cokelat.
- Iris merah; paruh abu-abu krem; kaki merah muda.

ID Asi besar

EN Rufous-crowned Babbler

## *Malacopteron magnum*

Latin

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Belalang, semut, ulat, kupu-kupu,

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

229

Timaliidae

Family

*Malacopteron albogulare*

Latin

Photo: Belum Tersedia

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Berwarna coklat gelap dengan mahkota abu-abu gelap dan dada abu-abu khas, kontras dengan perut dan tenggorokannya yang putih.
- Alis pendek putih terang yang membedakannya dari burung sikatan Rhinomyias yang berwarna sama.
- Iris mata berwarna coklat, paruh atas coklat dan bawah pucat, kaki kebiruan.

ID Asi dada-kelabu

EN Grey-breasted Babbler

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Belalang, semut, ulat, kupu-kupu,



NOMOR DATA  
SATNA:

230

Timaliidae

Family

*Pomatorhinus bornensis*

Latin

Photo: © Trio Waldi

ID Cica-kopi melayu

EN Sunda Scimitar-babbler

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 20 cm
2. Ekor panjang. Alis putih mencolok. Paruh panjang melengkung ke bawah, warna kuning atau warna tanduk
3. Mahkota hitam keabuan. Alis mata putih. Punggung coklat berangan. Sayap dan ekor coklat. Dagu, tenggorokan, dada dan perut atas putih. Sisi lambung dan penutup ekor bawah merah karat
4. Iris mata kuning, paruh kuning atau tanduk, pangkal hitam, kaki abu-abu

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan



NOMOR DATA  
SATWA:

231

## Timaliidae

Family

## *Stachyris maculata*

Latin

ID Tepus tunggir-merah

EN Chestnut-rumped Babbler

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Berwarna coklat-zaitun. Kekang biru terbuka, tunggir berwarna buah berangan terang, tenggorokan hitam. Dahi hitam, penuh dengan coretan putih.
- Dada hitam buruk putih, bergradasi menjadi putih pada perut yang bercoret hitam.
- Iris kuning pucat, paruh hitam, kaki coklat.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Ulat, keong, siput,  
laba-laba



NOMOR DATA  
SATWA:

232

Timaliidae

Family

*Stachyris nigricollis*

Latin

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Berwarna coklat berangan. Kepala kehitaman, strip malar dan garis di belakang mata putih mencolok.
- Mahkota abu-abu gelap bercoretkan putih, kerongkongan dibatasi burik putih, perut abu-abu.
- Iris merah tua, paruh hitam dengan dasar pucat, kaki kehitaman.

ID Tepus kaban

EN Black-throated Babbler

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Ulat, keoang, siput,  
laba-laba



NOMOR DATA  
SATNA:

233

## Timaliidae

Family

## *Cyanoderma erythropterum*

Latin

Photo: ©Hendry Pramono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Berwarna coklat karat. Muka abu-abu, lingkar mata biru mencolok, ekor dan sayap coklat berangan.
- Pada waktu berkicau, tenggorokan dikembangkan dan tampak bercak kulit biru putus pada sisi leher.
- Iris coklat kemerahan, lingkar mata terbuka biru, paruh kehitaman, kaki abu-abu/abu-abu krem.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Ulat, keoang, siput,  
laba-laba

NOMOR DATA  
SATNA:

234

Timaliidae

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX

### *Mixornis gularis*

Latin

ID Ciung-air melayu

EN Pin-striped Tit-babbler

**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Mempunyai garis loreng panjang yang ada di bagian bawah tubuhnya.
- Bagian atas tubuhnya mulai dari mahkota kepala, tengkuk punggung, sayap, hingga pada bagian ekornya tampak berwarna merah kecokelatan.
- Wajahnya tampak ditutupi warna biru tua yang agak gelap.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**Ulat, keong, siput,  
laba-laba

Photo: © Hariyono



Photo: © Aris Hidayat



Jantan

Betina

Photo: ©Hariyono

235

Timaliidae

Family

*Macronous ptilosus*

Latin

ID Ciung-air pongpong

EN Fluffy-backed Babbler

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 15 cm
2. Berwarna gelap. Suka mengendap-endap. Bulu coklat merah, topi coklat berangan, tenggorokan hitam, lingkar mata dan kekang biru mencolok.
3. Iris mata coklat merah, paruh dan kaki kehitaman

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Ulat, keoang, siput, laba-laba



Photo: © Hariyono



Photo: ©Aris Hidayat

236

Muscicapidae

Family

*Copsychus saularis*

Latin

ID Kucica kampung

EN Oriental Magpie-robin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Jantan: Kepala, dada dan punggung hitam biru bersinar. Burung betina seperti jantan tetapi warna abu-abu lebih buram.
- Iris mata coklat, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Mangrove

#### Pakan:

Ulat, biji-bijian



NOMOR DATA  
SATNA:

237

## Muscicapidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 27 cm.
- Berekor panjang, hitam, putih, dan merah karat. Tunggir dan bulu ekor luar putih, perut merah karat jingga biru;
- Kepala, leher, dan punggung hitam dengan kilauan biru.
- Iris coklat tua; paruh hitam; kaki coklat abu-abu.

ID Kucica hutan

EN White-rumped Shama

Photo: © Gusti Wicaksono

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Ulat, biji-bijian

NOMOR DATA  
SATNA:

238

## Muscicapidae

Family

PERILAKU:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



Photo: © Heri Sudarno

## *Trichixos pyrrhopygus*

Latin

ID Kucica ekor-kuning

EN Rufous-tailed Shama

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 21 cm.
- Berekor panjang hitam dan jingga.
- Jantan menyerupai kucica hutan tetapi ekornya yang merah karat jauh lebih pendek, lebih banyak berwarna abu-abu gelap daripada hitam.
- Alis mata pendek putih dan tunggir merah karat.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Ulat, biji-bijian



NOMOR DATA  
SATNA:

239

Muscicapidae

Family

*Enicurus frontalis*

Latin

ID Meninting melayu

EN Malayan Forktail

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Berwarna hitam dan putih. Bagian kepalanya ada mahkota yang bentuknya jambul serta berwarna putih terang.
- Warna hitam menutupi area tubuh bagian belakang kepala, punggung, sayap, tenggorokan, dada, serta bagian ekor yang atas.
- Iris coklat; paruh hitam; kaki kemerah mudaan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu

Photo: © Daniel AB

NOMOR DATA  
SATNA:

240



Photo: © Waskito Kukuh

Muscicapidae

Family

*Cyornis brunneatus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RENTAN

VU

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Bulu bagian atas coklat keabu-abuan.
- Bulu bagian punggung dan ekor tersapu warna merah karat. Bulu bagian dagu dan tenggorokan memiliki warna keputihan. Terlihat warna Bulu dada seperti garis tebal melintang kuning kecoklatan. Bulu bagian perut dan ekor bawah keputihan.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki merah jambu kehitaman.

**ID** Sikatan-rimba coklat**EN** Brown-chested Jungle-flycatcher**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Cacing, laba-laba, ulat

NOMOR DATA  
SATWA:

241

## Muscicapidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sedang (15 cm)
2. Berwarna kecoklatan.
3. Tubuh bagian atas coklat keabuan, tersapu merah karat pada tungging dan ekor. Dagu dan tenggorokan keputih-putihan, garis tebal melintang pada dada berwarna kuning kecoklatan.
4. Iris mata coklat, paruh hitam, kaki merah muda.

## *Cyornis umbratilis*

Latin

ID Sikatan-rimba dada-kelabu

EN Grey-cheested Jungle-flycatcher

Photo: © Hariyono

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Cacing, laba-laba, ulat



NOMOR DATA  
SATNA:

242

## Muscicapidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 13 cm.
- Warna coklat jelaga dengan sisi tubuh gelap.
- Tubuh bagian atas coklat jelaga. Garis sayap kuning tua. Tubuh bagian bawah putih bercoret abu-abu jelaga. Lingkar mata putih. Setengah kerah putih mencolok. Kumis bercoret-coret hitam.
- Iris mata coklat tua, paruh hitam, kaki hitam

ID Sikatan sisi-gelap

EN Dark-sided Flycatcher

## *Muscicapa sibirica*

Latin

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Cacing, laba-laba, ulat



Photo: © Aris Hidayat



Remaja

NOMOR DATA  
SATNA:

243

## Muscicapidae

Family

## *Muscicapa ferruginea*

Latin

ID Sikatan besi

EN Ferruginous Flycatcher

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Tubuh berukuran 12 cm.
2. Berwarna coklat-kemerahan. Lingkar-mata kuning-tua, dan terdapat bercak putih pada tenggorokan. Warna kepala jelaga, punggung coklat, tunggir merah-karat.
3. Tubuh bagian bawah putih dengan sisi tubuh dan penutup ekor bawah merah-karat.
4. Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Cacing, laba-laba, ulat

Photo: © Aris Hidayat



Remaja

NOMOR DATA  
SATWA:

244

## Muscicapidae

Family

## *Muscicapa dauurica*

Latin

ID Sikatan bubik

EN Asian Brown Flycatcher

Photo: © Usep Suparman

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm
- Bulu-bulunya didominasi warna cokelat keabu-abuan dengan bentuk mata yang besar dan mencolok
- Iris mata coklat, paruh dan kaki hitam.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Cacing, laba-laba, ulat



NOMOR DATA  
SATNA:

245

## Muscicapidae

Family

## *Ficedula zanthopygia*

Latin

ID **Sikatan emas**

EN **Yellow-rumped Flycatcher**

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran berkisar 13 cm.
2. Warna tubuhnya mulai dari warna hitam, putih, dan juga kuning.
3. Sekilas warnanya yang mencolok perut bawah dan penutup ekor bawah berwarna putih. Bagian lain memiliki warna hitam, kecuali alis dan garis sayap putih.warna tunggir kuning buram.
4. Iris mata berwarna coklat, paruh hitam, kaki hitam.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Cacing, laba-laba, ulat

Photo: © Willy Ekariyono

NOMOR DATA  
SATWA:

246

**Muscicapidae**

Family

***Cyornis turcosus***

Latin

ID **Sikatan-rimba melayu**EN **Malaysian Jungle-flycatcher**

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAMSTATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- berukuran sekitar 13 cm.
- Corak warna yang terdiri dari warna biru, hitam, cokelat muda, dan putih.
- Warna biru tampak dihampir sebagian besar tubuhnya mulai dari mahkota kepala, wajah, tenggorokan, punggung, sayap, dan ekornya.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki kehitaman.

**Habitat:**

Hutan Dataran Rendah

**Pakan:**

Cacing, laba-laba, ulat



NOMOR DATA  
SATNA:

247

## Muscicapidae

Family

### *Cyornis rufigastera*

Latin

ID Sikatan-rimba bakau

EN Mangrove Jungle-flycatcher

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Berwarna biru, jingga, dan putih. Sangat mirip dengan sikatan cacing, tetapi dahi tidak biru muda, dagu lebih hitam, tubuh bagian bawah merah bata meluas lebih jauh ke bawah perut. Betina berwarna lebih pucat dari jantan, kekang keputih-putihan berbentuk huruf V.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki berdaging kebiruan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Mangrove  
Hutan Rawa

#### Pakan:

Cacing, laba-laba, ulat

Photo: © Hariyono

Photo: © Hendry P



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:  
**248**

Photo: © Hariyono

## Turdidae

Family

## *Geokichla sibirica*

Latin

ID Anis siberia

EN Siberian Thrush

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 22 cm.
- Kehitaman (jantan) atau coklat (betina) dengan alis mata mencolok.
- Jantan hitam jelaga dengan alis mata, dan ujung putih pada buku ekor dan tungging. betina coklat zaitun dengan tubuh bawah putih kekuningan dan merah karat.
- Iris mata Coklat, paruh hitam, kaki kuning

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan

NOMOR DATA  
SATWA:

249

**Pardalotidae**

Family

**Gerygone sulphurea**

Latin

ID Remetuk laut

EN Golden-bellied Gerygone

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDUNGISTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAHCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 9 cm.
- Warna yakni cokelat keabu-abuan, putih, dan kuning. Warna cokelat keabu-abuan tersebut tampak menutupi area bagian atas tubuhnya mulai dari kepala, pipih, sayap, tengkuk, punggung, dan ekor.
- Warna putih terlihat di area dagu dan sisi belakang perut dekat tunggirnya.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki hijau-zaitun tua.

**Habitat:**Hutan Dataran Rendah  
Mangrove**Pakan:**Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATWA:

250

## Phylloscopidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Berwarna zaitun keabuan dengan alis mata putih kekuningan, panjang mencolok. Tubuh bagian atas zaitun gelap dengan garis pucat samar-samar pada sayap.
- Tubuh bagian bawah keputih-putihan, sisi tubuh zaitun kecoklatan, kekang dan setrip mata kehitaman.
- Iris coklat tua, paruh atas coklat tua, paruh bawah kuning, kaki coklat.

ID Cikrak kutub

EN Arctic Warbler

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Mangrove  
Hutan Rawa

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung

Photo: ©Hendry Pramono



NOMOR DATA  
SATWA:

251

## Sylviidae

Family

## *Acrocephalus orientalis*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Berwarna coklat dengan alis mata kuning tua mencolok. Sulit untuk dibedakan di lapangan dengan Kerakbasi ramai.
- Paruh lebih pendek dan tebal, sisi dada sedikit bercoretan, bulu primer terluar (yang ke-9) lebih panjang daripada yang ke-6, mulut merah muda (bukan kuning).
- Iris mata coklat, paruh atas coklat, paruh bawah kemerahmudaan, kaki abu-abu.

ID Kerak-basi besar

EN Oriental Reed Warbler

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung



NOMOR DATA  
SATNA:

252

## Locustellidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Bagian atas tubuhnya mulai dari kepala, punggung, sayap, serta pada bagian ekornya terlihat berwarna cokelat tua dan bergaris hitam yang agak tebal. Dibagian sayap dan punggungnya ada garis hitamnya.
- Bagian tenggorokan serta pada bagian dadanya terlihat ada corak sisik dengan paduan warna hitam dan kuning krim.
- Iris coklat tua, paruh atas coklat, bawah kekuningan, kaki kemerahmudaan.

ID Kecici lurik

EN Lanceolated Warbler

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATWA:

253

## Cisticolidae

Family

Latin

## *Orthotomus atrogularis*

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 10 cm.
- Perut putih, mahkota merah karat, ekor panjang dan sering ditegakkan, tungging kuning dan tenggorokan kehitaman khas.
- Tubuh bagian atas hijau-zaitun, sisi kepala abu-abu.
- Iris mata coklat, paruh atas hitam, paruh bawah kemerah-mudaan, kaki abu-abu kemerah-mudaan

ID Cinenen belukar

EN Dark-necked Tailorbird

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupukupu, capung



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

254

Cisticolidae

Family

*Orthotomus ruficeps*

Latin

ID Cinenen kelabu

EN Ashy Tailorbird

Photo: © Hariyono

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- berwarna kelabu dan berkepala merah karat.
- Jantan: mahkota, dagu, kerongkongan dan pipi merah karat, bulu yang lain abu-abu, perut putih. Betina: kepala tidak semerah jantan, pipi dan kerongkongan atas putih.
- Iris mata coklat kemerahan, paruh coklat, kaki merah jambu.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung



NOMOR DATA  
SATWA:

255

## Cisticolidae

Family

## *Orthotomus sericeus*

Latin

ID Cinenen merah

EN Rufous-tailed Tailorbird

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Mahkota dan tengukuk merah karat, ekor merah karat khas. Pipi putih kekuningan dan ekor merah (membedakannya dengan cinenen lain).
- Iris coklat, paruh atas gelap, paruh bawah berwarna pucat, kaki kemerahmudaan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung

Photo: © Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATNA:

256

Cisticolidae

Family

*Prinia flaviventris*

Latin

ID Perenjak rawa

EN Yellow-bellied Prinia

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungiCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 13 cm.
- Berwarna hijau-zaitun, ekor panjang, dada putih dan perut kuning khas.
- Kepala kelabu, alis mata keputih-putihan. Dagu, kerongkongan, dan dada atas putih. kaki jingga.
- Iris coklat, paruh atas hitam sampai coklat, paruh bawah berwarna pucat, kaki jingga.

**Habitat:**Hutan Rawa  
Riparian**Pakan:**Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung



NOMOR DATA  
SATNA:

257

## Cisticolidae

Family

## *Prinia familiaris*

Latin

Photo: ©Andhy PS

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 13 cm.
- Berwarna zaitun. Ekor panjang, dengan garis sayap putih khas serta ujung hitam-putih.
- Tubuh bagian atas coklat-zaitun, tenggorokan dan dada tengah putih; sisi dada dan sisi tubuh kelabu, perut dan tungging kuning pucat.
- Iris mata coklat, paruh atas hitam, paruh bawah kekuningan, kaki merah muda.

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung



NOMOR DATA  
SATWA

258

## Cisticolidae

Family

## *Cisticola juncidis*

Latin

ID Cici padi

EN Zitting Cisticola

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 10 cm.
- Bercoretan coklat. Tunggir merah karat kekuningan, ekor berujung putih mencolok.
- Iris mata coklat, paruh coklat, kaki putih sampai kemerahan.

### Habitat:

Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATNA:

259

## Cisticolidae

Family

## *Cisticola exilis*

Latin

ID Cici merah

EN Golden-headed Cisticola

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Bercoret coklat. Mahkota emas terang.
- Perbedaannya dengan Cici padi: alis mata kuning tua, sama dengan sisi leher dan tengkuk. Tubuh bagian bawah kuning, tenggorokan keputih-putihan, ekor coklat tua dengan ujung kuning tua.
- Iris coklat, paruh atas hitam, paruh bawah merah jambu, kaki coklat terang.

### Habitat:

Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung

Photo: © Ady Kristanto



NOMOR DATA  
SATWA:

260

## Rhipiduridae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Rhipidura javanica*

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Berekor merah. Kepala dan pungung abu-abu, alis putih halus, dagu dan tenggorokan putih. Dada atas abu-abu, berubah menjadi jingga-coklat berangan pada perut dan tungging.
- Sayap coklat berangan tua, tunggir dan ekor khas jingga-coklat berangan terang.
- Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

ID Kipasan belang

EN Sunda Pied Fantail

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung

Photo: © Usep Suparman



Photo: © Heri S



Photo: © Trio W

NOMOR DATA  
SATWA:  
**261**

## Monarchidae

Family

## *Hypothymis azurea*

Latin

ID Kehicap ranting

EN Black-naped Monarch

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 16 cm.
- Kepala, dada, punggung, dan ekor biru.
- Sayap lebih abu-abu. Perut keputihan. Jambul hitam pendek. Bercak kecil di atas paruh. Pita sempit hitam pada dada. Kepala abu-abu biru. Dada lebih abu-abu. Punggung, sayap, dan ekor abu-abu kecoklatan.
- Iris mata coklat tua, lingkar mata biru terang, paruh hitam kebiruan dengan ujung hitam, kaki hitam kebiruan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung



NOMOR DATA  
SATNA:

262

Monarchidae

Family

*Terpsiphone atrocaudata*

Latin

Photo: © Waskito Kukuh

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran 20 cm.
- Berjambul hitam. Perbedaan antara jantan dengan Seriwang Asia: sayap dan ekor hitam, punggung keunguan. Betina: mirip Seriwang Asia, tetapi mahkota lebih buram dan tidak mengilap metalik.
- Iris mata coklat tua, kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna biru, paruh hitam, kaki kebiruan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

263

Monarchidae

Family

*Terpsiphone affinis*

Latin

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran 22 cm.
- Jantan dan betina berbeda warna dan bentuknya. Kepala hitam bersinar dengan jambul mencolok. Jantan tercatat mempunyai sepasang bulu ekor tengah yang memanjang sampai 25 cm, melebihi bulu ekor lain.
- Iris mata coklat, kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna biru, paruh biru berujung hitam, kaki biru.

ID Seriwang asia

EN Blyth's Paradise-flycatcher

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung

Photo: © Willy Ekariyono



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

264

## Vangidae

Family

## *Philentoma pyrhopoptera*

Latin

ID Philentoma sayap-merah

EN Rufous-winged Philentoma

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran 16 cm.
- Jantan: ada dua bentuk warna. Bentuk biasa: kepala, dada, dan mantel biru suram; sayap dan ekor merah bata, perut kuning tua. Bentuk biru (yang lebih jarang): bulu tubuh seluruhnya biru, kecuali perut bercoret keputih-putihan. Mata merah.
- Iris merah, paruh hitam, kaki coklat.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATNA:

265

## Pachycephalidae

Family

## *Pachycephala cinerea*

Latin

ID Kancilan bakau

EN Mangrove Whistler

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 14 cm.
- Tanpa ciri khas, berwarna coklat keabuan. Mahkota dan tengkuk kelabu; punggung, sayap, dan ekor coklat keabuan. Dagu, tenggorokan, dada, dan sisi tubuh kelabu muda, perut keputih-putihan.
- Iris coklat, paruh kelabu tua, kaki kelabu kebiruan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung

Photo: ©Ilham Kartiko

NOMOR DATA  
SATNA:

266

Motacillidae

Family

*Dendronanthus indicus*

Latin

Photo: ©Aris Hidayat

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 17 cm.
- Berwarna coklat dan hitam-putih. Tubuh bagian atas kelabu-zaitun, alis putih, sayap berpola hitam dan putih tebal.
- Tubuh bagian bawah putih dengan dua garis hitam melintang pada dada, garis yang bawah kadang-kadang tidak sempurna.
- Iris kelabu, paruh hitam, kaki kemerahmudaan

ID Kicuit hutan

EN Forest Wagtail

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung



# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:  
**267**

Motacillidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



***Motacilla tschutschensis***

Latin

## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Berwarna zaitun atau kecoklatan.
- Mirip Kicuit batu. Perbedaannya: warna punggung bukan kelabu, ekor lebih pendek, tanpa garis putih pada sayap, tidak ada tunggir kuning yang terlihat sewaktu terbang.
- Iris mata, paruh, dan kaki coklat.

ID **Kicuit kerbau**

EN **Eastern Yellow Wagtail**

Photo: Belum tersedia

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung



NOMOR DATA  
SATWA:

268

## Motacillidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## *Motacilla cinerea*

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 19 cm.
- Berwarna keabuan. Ekor panjang, tungging hijau kuning, tubuh bagian bawah kuning.
- Perbedaannya dengan Kicuit kerbau: mantel kelabu, garis sayap putih dan tunggir kekuningan sewaktu terbang, ekor lebih panjang.
- Iris mata coklat, paruh hitam kecoklatan, kaki kelabu kemerahmudaan.

ID Kicuit batu

EN Grey Wagtail

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung

Photo: © M Choi Azis



NOMOR DATA  
SATNA:

269

## Motacillidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

CITES LISTING:  
NON APPENDIX

## Anthus rufulus

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Berwarna coklat bercoret, bertungkai panjang. Hidup di padang rumput terbuka.
- Tubuh bagian atas bercoret coklat dengan alis kuning tua, tubuh bagian bawah kuning tua dengan coretan gelap pada dada.
- Iris mata coklat, paruh atas coklat, paruh bawah kekuningan, kaki merah muda.



Photo: © Hariyono

Photo: © Trio W

ID Apung sawah

EN Paddyfield Pipit

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung,  
biji-bijian



NOMOR DATA  
SATNA:

270

## Artamidae

Family

## *Artamus leucorhynchus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 18 cm.
- Warna abu-abu dan putih.
- Paruh abu-abu kebiruan besar. Kepala, dagu, punggung, sayap dan ekor abu-abu gosong. Tunggir dan Tubuh bagian bawah putih bersih.
- Iris coklat, paruh kelabu kebiruan, kaki kelabu.

ID **Kekep babi**

EN **White-breasted Woodswallow**

Photo: © Aris Hidayat

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Belalang, kupu-kupu,  
capung



NOMOR DATA  
SATNA:

271

## Laniidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



Photo: © Aris Hidayat

Photo: © M Choi A

## *Lanius cristatus*

Latin

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20 cm.
- Berwarna coklat dengan mahkota dan tubuh bagian atas coklat. Dibagian dahi dan alis berwarna putih, strip mata hitam lebar seperti topeng .
- Tubuh bagian bawah berwarna putih kuning tua.
- Iris coklat, paruh hitam, kaki kelabu kehitaman.

ID Bentet coklat

EN Brown Shrike

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung, katak



NOMOR DATA  
SATNA:

272

## Laniidae

Family

SEBARAN:  
MIGRAN



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 19 cm.
- Berpunggung merah bata.
- Paruh jelas lebih tebal, ekor lebih pendek, dan mata lebih besar. Jantan: mahkota dan tengkuk kelabu; punggung, sayap, dan ekor berwarna coklat berangan dengan garis hitam halus, setrip mata hitam lebar, tubuh bagian bawah putih, bergaris coklat samar pada sisi tubuh.
- Iris mata coklat, paruh biru berujung hitam, kaki kelabu.

ID Bentet loreng

EN Tiger Shrike

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian

### Pakan:

Jangkrik, belalang,  
kupu-kupu, capung,  
katak



NOMOR DATA  
SATNA:

273

Laniidae

Family

*Lanius schach*

Latin

ID Bentet kelabu

EN Long-tailed Shrike

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 25 cm.
- Berwama hitam, coklat, dan putih, berekor panjang.
- Dewasa:dahi, topeng dan ekor hitam, sayap hitam dengan bintik putih, mahkota dan tengkuk kelabu atau kelobu- hitom; Punggung, tunggir, dan sisi tubuh coklar kemerahan; dagu, tenggorokan, dada, dan perut tengah putih.
- Iris mata coklat, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian

#### Pakan:

Jangkrik, belalang, kupu-kupu, capung, katak

Photo: © Usep Suparman



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

274

Sturnidae

Family



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



SEBARAN:  
PENETAP

STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

CITES LISTING:  
NON APPENDIX

#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 20 cm.
2. berwarna hitam berkilap.
3. Mirip Perling kecil, tetapi lebih besar dan kepala hijau berkilau (bukan keunguan). Remaja: kuning tua, bercoretan hitam pada bagian bawah, bercoretan coklat dan hitam pada bagian atas.
4. Iris mata merah, paruh dan kaki hitam.

ID Perling kumbang

EN Asian Glossy Starling

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Buah-buahan, capung,  
nektar, siput

Photo: ©Aris Hidayat

NOMOR DATA  
SATWA:**275****Sturnidae**

Family

SEBARAN:  
PENETAPSTATUS:  
TIDAK DILINDungiSTATUS IUCN:  
RENTANCITES LISTING:  
NON APPENDIX**Deskripsi:**

1. Berukuran sekitar 25 cm.
2. Bulu kelabu tua (hampir hitam), kecuali bercak putih pada bulu primer (terlihat mencolok sewaktu terbang) serta tunggir dan ujung ekor putih. Jambul pendek. Perbedaannya dengan Kerak jambul: lebar warna putih pada ujung ekor, paruh kuning, dan tunggir putih.
3. Iris mata jingga, paruh dan kaki kuning.

**ID** Kerak kerbau**EN** Javan Myna

Photo: ©Usep Suparman

**Habitat:**

Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Pantai

**Pakan:**

Buah-buahan, capung,  
nektrar, siput



NOMOR DATA  
SATWA:

276

## Sturnidae

Family

## *Gracula religiosa*

Latin

ID Tiong emas

EN Common Hill Myna

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
DILINDungi



CITES LISTING:  
APPENDIX II



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 32 cm.
- berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu.
- Terdapat pial kuning yang khas dibawah mata, pial lainnya memanjang dari mata kebelakang melingkari leher, melebar membentuk dua gelambir di leher belakang. Bersayap hitam berbercak putih pada bulu primer.
- Iris mata coklat, paruh oranye-merah kokoh sedikit melengkung, kaki kuning mengkilap

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan, capung, nektar, siput

Photo: © Aris Hidayat



NOMOR DATA  
SATWA:

277

## Nectariniidae

Family

## *Anthreptes simplex*

Latin

ID **Burung-madu polos**

EN **Plain Sunbird**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Berwarna buram. Tubuh bagian atas hijau-zaitun, tenggorokan kelabu, perut hijau kekuningan.
- Jantan: bercak dahi gelap bersinar (ungu pada ras Kalimantan, hijau pada ras Sumatera). Betina: bercak dahi hijau-zaitun.
- Iris coklat kemerahan, paruh hitam, kaki coklat atau kehijauan.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

Photo: © M Choi Azis



Jantan

278

## Nectariniidae

Family

## *Anthreptes malacensis*

Latin

Photo: © Hariyono

ID **Burung-madu kelapa**

EN **Brown-throated Sunbird**

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 13 cm.
2. Pada jantan memiliki mahkota dan punggung hijau bersinar; tunggir, penutup sayap, ekor, dan setrip kumis ungu bersinar; pipi, dagu, dan tenggirokan coklat tua buram, bagian lain pada tubuh bagian bawah kuning.
3. Pada betina memiliki tubuh bagian atas hijau-zaitun, tubuh bagian bawah kuning muda.
4. Iris merah, paruh hitam, kaki hitam abu-abu.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove  
Hutan Pnatai

### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

279

Nectariniidae

Family

*Anthreptes rhodolaemus*

Latin

Photo: Belum Tersedia

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
DILINDungi



STATUS IUCN:  
HAMPIR TERANCAM



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

- Berukuran sekitar 12 cm.
- Warna tubuh bagian atas berwarna hijau yang cukup mengkilap, sedangkan tubuh bagian bawah berwarna kuning kusam.
- Burung Betina: memiliki warna tubuh hijau zaitun, tenggorokan putih, tubuh bagian bawah kuning pucat, dengan lingkar mata kecil yang berwarna kekuningan.
- Iris merah, paruh hitam, kaki berwarna zaitun.

ID **Burung-madu leher-merah**

EN **Red-throated Sunbird**

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

## Pakan:

Nektar, Biji-bijian



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

280

## Nectariniidae

Family

## *Chalcoparia singalensis*

Latin

ID **Burung-madu belukar**

EN **Ruby-cheeked Sunbird**

SUPERBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 10 cm.
2. Burung Jantan: mahkota dan tubuh bagian atas hijau tua mengkilap, pipi merah tua, perut kuning, tenggorokan dan dada coklat-jingga. Burung Betina: tubuh bagian atas zaitun kehijauan, tubuh bagian bawah seperti jantan, tetapi lebih pucat.
3. Iris mata coklat-merah, paruh hitam, kaki hitam kehijauan

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

Photo: © M Choi Azis



NOMOR DATA  
SATWA:

281

Photo: © Hariyono

Nectariniidae

Family

*Arachnothera hypogrammica*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Coretan kuning pada tubuh bagian bawah.
- Jantan: bertengkuk, tunggir dan penutup ekor ungu metalik.
- Iris mata merah atau coklat, paruh hitam, kaki coklat atau berwarna zaitun.

ID Pijantung rimba

EN Purple-naped Sunbird

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian



Jantan

NOMOR DATA  
SATWA:

282

## Nectariniidae

Family

### *Leptocoma sperata*

Latin

ID Burung-madu filipina

EN Purple-throated Sunbird

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 9 – 10 cm.
- Sekujur tubuhnya di dominasi dengan berwarna gelap.
- Burung Jantan: tubuh bagian atas kebiruan tua mengkilap, topi hijau mengkilap, tenggorokan ungu mengkilap, dada merah buram.
- Iris coklat, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

Photo: © M Choi Azis



Jantan



Betina

283

NOMOR DATA  
SATNA:

## Nectariniidae

Family

### *Leptocoma calcostetha*

Latin

Photo: © Willy Ekariyono

Photo: © Aris Hidayat

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 13 cm.
2. berwarna kehitaman. Burung jantan: bagian atas hitam dengan warna hijau mengilap, setrip kumis dan dada ungu, tenggorokan dan dada atas berwarna tembaga gelap berkilap.
3. Burung Betina: kepala abu-abu, punggung berwarna zaitun, tenggorokan keputih-putihan, perut kuning kotor, penutup ekor bawah putih.
4. Iris coklat, paruh dan kaki hitam

ID **Burung-madu bakau**

EN **Copper-throated Sunbird**

#### Habitat:

Hutan Mangrove  
Hutan Rawa

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian



Jantan



Betina

NOMOR DATA  
SATNA:

284

## Nectariniidae

Family

### *Cinnyris ornatus*

Latin

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 10 cm.
2. Bagian dada kuning terang. Burung Jantan: dagu dan dada hitam-ungu metalik, punggung hijau-zaitun.
3. Burung Betina: tanpa warna hitam, tubuh bagian atas hijau zaitun, tubuh bagian bawah kuning, alis mata kuning muda.
4. Iris mata coklat tua, paruh dan kaki hitam.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

Photo: © Heri S

Photo: © Hariyono



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

285

Nectariniidae

Family

*Aethopyga siparaja*

Latin

ID Burung-madu sepah-raja

EN Crimson Sunbird

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran ukuran 13 cm.
- Burung Jantan: berwarna merah terang. Sangat mirip dengan Burung-madu ekor-merah kecuali pada dahi yang berwarna ungu, ekor yang lebih pendek, zaitun gelap. Burung Betina: berwarna hijau.
- Iris mata gelap, paruh kehitam-hitaman, dan kaki kebiru-biruan dan perut yang lebih gelap.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

STATUS:  
DILINDungi





NOMOR DATA  
SATNA:

286

Nectariniidae

Family

*Arachnothera longirostra*

Latin

Photo: © Hery Sudarno

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH

LC

STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Berwarna zaitun dan kuning.
- Tubuh bagian atas hijau-zaitun, tubuh bagian bawah kuning terang. Tenggorokan abu-abu keputih-putihan khas.
- Iris mata coklat, paruh atas hitam, paruh bawah abu-abu, kaki nila kebiruan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian



NOMOR DATA  
SATWA:

287

Nectariniidae

Family

*Archnothera crassirostris*

Latin

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 15 cm.
2. Tubuh bagian atas hijau zaitun. Tubuh bagian bawah kuning terang. Tenggorokan abu-abu keputih-putihan khas. Paruh panjang melengkung.
3. Iris mata coklat, paruh atas hitam, paruh bawah keabu-abuan, kaki nila kebiruan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian



NOMOR DATA  
SATWA:

288

Nectariniidae

Family

*Arachnothera flavigaster*

Latin

Photo: © Hariyono

SUPERBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 20-22 cm.
- Warna bulu lebih banyak didominasi berwarna zaitun, telinga kuning ukuran lebih besar, lingkar mata lebar berwarna kuning, garis pada mata dan dada serta tenggorokan lebih sedikit.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki coklat kekuningan.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Nektar, Biji-bijian

# Photo Belum Tersedia

NOMOR DATA  
SATNA:

289

Photo Belum Tersedia

Nectariniidae

Family

*Arachnothera chrysogenys*

Latin

ID Pijantung telinga-kuning

EN

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



## Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 10 – 13 cm .
2. Bercak kuning yang terdapat dipipi dan lingkar mata. Secara keseluruhan berwana hijau zaitun pada bagian atas dan kuning tubuh bagian bawah.
- 3.Iris mata coklat paruh agak hitam. kaki coklat tua.

## Habitat:

Hutan Dataran Rendah

## Pakan:

Nektar, Biji-bijian



Photo: ©Aris Hidayat



Photo: © M Choi A

290

## Dicaeidae

Family

## *Prionochilus percussus*

Latin

ID Pentis pelangi

EN Crimson-breasted Flowerpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 10–18 cm.
- Jantan: Warna hitam terlihat pada dahi, ujung sayap, dan ujung ekor. Warna merah ada pada mahkota dan semburat pada bagian dada
- Betina: Warna kuning memenuhi bagian dada hingga perut. Warna putih berada pada leher bawah dan pantat. Sedangkan warna kuning kehitaman dominan pada bagian atas tubuh mulai kepala, leher atas, punggung, tungkai, hingga ekor
- Iris coklat, paruh dan kaki hitam

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Buah-buahan , belalang,  
kupu-kupu

NOMOR DATA  
SATNA:

291

Dicaeidae

Family

*Prionochilus maculatus*

Latin

Photo: © M Choi Azis

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 10 cm.
2. Berwarna zaitun. Paruh tebal, tubuh bagian bawah kuning bercoretan hijau-zaitun tua. Kedua jenis kelamin berwarna sama. Bercak merah-jingga dan mahkota sulit dilihat di lapangan.
3. Strip kumis putih, ekor berujung hitam.
4. Iris merah, paruh hitam, kaki kelabu.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan , belalang, kupu-kupu





NOMOR DATA  
SATWA:

292

Dicaeidae

Family

*Pachyglossa chrysorrhea*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

ID Cabai rimba

EN Yellow-vented Flowerpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX

#### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 9 cm
2. Berwarna hijau-zaitun
3. Penutup ekor bawah kuning terang atau jingga, tubuh bagian bawah lainnya putih, penuh coretan dengan tanda hitam tebal khas
4. Iris mata jingga merah, paruh dan kaki hitam

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

#### Pakan:

Buah-buahan



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

293

## Dicaeidae

Family

## *Dicaeum trigonostigma*

Latin

Photo: © Hariyono

ID Cabai bunga-api

EN Orange-bellied Flowerpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 8 cm.
- Berwarna jingga dan biru
- Jantan dewasa: kepala, sayap, dan ekor kebiruan; punggung, tunggir, dan perut jingga khas, tenggorokan kelabu.
- Betina: punggung, sayap, dan ekor berwarna zaitun, perut kuning, tunggir jingga kehijauan.
- Iris mata oklat, paruh hitam, kaki kelabu tua.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan



NOMOR DATA  
SATWA:

294

## Dicaeidae

Family

## *Dicaeum concolor*

Latin

ID Cabai polos

EN Plain Flowerpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 8 cm.
- Bagian atas hijau-zaitun. Tubuh bagian bawah keabu-abuan pucat, perut tengah krem. Ada lempeng putih pada lengkung sayap. Perbedaan dengan Cabai gesit: paruh halus. Hampir sulit dibedakan dengan Cabai betina jenis lain.
- Iris mata coklat, paruh hitam, kaki abu-abu biru tua.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATNA:

295

## Dicaeidae

Family



## *Dicaeum trochileum*

Latin



Photo: © Hariyono

ID Cabai jawa

EN Scarlet-headed Flowerpecker

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi :

- Berukuran sekitar 8 cm.
- Burung jantan: Kepala, punggung, tuggir, dada merah padam atau agak kejinggaan. Burung betina: Tuggir merah. Tubuh bagian atas lainnya coklat, tersapu merah pada kepala dan mantel. Tubuh bagian bawah putih buram.
- Sayap dan ujung ekor hitam. Perut putih keabu-abuan. Ada bercak putih pada lengkung sayap.

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah

### Pakan:

Buah-buahan



296

Passeridae

Family

SEBARAN:  
PENETAP  
STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH  
CITES LISTING:  
NON APPENDIX  
**Passer montanus**

Latin

**Deskripsi:**

- Berukuran sekitar 14 cm.
- berwarna coklat. Mahkota berwarna coklat berangan tubuh bagian atas coklat dengan bintik-bintik hitam dan putih, tubuh bagian bawah kuning tua keabu-abuan.
- Iris mata coklat, paruh abu-abu, kaki coklat. Burung muda berwarna lebih pucat dengan tanda khas.

ID **Burung-gereja erasia**EN **Eurasian Tree Sparrow****Habitat:**

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Mangrove  
Hutan Pantai

**Pakan:**

Capung, belalang, kupu-kupu

STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

297

Ploceidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 15 cm.
- Bermahkota emas. Burung jantan: pada masa berbiak bermahkota dan dan tenguk kuning; tubuh bawah kuning tua pucat polos.
- Iris mata coklat, paruh abu-abu kehitaman sampai coklat, kaki coklat muda

ID Manyar tempua

EN Baya Weaver

Photo: © M Choi Azis

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Rawa  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Capung, belalang, kupu-kupu



Jantan

NOMOR DATA  
SATNA:

298

Estrildidae

Family

*Lonchura leucogastroides*

Latin

ID Bondol jawa

EN Javan Munia

Photo: © Usep Suparman

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Berwarna hitam, coklat, dan putih, bertubuh bulat.
- Tubuh bagian atas coklat tanpa coretan, muka dan dada atas hitam; sisi perut dan sisi tubuh putih, ekor bawah coklat tua.
- Iris mata coklat, paruh atas gelap, paruh bawah biru, kaki keabuan.

#### Habitat:

- Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Biji-bijian



NOMOR DATA  
SATNA:

299

## Estrildidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX

**Lonchura punctulata**  
Latin

ID Bondol peking

EN Scaly-breasted Munia

### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Berwarna coklat.
- Tubuh bagian atas coklat, bercoretan, dengan tangkai bulu putih, tenggorokan coklat-kemerahan. Tubuh bagian bawah putih, bersisik coklat pada bagian dada dan sisi tubuh. Burung remaja pada tubuh bagian bawah kuning-tua tanpa sisik.
- Iris mata coklat; paruh abu-abu-kebiruan; kaki hitam-keabu-abuan

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Biji-bijian

Photo: © Hariyono



NOMOR DATA  
SATNA:

300

## Estrildidae

Family

## *Lonchura maja*

Latin

Photo: © Aris Hidayat

ID Bondol haji

EN White-headed Munia

SERBARAN:  
PENETAP



STATUS:  
TIDAK DILINDUNGI



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Berwarna coklat, berkepala putih. Mirip *L. ferruginosa*. Perbedaannya: lebih coklat muda, seluruh kepala dan tenggorokan putih.
- Burung muda: tubuh bagian atas coklat, tubuh bagian bawah dan muka kuning tua.
- Iris coklat, paruh kelabu kebiruan, kaki biru pucat.

### Habitat:

Hutan Rawa  
Hutan Mangrove  
Riparian  
Hutan Pantai

### Pakan:

Biji-bijian



NOMOR DATA  
SATWA:

301

Estrildidae

Family

*Lonchura striata*

Latin

Photo: ©Trio Waldi

ID Bondol tunggir-putih

EN White-rumped Munia

SEBARAN  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



#### Deskripsi:

- Berukuran sekitar 11 cm.
- Tubuh bagian atas coklat tua, ekor hitam runcing, tunggir putih, dan perut putih kekuningan khas. Punggung bercoret putih tipis, tubuh bagian bawah bersisik dan bercoret kuning tua. Paruh dan kaki kelabu.
- Iris coklat, paruh dan kaki kelabu.

#### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Pantai

#### Pakan:

Biji-bijian



NOMOR DATA  
SATNA:

302

## Estrildidae

Family

SEBARAN:  
PENETAP



STATUS IUCN:  
RESIKO RENDAH



STATUS:  
TIDAK DILINDungi



CITES LISTING:  
NON APPENDIX



### Deskripsi:

1. Berukuran sekitar 11 cm.
2. Berwarna coklat berangan.
3. Kepala putih, dagu dan tenggorokan hitam. Paruh kelabu-biru.
4. Iris mata merah, paruh kelabu-biru, kaki biru muda.

ID Bondol oto-hitam

EN White-capped Munia

*Lonchura ferruginosa*

Latin

### Habitat:

Hutan Dataran Rendah  
Hutan Pantai  
Hutan Mangrove

### Pakan:

Biji-bijian

## **Daftar Pustaka**

- Adhapatra, C., Iqbal, M. Hikmatullah, D. & Riyanto. 2013. Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*, a valid species for Sumatra, Indonesia. *Kukila* 17(1): 33-35.
- Alfiani, T., P. R. Fatmawati. 2020. Laporan Kerja Praktik PILI Green Network Analisis Keanekaragaman Komunitas Burung Di Dua Desa Penyangga Braja Harjosari Dan Rantau Jaya Udk II Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur. lampung
- Andrew. P 1998. An Annotated Checklist Of The Birds Of Way Kambas National Park, Sumatra. *KUKILA* 8: 57 - 85
- Andrew, P. 1992. The Birds of Indonesia: A Checklist (Peters' Sequence). *Kukila Checklist no.1*. Indonesian Ornithological Society, Jakarta..
- Andrew, P. 1993. The Birds of Indonesia, *Kukila Checklist no. 1 Additions, Corrections and Notes-1*. *Kukila* 6 (2): 47-52.
- Ayat, A. 2011. Panduan Lapangan Burung-burung Agroforest di Sumatra. ICRAF. Bogor
- Bibby, C., Jones, M., S, Marsden. 1998. Expediton Field Techniques Bird Survey. BirdLife Internatonal. London
- BirdLife International (2019) Country profile: Indonesia. Available from <http://www.birdlife.org/datazone/country/indonesia>. Checked: 2019
- Eaton, J. A., van Balen, B., Brickle, N. W, Rheindt, F. E. 2021. Birds of the Indonesian Archipelago: Greater Sundas and Wallacea. Lynx Edicions.
- Fayogi, M. I., Harianto, S.P., Dewi, B. S., & Setiawan, A. 2020. Analisis Keanekaragaman Jenis Burung Air di Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (Studi Kasus Desa Braja Harjosari).
- Gumilang, H., Nitibaskara, T. U., Rusli, A.R. 2013. Pengembangan Kegiatan Ekowisata di Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung (Studi Kasus : Pusat Konservasi Gajah). *Jurnal Nusa Sylva*, vol. 13, no. 2, 2013, pp. 19-32.
- Howes, J., Bakewel, D., Noor, Y. R. 2003. Panduan Studi Burung Pantai. Wetlands International-Indonesia Programme.
- Iqbal, M., Abdillah, H, & A. Nurza. 2010. Black-winged stilt *Himantopus himantopus*, a new shorebird for Indonesia. *Wader Study Group Bulletin* 117(1): 63-65.
- Iqbal, M., H. Mulyono, A. Ridwan, F. Takari, H. Effendie, K. Anwar & Ismail. 2009. A review of the status of the White-headed Stilt *Himantopus leucocephalus* in Sumatra (Indonesia). *Stilt* 56: 2–5.
- Iqbal, M., Febrianto, I & H. Zulkifli. 2011. The occurrence of the Javan Plover *Charadrius javanicus* in Sumatra, Indonesia. *Wader Study Group Bulletin* 118(2): 49-51.
- Iqbal, M., Taufiqurrahman, I., Yordan, K. & van Balen, S. 2013. The distribution, abundance and conservation status of the Javan Plover *Charadrius javanicus*. *Wader Study Group Bulletin* 120(1):75-79.

Iqbal, M. & Ferry Hasudungan. 2012. The rapid decline of the Black-headed Ibis *Threskiornis melanocephalus* in Indonesia. *BirdingAsia* 18: 72-75.

Iqbal, M., Adhaputra, C. Kamsi, M. & Hikmatullah, D. 2013. First Confirmed Breeding Records of Little Cormorant *Phalacrocorax niger* in Sumatra. *Kukila* 17(1): 22-25.

Jihad. 2009. Keanekaragaman Jenis Burung di Habitat Agroforestri dan Hutan Primer di Dalam Kawasan Sibulan-bulan, Batang Toru, Sumatera Utara. Jakarta: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Jakarta.

Kamaluddin, A., Winarno, G. D., & Dewi, B. S. 2019. Keanekaragaman Jenis Avifauna di Pusat Latihan Gajah (PLG) Taman Nasional Way Kambas .Jurnal *Sylva Lestari*, 7(1), 10-21.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019. Panduan Jenis Satwa Liar aves Dilindungi Seris Passeriformes. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. KLHK. Jakarta.

MacKinnon, J., Phillips, K. 1993. A Field Guide of the Birds of Borneo, Sumatra, Java and Bali. Puslitbang Biologi LIPI- Birdlife International Indonesia Program. Bogor.

Mustika, W., Yarmaidi., Nugraheni, L. S. 2014. Potensi Wisata Taman Nasional Way Kambas Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten LampungTimur, Jurnal Penelitian Geografi. Universitas Lampung. Vol 2; No 3.

O'Connor, T., Subekti, R., van Noordwijk, M. 2005. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali Indonesia dan Kalimantan.

O'Connor, T. 2007. Burung pada Agroforestri Kopi di Lampung. ICRAF. Bogor

Peterson, R. T, Mountfort, G., & Hollom, P. A. D. 1993. A field guide to the birds of Britain and Europe (Vol. 8). Houghton Mifflin Harcourt.

Setiawan, A., Iqbal, M., Pormansyah., Yusitan, I. & Zulkifli, H. 2020. Recent records of Little Cormorant *Microcarbo niger* in Sumatra, Indonesia. *Marine Ornithology* 48: 161-162.

Sozer, R., Nurwatha., Firman, P., Liswanto D., Kobayashi, H., Iwan Setiawan. 2000. Panduan identifikasi Jenis-jenis Burung Dilindungi yang Sering Diperdagangkan. YPAL (Yayasan Pribumi Alam Lestral). Bandung.

Strange, M. 2001. A photographic guide to the birds of Indonesia. Princeton University Press.

Sukmantoro W., M. Irham., W. Novarino., F. Hasudungan, N. Kemp & M. Muchtar. 2007. Daftar Burung Indonesia no. 2. Indonesian Ornithologists' Union, Bogor

Whitten, T., Soeriaatmajda, R. E., & Afiff, S. A. 1999. Seri Ekologi Indonesia Jilid II: Ekologi Jawa dan Bali. Jakarta. Prehalindo.

Whitten, T., Soeriaatmaja, R.E., Sutaya, A.A. 1999. Daftar Burung Indonesia No.1. Indonesian Ornithologists Union. Bogor

# Daftar Istilah

<i>Baji</i>	bagian ekor berbentuk menyerupai kapak atau pasak yang runcing.
<i>Berangan</i>	warna coklat kemerahan.
<i>Bersimpul</i>	berbentuk seperti huruf "S".
<i>Binokuler</i>	alat bantu penglihatan berupa dua lensa untuk memperjelas obyek yang diamati dari jarak jauh.
<i>Biogeografi</i>	ilmu yang mempelajari tentang penyebaran organisme di muka bumi.
<i>Bit</i>	unit terkecil dari besaran penyimpanan data.
<i>Bulu primer</i>	bulu-bulu besar yang terletak pada bagian luar sayap apabila sayap dibentangkan
<i>Bulu terbang</i>	bagian bulu pada burung yang berfungsi untuk terbang yang meliputi bulu sayap dan ekor.
<i>Byte</i>	sama dengan 8 Bits
<i>CITES</i>	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
<i>Cuping</i>	bagian bawah telinga
<i>Dinamika</i>	sesuatu yang yang berkaitan dengan perubahan.
<i>Distribusi</i>	sebaran.
<i>Diurnal</i>	organisme yang aktif dan mencari makan pada siang hari.
<i>Endemik</i>	organisme yang penyebarannya terbatas pada daerah tertentu.
<i>Fase</i>	tahapan dari suatu proses
<i>Frugivora</i>	organisme pemakan biji atau buah
<i>Gading</i>	warna putih kekuning-kuningan
<i>Genting</i>	salah satu kriteria status kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu dalam kondisi beresiko tinggi untuk punah di alam.
<i>Gosong pasir</i>	bentukan daratan yang terkurung atau menjorok pada suatu perairan, biasanya terbentuk dari pasir, geluh dan atau kerikil.
<i>Habitat</i>	tempat organisme hidup dan berkembang biak secara alami.
<i>Hutan primer</i>	hutan perawan atau belum pernah ditebang.
<i>Hutan sekunder</i>	hutan yang tumbuh kembali setelah hutan asli ditebang atau mengalami gangguan
<i>Iris</i>	lingkaran pada bola mata.
<i>IUCN</i>	International Union Conservation for Nature
<i>Kekayaan jenis</i>	sekumpulan organisme yang berada di suatu tempat dan berkembang biak.
<i>Konvensi</i>	perjanjian yang berisi kesepakatan untuk kepentingan suatu negara atau kepentingan internasional.
<i>Koloni</i>	kumpulan dari jenis yang sama

<i>Kritis</i>	salah satu kriteria status kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu pada kondisi sangat beresiko untuk punah di alam.
<i>Mahkota</i>	kepala bagian atas.v
<i>Malar</i>	daerah di antara pangkal paruh, tenggorokan dan lingkar mata.
<i>Mangrove</i>	jenis tumbuhan yang hidup pada air payau.
<i>Mantel</i>	bagian punggung , bulu penutup sayap atas dan bulu skapular.
<i>Megabyte</i>	kapasitas penyimpanan data berkisar 1.000 Kilobyte.
<i>Menyelisik</i>	perilaku mebersihkan bulu dari kotran menggunakan paruh.
<i>Merah sawo</i>	coklat kemerahan.
<i>Migrasi</i>	perilaku berpindah suatu makhluk hidup secara musiman antara dua wilayah geografis
<i>Nokturnal</i>	organisme yang aktif dan mencari makan pada malam hari
<i>Organisme</i>	segala jenis makhluk hidup.
<i>Parasit</i>	organisme yang hidupnya sangat tergantung pada organisme lain sebagai inang dan merugikan inangnya.Pirang: warna merah kecoklatan
<i>Penetap</i>	perilaku menetap suatu organisme di wilayah goeografis tertentu
<i>Punah</i>	salah satu kriteria status kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu tidak ditemukan lagi di alam.
<i>Rentan</i>	salah satu kriteria kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu dalam kondisi resiko tinggi menghadapi kepunahan di alam.
<i>Resolusi</i>	jumlah detail yang ditunjukkan dalam gambar, baik di layar monitor atau hasil cetakan.
<i>Satwa liar</i>	binatang yang hidup liar tanpa campur tangan manusia; hidup liar di habitat asli.
<i>Sebaran</i>	Merupakan pergerakan individu baik bersifat lokal maupun global dalam satu wilayah luas
<i>Sensitif</i>	peka terhadap rangsangan atau perlakuan.
<i>Sera / Sere</i>	bagian pangkal paruh atas yang tidak berbulu, tempat terdapatnya lubang hidung.
<i>Skapular</i>	bulu yang tumbuh dekat ketiak pada sayap burung
<i>Soliter</i>	hidup menyendirai atau berpasangan; tidak berkelompok
<i>Status</i>	keadaan atau kedudukan suatu organisme
<i>Strip kumis</i>	bagian di antara pipi dan malar
<i>Subalpin</i>	zona pegunungan antara ketinggian 3.000 m
<i>Taxa</i>	kelompok organisme yang diketahui berdasarkan hubungan evolusinya
<i>Tengkuk</i>	bagian leher di antara punggung dan mahkota
<i>Terrestrial</i>	terkait dengan tanah atau permukaan tanah.
<i>TNWK</i>	
<i>Tungging</i>	Taman Nasional Way Kamabs
<i>Tunggir</i>	bagian di antara perut dan penutup ekor bagian bawah.
<i>Tungkai</i>	bagian belakang burung tempat tumbuhnya bulu ekor
<i>Zaitun</i>	bagian tubuh di antara paha dan jari kaki
<i>Zona</i>	warna buah zaitun, yaitu hijau agak keabu-abuan.
<i>HPH</i>	penentuan kawasan berdasarkan pembagian suatu wilayah Hak Pengusahaan Hutan

# Lampiran 1.

## Penomoran Jenis Burung

### di Taman Nasional Way Kambas

Penomeran jenis burung mengacu pada daftar tabel. Untuk mempermudah pembacaan, nomer jenis juga dapat digunakan sebagai panduan daftar isi jenis burung yang akan diidentifikasi.

Daftar isi jenis burung yang ada di kawasan Taman Nasional Way Kambas

**Tabel 4. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
1	<i>Phalacrocorax sulcirostris</i>	Little Black Cormorant	Pecuk-padi hitam	Phalacrocoracidae
2	<i>Anhinga melanogaster</i>	Oriental Darter	Pecuk-ular asia	Phalacrocoracidae
3	<i>Fregatta andrewsi</i>	Christmas Frigatebird	Cikalang christmas	Fregatidae
4	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	Cangak abu	Ardeidae
5	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	Cangak merah	Ardeidae
6	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	Kuntul kerbau	Ardeidae
7	<i>Egretta sacra</i>	Pacific Reef Egret	Kuntul karang	Ardeidae
8	<i>Egretta eulophotes</i>	Chinese Egret	Kuntul cina	Ardeidae
9	<i>Egretta intermedia</i>	Intermediate Egret	Kuntul perak	Ardeidae
10	<i>Egretta alba</i>	Great Egret	Kuntul besar	Ardeidae
11	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	Kuntul kecil	Ardeidae
12	<i>Butorides striatus</i>	Striated Heron	Kokokan laut	Ardeidae
13	<i>Ardeola speciosa</i>	Javan Pond Heron	Blekok sawah	Ardeidae
14	<i>Ardeola bacchus</i>	Chinese Pond Heron	Blekok Cina	Ardeidae
15	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-heron	Kowak-malam kelabu	Ardeidae
16	<i>Gorsachius melanophorus</i>	Malayan-night Heron	Kowak melayu	Ardeidae
17	<i>Ixobrychus sinensis</i>	Yellow Bittern	Bambangan kuning	Ardeidae
18	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Cinnamon Bittern	Bambangan merah	Ardeidae
19	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	Black Bittern	Bambangan hitam	Ardeidae
20	<i>Mycteria cinerea</i>	Milky Stork	Bangau bluwok	Ciconiidae
21	<i>Ciconia episcopus</i>	Asian Woollyneck	Bangau sandang-lawe	Ciconiidae
22	<i>Ciconia stormi</i>	Storm's Stork	Bangau storm	Ciconiidae
23	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Lesser Adjutant	Bangau tongtong	Ciconiidae
24	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	Ibis rokoroko	Threskiornithidae
25	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Black-headed Ibis	Ibis cucuk-besi	Threskiornithidae
26	<i>Dendrocygna javanica</i>	Lesser Whistling-duck	Belibis polos	Anatidae
27	<i>Dendrocygna arcuata</i>	Wandering Whistling-duck	Belibis kembang	Anatidae
28	<i>Asarcornis scutulata</i>	White-winged Duck	Mentok rimba	Anatidae
29	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	Itik jurai	Anatidae
30	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	Elang tiram	Pandionidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
31	<i>Aviceda leupotes</i>	Black Baza	Baza hitam	Pandionidae
32	<i>Pernis ruficollis</i>	Oriental Honey Buzzard	Sikep-madu asia	Accipitridae
33	<i>Macheiramphus alcinus</i>	Bat Hawk	Elang kelelawar	Accipitridae
34	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite	Elang tikus	Accipitridae
35	<i>Haliastur indus</i>	Brahminy Kite	Elang bondol	Accipitridae
36	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	White-bellied Fish-eagle	Elang-laut perut-putih	Accipitridae
37	<i>Ichthyophaga humilis</i>	Lesser Fish-eagle	Elang-ikan kecil	Accipitridae
38	<i>Ichthyophaga ichyaetus</i>	Grey-headed Fish-eagle	Elang-ikan kepala-kelabu	Accipitridae
39	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent-eagle	Elang-ular bido	Accipitridae
40	<i>Tachyspiza gularis</i>	Japanese Sparrowhawk	Elang-alap nippón	Accipitridae
41	<i>Tachyspiza virgata</i>	Besra	Elang-alap besra	Accipitridae
42	<i>Tachyspiza soloensis</i>	Chinese Goshawk	Elang-alap cina	Accipitridae
43	<i>Tachyspiza badia</i>	Asian Shikra	Elang-alap shikra	Accipitridae
44	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Black Eagle	Elang hitam	Accipitridae
45	<i>Nisaetus limnaetus</i>	Changeable Hawk-eagle	Elang brontok	Accipitridae
46	<i>Microhierax fringillarius</i>	Black-thighed Falconet	Alang-alap capung	Falconidae
47	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	Alang-alap kawah	Falconidae
48	<i>Rollulus rouloul</i>	Roulroul	Puyuh sengayan	Phasianidae
49	<i>Argusianus argus</i>	Great Argus	Kuau raja	Phasianidae
50	<i>Turnix suscitator</i>	Barred Buttonquail	Gemak loreng	Phasianidae
51	<i>Lophura rufa</i>	Malayan Crested Fireback	Sempidan biru-melayu	Phasianidae
52	<i>Gallus gallus</i>	Red Junglefowl	Ayam-hutan merah	Phasianidae
53	<i>Rallina fasciata</i>	Red-legged Crake	Tikusan ceruling	Rallidae
54	<i>Poliolimnas cinerea</i>	White-browed Crake	Tikusan alis-putih	Rallidae
55	<i>Lewinia striata</i>	Slaty-breasted Rail	Mandar Padi-sintar	Rallidae
56	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	White-breasted Waterhen	Kareo padi	Rallidae
57	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	Mandar batu	Rallidae
58	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	Kentish Plover	Cerek till	Charadriidae
59	<i>Anarhynchus javanicus</i>	Javan Plover	Cerek jawa	Charadriidae
60	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	Trinil kaki-kerah	Scolopacidae
61	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	Berkik ekor-kipas	Scolopacidae
62	<i>Numenius madagascariensis</i>	Far Eastern Curlew	Gajahan timur	Scolopacidae
63	<i>Tringa stagnatilis</i>	Common Sandpiper	Trinil rawa	Scolopacidae
64	<i>Tringa guttifer</i>	Nordmann's Greenshank	Trinil nordmann	Scolopacidae
65	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	Trinil semak	Scolopacidae
66	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	Kedidi putih	Scolopacidae
67	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	Trinil pantai	Scolopacidae
68	<i>Himantopus leucocephalus</i>	white-headed Stilt	Gagang-bayam timur	Recurvirostridae
69	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	Gagang-bayam belang	Recurvirostridae
70	<i>Glareola maldivarum</i>	Oriental Pratincole	Terik asia	Glareolidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
71	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	Dara-laut sayap-putih	Laridae
72	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	Dara-laut kumis	Laridae
73	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Lesser Crested Tern	Dara-laut benggala	Laridae
74	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	Dara-laut biasa	Laridae
75	<i>Treron curvirostra</i>	Thick-billed Green Pigeon	Punai lengguak	Columbidae
76	<i>Treron griseicauda</i>	Grey-cheeked Green Pigeon	Punai penganten	Columbidae
77	<i>Treron fulvicollis</i>	Cinnamon-headed Green Pigeon	Punai bakau	Columbidae
78	<i>Treron olax</i>	Little Green Pigeon	Punai kecil	Columbidae
79	<i>Treron vernans</i>	Pink-necked Green Pigeon	Punai gading	Columbidae
80	<i>Treron capellei</i>	Large Green Pigeon	Punai besar	Columbidae
81	<i>Ptilinopus jambu</i>	Jambu Fruit Dove	Walik jambu	Columbidae
82	<i>Ducula aenea</i>	Green Imperial Pigeon	Pergam hijau	Columbidae
83	<i>Streptopelia bitorquata</i>	Sunda Collared Dove	Dederuk jawa	Columbidae
84	<i>Spilopelia chinensis</i>	Eastern Spotted Dove	Tekukur biasa	Columbidae
85	<i>Geopelia striata</i>	Zebra Dove	Perkutut jawa	Columbidae
86	<i>Chalcophaps indica</i>	Asian Emerald Dove	Delimukan zamrud	Columbidae
87	<i>Psittacula longicauda</i>	Long-tailed Parakeet	Betet ekor-panjang	Psittacidae
88	<i>Psittinus cyanurus</i>	Blue-rumped Parrot	Nuri tanau	Psittacidae
89	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging Parrot	Serindit melayu	Psittacidae
90	<i>Clamator coromandus</i>	Chestnut-winged Cuckoo	Bubut pacar-jambul	Cuculidae
91	<i>Hierococcyx sparverioides</i>	Large Hawk-cuckoo	Kangkok besar	Cuculidae
92	<i>Hierococcyx vagans</i>	Moustached Hawk-cuckoo	Kangkok kumis	Cuculidae
93	<i>Hierococcyx fugax</i>	Malaysian Hawk-cuckoo	Kangkok melayu	Cuculidae
94	<i>Cacomantis sonneratii</i>	Banded Bay Cuckoo	Wiwik lurik	Cuculidae
95	<i>Cacomantis merulinus</i>	Plaintive Cuckoo	Wiwik kelabu	Cuculidae
96	<i>Cacomantis sepulchralis</i>	Sunda Brush Cuckoo	Wiwik uncuing	Cuculidae
97	<i>Chrysococcyx xanthorhynchos</i>	Violet Cuckoo	Kedasi ungu	Cuculidae
98	<i>Chrysococcyx minutillus</i>	Little Bronze-cuckoo	Kedasi laut	Cuculidae
99	<i>Surniculus lugubris</i>	Drongo Cuckoo	Kedasi hitam	Cuculidae
100	<i>Phaenicophaeus diardi</i>	Black-bellied Malkoha	Kadalan beruang	Cuculidae
101	<i>Phaenicophaeus sumatranaus</i>	Chestnut-bellied Malkoha	Kadalan saweh	Cuculidae
102	<i>Rhinortha chlorophaea</i>	Rhinortha	Kadalan selaya	Cuculidae
103	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	Red-billed Malkoha	Kadalan kembang	Cuculidae
104	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	Chestnut-breasted Malkoha	Kadalan birah	Cuculidae
105	<i>Centropus rectunguis</i>	Short-toed Coucal	Bubut hutan	Cuculidae
106	<i>Centropus sinensis</i>	Greater Coucal	Bubut besar	Cuculidae
107	<i>Centropus bengalensis</i>	Lesser Coucal	Bubut alang-alang	Cuculidae
108	<i>Tyto javanica</i>	Eastern Barn Owl	Serak jawa	Strigidae
109	<i>Phodilus badius</i>	Oriental Bay Owl	Serak bukit	Strigidae
110	<i>Otus rufescens</i>	Reddish Scops Owl	Celepuk merah	Strigidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
111	<i>Otus lempiji</i>	Collared Scops Owl	Celepuk reban	Strigidae
112	<i>Bubo sumatranus</i>	Barred Eagle Owl	Beluk jempuk	Strigidae
113	<i>Bubo Ketupu</i>	Buffy Fish Owl	Beluk ketupa	Strigidae
114	<i>Strix leptogrammica</i>	Sunda Wood Owl	Kukuk-beluk coklat	Strigidae
115	<i>Ninox scutulata</i>	Brown Boobook	Punggok coklat	Strigidae
116	<i>Batrachostomus auritus</i>	Large Frogmouth	Paruh-kodok besar	Podargidae
117	<i>Batrachostomus stellatus</i>	Gould's Frogmouth	Paruh-kodok bintang	Podargidae
118	<i>Batrachostomus cornutus</i>	Sunda Frogmouth	Paruh-kodok tanduk	Podargidae
119	<i>Lyncornis temminckii</i>	Malaysian Eared-nightjar	Taktarau melayu	Caprimulgidae
120	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Large-tailed Nightjar	Cabak maling	Caprimulgidae
121	<i>Caprimulgus affinis</i>	Savanna Nightjar	Cabak kota	Caprimulgidae
122	<i>Caprimulgus concretus</i>	Bonaparte's Nightjar	Cabak kolong	Caprimulgidae
123	<i>Aerodramus fuciphagus</i>	Edible-nest Swiftlet	Walet sarang-putih	Apodidae
124	<i>Aerodramus maximus</i>	Black-nest Swiftlet	Walet sarang-hitam	Apodidae
125	<i>Collocalia esculenta</i>	Glossy Swiftlet	Walet sapi	Apodidae
126	<i>Rhaphidura leucopygia</i>	Silver-rumped Spinetail	Kapinis-jarum kecil	Apodidae
127	<i>Apus nipalensis</i>	House Swift	Kapinis rumah	Apodidae
128	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	Asian Palm Swift	Walet-palem asia	Apodidae
129	<i>Hemiprocne longipennis</i>	Grey-rumped Treesswift	Tepekong jambul	Hemiprocnidae
130	<i>Hemiprocne comata</i>	Whiskered Treesswift	Tepekong rangkang	Hemiprocnidae
131	<i>Harpactes kasumba</i>	Red-naped Trogon	Luntur kasumba	Trogonidae
132	<i>Harpactes diardii</i>	Diard's Trogon	Luntur diard	Trogonidae
133	<i>Harpactes duvaucelii</i>	Scarlet-rumped Trogon	Luntur putri	Trogonidae
134	<i>Alcedo meninting</i>	Blue-eared Kingfisher	Raja-udang meninting	Alcedinidae
135	<i>Alcedo coerulescens</i>	Cerulean Kingfisher	Raja-udang biru	Alcedinidae
136	<i>Ceyx rufidorsa</i>	Rufous-backed Dwarf-kingfisher	Raja-udang punggung-merah	Alcedinidae
137	<i>Pelargopsis capensis</i>	Stork-billed Kingfisher	Pekaka emas	Alcedinidae
138	<i>Lacedo pulchella</i>	Banded Kingfisher	Cekakak batu	Alcedinidae
139	<i>Halcyon coromanda</i>	Ruddy Kingfisher	Cekakak merah	Alcedinidae
140	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-breasted Kingfisher	Cekakak belukar	Alcedinidae
141	<i>Todiramphus chloris</i>	Collared Kingfisher	Cekakak sungai	Alcedinidae
142	<i>Actenoides concretus</i>	Rufous-collared Kingfisher	Cekakak-hutan melayu	Alcedinidae
143	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	Raja-udang erasia	Alcedinidae
144	<i>Merops philippinus</i>	Bue-tailed Bee-eater	Kirik-kirik laut	Meropidae
145	<i>Merops viridis</i>	Blue-throated Bee-eater	Kirik-kirik biru	Meropidae
146	<i>Nyctyornis amictus</i>	Red-bearded Bee-eater	Cirik-cirik kumbang	Meropidae
147	<i>Eurystomus orientalis</i>	Common Dollarbird	Tiong-lampu biasa	Coraciidae
148	<i>Anorrhinus galeritus</i>	Bushy-crested Hornbill	Enggang klihingan	Bucerotidae
149	<i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i>	Wrinkled Hornbill	Julang jambul-hitam	Bucerotidae
150	<i>Berenicornis comatus</i>	White-crowned Hornbill	Enggang jambul	Bucerotidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
151	<i>Aceros undulatus</i>	Wreathed Hornbill	Julang emas	Bucerotidae
152	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Black Hornbill	Kangkareng hitam	Bucerotidae
153	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill	Kangkareng perut-putih	Bucerotidae
154	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rhinoceros Hornbill	Rangkong badak	Bucerotidae
155	<i>Buceros bicornis</i>	Great Hornbill	Rangkong papan	Bucerotidae
156	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	Gold-whiskered Barbet	Takur gedang	Megalaimidae
157	<i>Psilopogon rafflesii</i>	Red-crowned Barbet	Takur tutut	Megalaimidae
158	<i>Psilopogon australis</i>	Blue-eared Barbet	Takur tenggeret	Megalaimidae
159	<i>Caloramphus hayii</i>	Malayan Brown Barbet	Ampis melayu	Megalaimidae
160	<i>Indicator archipelagicus</i>	Sunda Honeyguide	Pemandu-lebah asia	Indicatoridae
161	<i>Sasia abnormis</i>	Rufous Piculet	Tukik tikus	Picidae
162	<i>Micropternus brachyurus</i>	Rufous Woodpecker	Pelatuk kijang	Picidae
163	<i>Picus puniceus</i>	Crimson-winged Woodpecker	Pelatuk sayap-merah	Picidae
164	<i>Chrysophlegma mentale</i>	Checker-throated Woodpecker	Pelatuk kumis-kelabu	Picidae
165	<i>Chrysophlegma miniaceum</i>	Banded Yellownape	Pelatuk merah	Picidae
166	<i>Dinopium javanense</i>	Common Flameback	Pelatuk besi	Picidae
167	<i>Chloropicoides rafflesii</i>	Olive-backed Woodpecker	Pelatuk raffles	Picidae
168	<i>Meiglyptes tristis</i>	Buff-rumped Woodpecker	Caladi batu	Picidae
169	<i>Meiglyptes tukki</i>	Buff-necked Woodpecker	Caladi badok	Picidae
170	<i>Dryocopus javensis</i>	White-bellied Woodpecker	Pelatuk ayam	Picidae
171	<i>Picoides moluccensis</i>	Sunda Pygmy-woodpecker	Caladi tilik	Picidae
172	<i>Hemicircus concretus</i>	Grey-and-buff Woodpecker	Caladi cikotok	Picidae
173	<i>Blythipicus rubiginosus</i>	Maroon Woodpecker	Pelatuk pangkas	Picidae
174	<i>Chrysocolaptes validus</i>	Orange-backed Woodpecker	Pelatuk kundang	Picidae
175	<i>Corydon sumatranaus</i>	Dusky Broadbill	Madi kelam	Eurylaimidae
176	<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i>	Black-and-red Broadbill	Sempur-hujan sungai	Eurylaimidae
177	<i>Eurylaimus javanicus</i>	Banded Broadbill	Sempur-hujan rimba	Eurylaimidae
178	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	Black-and-yellow Broadbill	Sempur-hujan darat	Eurylaimidae
179	<i>Calyptomena viridis</i>	Green Broadbill	Madi-hijau kecil	Calyptomenidae
180	<i>Pitta moluccensis</i>	Blue-winged Pitta	Paok hujan	Pittidae
181	<i>Pitta sordida</i>	Asian Hooded Pitta	Paok hijau	Pittidae
182	<i>Hydrornis irena</i>	Malayan Banded Pitta	Paok melayu	Pittidae
183	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	Layang-layang asia	Hirundinidae
184	<i>Hirundo javanica</i>	Pacific Swallow	Layang-layang batu	Hirundinidae
185	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	Black-winged Flycatcher-shrike	Jingjing batu	Vangidae
186	<i>Coracina sumatrensis</i>	Roving Cuckooshrike	Kepudang-sungu melayu	Campephagidae
187	<i>Lalage fimbriata</i>	Lesser Cicadabird	Kepudang-sungu kecil	Campephagidae
188	<i>Lalage nigra</i>	Pied Triller	Kapsan kemiri	Campephagidae
189	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	Ashy Minivet	Sepah padang	Campephagidae
190	<i>Pericrocotus igneus</i>	Fiery Minivet	Sepah tulin	Campephagidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
191	<i>Pericrocotus flammeus</i>	Scarlet Minivet	Sepah hutan	Campephagidae
192	<i>Aegithina viridissima</i>	Green Iora	Cipoh jantung	Aegithinidae
193	<i>Aegithina tiphia</i>	Common Iora	Cipoh kacat	Aegithinidae
194	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	Lesser Green Leafbird	Cica-daun kecil	Chloropseidae
195	<i>Chloropsis sonnerati</i>	Greater Green Leafbird	Cica-daun besar	Chloropseidae
196	<i>Chloropsis moluccensis</i>	Blue-winged Leafbird	Cica-daun sayap-biru	Chloropseidae
197	<i>Microtarsus melanopterus</i>	Black-headed Bulbul	Cucak kurincang	Pycnonotidae
198	<i>Pycnonotus dispar</i>	Ruby-throated bulbul	Cucak emas	Pycnonotidae
199	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Sooty-headed Bulbul	Cucak kutilang	Pycnonotidae
200	<i>Microtarsus eutiliotus</i>	Puff-backed Bulbul	Cucak rumbai-tunggir	Pycnonotidae
201	<i>Pycnonotus analis</i>	Sunda Yellow-vented Bulbul	Merbah cerukuk	Pycnonotidae
202	<i>Pycnonotus plumosus</i>	Olive-winged Bulbul	Merbah lelukar	Pycnonotidae
203	<i>Pycnonotus simplex</i>	Cream-vented Bulbul	Merbah corok-corok	Pycnonotidae
204	<i>Pycnonotus brunneus</i>	Asian Red-eyed Bulbul	Merbah mata-merah	Pycnonotidae
205	<i>Pycnonotus erythrophthalmos</i>	Spectacled Bulbul	Merbah kacamata	Pycnonotidae
206	<i>Allophoixus tephrogenys</i>	Grey-cheeked Bulbul	Empuloh melayu	Pycnonotidae
207	<i>Allophoixus phaeocephalus</i>	Yellow-bellied Bulbul	Empuloh irang	Pycnonotidae
208	<i>Tricholestes criniger</i>	Hairy-backed Bulbul	Brinji rambut-tunggir	Pycnonotidae
209	<i>Lole charlottae</i>	Charlotte's Bulbul	Brinji mata-putih	Pycnonotidae
210	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo	Srigunting keladi	Dicruridae
211	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo	Srigunting batu	Dicruridae
212	<i>Oriolus xanthornotus</i>	Dark-throated Oriole	Kepudang hutan	Oriolidae
213	<i>Oriolus chinensis</i>	Black-naped Oriole	Kepudang kuduk-hitam	Oriolidae
214	<i>Oriolus xanthornus</i>	Black-hooded Oriole	Kepudang kerudung-hitam	Oriolidae
215	<i>Irena puella</i>	Asian Fairy-bluebird	Kecembang gadung	Irenidae
216	<i>Platysmurus leucopterus</i>	Malayan Black Magpie	Tangkar kambing	Corvidae
217	<i>Corvus enca</i>	Sunda Crow	Gagak hutan	Corvidae
218	<i>Sitta frontalis</i>	Velvet-fronted Nuthatch	Munguk beledu	Sittidae
219	<i>Pellorneum capistratum</i>	Javan Black-capped Babbler	Pelanduk topi-hitam	Timaliidae
220	<i>Pellorneum buettikoferi</i>	Buttikofer's Babbler	Pelanduk buttikofer	Timaliidae
221	<i>Pellorneum rostratum</i>	Malayan Swamp Babbler	Pelanduk dada-putih	Timaliidae
222	<i>Pellorneum bicolor</i>	Ferruginous Babbler	Pelanduk merah	Timaliidae
223	<i>Pellorneum malaccense</i>	Mourning Babbler	Pelanduk ekor-pendek	Timaliidae
224	<i>Malacocincla abbotti</i>	Abbott's Babbler	Pelanduk asia	Timaliidae
225	<i>Malacocteron magnirostre</i>	Moustached Babbler	Asi kumis	Timaliidae
226	<i>Malacocteron affine</i>	Sooty-capped Babbler	Asi topi-jelaga	Timaliidae
227	<i>Malacocteron cinereum</i>	Scaly-crowned Babbler	Asi topi-sisik	Timaliidae
228	<i>Malacocteron magnum</i>	Rufous-crowned Babbler	Asi besar	Timaliidae
229	<i>Malacocteron albogularare</i>	Grey-breasted Babbler	Asi dada-kelabu	Timaliidae
230	<i>Pomatorhinus bornensis</i>	Sunda Scimitar Babbler	Cica-kopi melayu	Timaliidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
231	<i>Stachyris maculata</i>	Chestnut-rumped Babbler	Tepus tungir-merah	Timaliidae
232	<i>Stachyris nigricollis</i>	Black-throated Babbler	Tepus kaban	Timaliidae
233	<i>Cyanoderma erythropterum</i>	Chestnut-winged Babbler	Tepus merbah-sampah	Timaliidae
234	<i>Mixornis gularis</i>	Pin-striped Tit Babbler	Ciung-air melayu	Timaliidae
235	<i>Macronous ptilosus</i>	Fluffy-backed Babbler	Ciung-air pongpong	Timaliidae
236	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental Magpie-robin	Kucica kampung	Muscicapidae
237	<i>Copsychus malabaricus</i>	White-rumped Shama	Kucica hutan	Muscicapidae
238	<i>Copsychus pyrropygus</i>	Rufous-tailed Shama	Kucica ekor-kuning	Muscicapidae
239	<i>Enicurus frontalis</i>	Malayan Forktail	Meninting melayu	Muscicapidae
240	<i>Cyornis brunneatus</i>	Brown-chested Jungle-flycatcher	Sikatan-rimba coklat	Muscicapidae
241	<i>Cyornis umbratilis</i>	Grey-chested Jungle-flycatcher	Sikatan-rimba dada-kelabu	Muscicapidae
242	<i>Muscicapa sibirica</i>	Dark-sided Flycatcher	Sikatan sisi-gelap	Muscicapidae
243	<i>Muscicapa ferruginea</i>	Ferruginous Flycatcher	Sikatan besi	Muscicapidae
244	<i>Muscicapa dauurica</i>	Asian Brown Flycatcher	Sikatan bubik	Muscicapidae
245	<i>Ficedula zanthopygia</i>	Yellow-rumped Flycatcher	Sikatan emas	Muscicapidae
246	<i>Cyornis turcosus</i>	Malaysian Jungle-flycatcher	Sikatan-rimba melayu	Muscicapidae
247	<i>Cyornis rufigastra</i>	Mangrove Jungle-flycatcher	Sikatan-rimba bakau	Muscicapidae
248	<i>Geokichla sibirica</i>	Siberian Thrush	Anis siberia	Turdidae
249	<i>Gerygone sulphurea</i>	Golden-bellied Gerygone	Remetuk laut	Pardalotidae
250	<i>Phylloscopus borealis</i>	Arctic Warbler	Cikrak kutub	Phylloscopidae
251	<i>Acrocephalus orientalis</i>	Oriental Reed Warbler	Kerak-basi besar	Sylviidae
252	<i>Locustella lanceolata</i>	Lanceolated Warbler	Kecici lurik	Locustellidae
253	<i>Orthotomus atrogularis</i>	Dark-necked Tailorbird	Cinenen belukar	Cisticolidae
254	<i>Orthotomus ruficeps</i>	Ashy Tailorbird	Cinenen kelabu	Cisticolidae
255	<i>Orthotomus sericeus</i>	Rufous-tailed Tailorbird	Cinenen merah	Cisticolidae
256	<i>Prinia flaviventris</i>	Yellow-bellied Prinia	Perenjak rawa	Cisticolidae
257	<i>Prinia familiaris</i>	Bar-winged Prinia	Perenjak jawa	Cisticolidae
258	<i>Cisticola juncidis</i>	Zitting Cisticola	Cici padi	Cisticolidae
259	<i>Cisticola exilis</i>	Golden-headed Cisticola	Cici merah	Cisticolidae
260	<i>Rhipidura javanica</i>	Sunda Pied Fantail	Kipasan belang	Rhipiduridae
261	<i>Hypothymis azurea</i>	Black-naped Monarch	Kehicap ranting	Monarchidae
262	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Japanese Paradise-flycatcher	Seriwang jepang	Monarchidae
263	<i>Terpsiphone affinis</i>	Blyth's Paradise-flycatcher	Seriwang asia	Monarchidae
264	<i>Philentoma pyrhopota</i>	Rufous-winged Philentoma	Philentoma sayap-merah	Vangidae
265	<i>Pachycephala cinerea</i>	Mangrove Whistler	Kancilan baku	Pachycephalidae
266	<i>Dendronanthus indicus</i>	Forest Wagtail	Kicuit hutan	Motacillidae
267	<i>Motacilla tschutschensis</i>	Eastern Yellow Wagtail	Kicuit kerbau	Motacillidae
268	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	Kicuit batu	Motacillidae
269	<i>Anthus rufulus</i>	Paddyfield Pipit	Apung sawah	Motacillidae
270	<i>Artamus leucorhynchus</i>	White-breasted Wood-swallow	Kekeb babi	Artamidae

**Tabel Lanjutan. Data Jenis burung lima tahun terakhir**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
271	<i>Lanius cristatus</i>	Brown Shrike	Bentet coklat	Laniidae
272	<i>Lanius tigrinus</i>	Tiger Shrike	Bentet loreng	Laniidae
273	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed Shrike	Bentet kelabu	Laniidae
274	<i>Aplonis panayensis</i>	Asian Glossy Starling	Perling kumbang	Sturnidae
275	<i>Acridotheres javanicus</i>	Javan Myna	Kerak kerbau	Sturnidae
276	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna	Tiong emas	Sturnidae
277	<i>Anthreptes simplex</i>	Plain Sunbird	Burung-madu polos	Nectariniidae
278	<i>Anthreptes malaccensis</i>	Brown-throated Sunbird	Burung-madu kelapa	Nectariniidae
279	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	Red-throated Sunbird	Burung-madu leher-merah	Nectariniidae
280	<i>Chalcoparia singalensis</i>	Ruby-cheeked Sunbird	Burung-madu belukar	Nectariniidae
281	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>	Purple-naped Sunbird	Burung-madu rimba	Nectariniidae
282	<i>Leptocoma sperata</i>	Purple-throated Sunbird	Burung-madu filipina	Nectariniidae
283	<i>Leptocoma calcostetha</i>	Copper-throated Sunbird	Burung-madu bakau	Nectariniidae
284	<i>Cinnyris ornatus</i>	Ornate Sunbird	Burung-madu sriganti	Nectariniidae
285	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird	Burung-madu sepath-raja	Nectariniidae
286	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter	Pijantung kecil	Nectariniidae
287	<i>Arachnothera crassirostris</i>	Thick-billed Spiderhunter	Pijantung kampung	Nectariniidae
288	<i>Arachnothera flavigaster</i>	Spectacled Spiderhunter	Pijantung tasmak	Nectariniidae
289	<i>Arachnothera chrysogenys</i>	Yellow-eared Spiderhunter	Pijantung telinga-kuning	Nectariniidae
290	<i>Prionochilus percussus</i>	Crimson-breasted Flowerpecker	Pentis pelangi	Dicaeidae
291	<i>Prionochilus maculatus</i>	Yellow-Breasted Flowerpecker	Pentis raja	Dicaeidae
292	<i>Pachyglossa chrysorrhea</i>	Yellow-vented Flowerpecker	Cabai rimba	Dicaeidae
293	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	Orange-bellied Flowerpecker	Cabai bunga-api	Dicaeidae
294	<i>Dicaeum minullum</i>	Plain Flowerpecker	Cabai polos	Dicaeidae
295	<i>Dicaeum trochileum</i>	Scarlet-headed Flowerpecker	Cabai jawa	Dicaeidae
296	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	Burung-gereja erasia	Passeridae
297	<i>Ploceus philippinus</i>	Baya Weaver	Manyar tempua	Ploceidae
298	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Javan Munia	Bondol jawa	Estrildidae
299	<i>Lonchura punctulata</i>	Scaly-breasted Munia	Bondol peking	Estrildidae
300	<i>Lonchura maja</i>	White-headed Munia	Bondol haji	Estrildidae
301	<i>Lonchura striata</i>	White-rumped Munia	Bondol tunggir-putih	Estrildidae
302	<i>Lonchura ferruginosa</i>	White-capped Munia	Bondol oto-hitam	Estrildidae

## Lampiran 2.

# Daftar 50 Jenis Burung Favorit Pengamat Burung dan Peneliti di Taman Nasional Way Kambas

Hasil informasi para pegiat/pengamat burung di Taman Nasional Way Kambas memiliki 50 spesies penting yang dicari oleh para pengamat burung dan peneliti sebagai bahan kajian pada Tabel 5 di Lampiran.

**Tabel 5. Daftar 50 Jenis Burung Favorit Pengamat Burung dan Peneliti Burung**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
1	<i>Gorsachius melanolophus</i>	Malayan-night Heron	Kowak Melayu	Ardeidae
2	<i>Ciconia stormi</i>	Storm Stork	Bangau Storm	Ciconiidae
3	<i>Leptoptilus javanicus</i>	Lesser Adjutant	Bangau Tongtong	Ciconiidae
4	<i>Mycteria cinerea</i>	Milky Stork	Bangau Bluwok	Ciconiidae
5	<i>Asarcornis scutulata</i>	White Winged Duck	Mentok Rimba	Anatidae
6	<i>Aviceda leupotes</i>	Black Baza	Baza Hitam	Accipitridae
7	<i>Pernis ptilorhynchus orientalis</i>	Oriental Honey Buzzard	Sikep Madu Asia	Accipitridae
8	<i>Macheiramphus alcinus</i>	Bat Hawk	Elang Kelelawar	Accipitridae.
9	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite	Elang Tikus	Accipitridae.
10	<i>Microhierax fringillarius</i>	Black Thighed Falconet	Elang Alap Capung	Falconidae
11	<i>Rollulus rouloul</i>	Crested Partridge	Puyuh Sengayan	Phasianidae
12	<i>Argusianus argus</i>	Great Argus	Kuau Raja	Phasianidae
13	<i>Lophura ignita</i>	Malayan Crested Fireback	Sempidan Biru	Phasianidae
14	<i>Treron fulvicollis</i>	Cinnamon-Headed Green-Pigeon	Punai Bakau	Columbidae
15	<i>Ptilinopus jambu</i>	Jambu Fruit Dove	Walik Jambu	Columbidae
16	<i>Psittinus cyanurus</i>	Blue-rumped Parrot	Nuri Tanau	Psittacidae
17	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging Parrot	Serindit Melayu	Psittacidae
18	<i>Chrysococcyx xanthorhynchos</i>	Violet Cuckoo	Kedasi Ungu	Cuculidae
19	<i>Phaenicophaeus diardi</i>	Black-bellied Malkoha	Kadalan Beruang	Cuculidae
20	<i>Phaenicophaeus sumatranaus</i>	Chesnut-bellied Malkoha	Kadalan Saweh	Cuculidae
21	<i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i>	Raffle's malkoha	Kadalan Selaya	Cuculidae
22	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	Red-billed Malkoha	Kadalan Kembang	Cuculidae
23	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	Chestnut Breasted Malkoha	Kadalan Birah	Cuculidae
24	<i>Centropus rectunguis</i>	Short-toed Coucal	Bubut Teragop	Cuculidae
25	<i>Phodilus badius</i>	Oriental Bay owl	Serak Bukit	Strigidae

**Tabel Lanjutan. Daftar 50 Jenis Burung Favorit Pengamat Burung dan Peneliti Burung**

No	Nama Latin	English	Indonesia	Family
26	Otus rufescens	Reddish-scops Owl	Celepuk Merah	Strigidae
27	Bubo sumatranus	Barred-Eagle owl	Beluk Jampuk	Strigidae
28	Ketupa ketupu	Buffy-Fish owl	Beluk Ketupa	Strigidae
29	Strix leptogrammica	Brown Wood-owl	Kukuk Beluk	Strigidae
30	Batrachostomus auritus	Large Frogmouth	Paruh Kodok Besar	Podargidae
31	Batrachostomus stellatus	Gould's Frogmouth	Paruh Kodok Bintang	Podargidae
32	Batrachostomus cornutus	Sunda Frogmouth	Paruh Kodok Tanduk	Podargidae
33	Eurostopodus temminckii	Malaysian-eared Nightjar	Taktarau Melayu	Caprimulgidae
34	Caprimulgus concretus	Bonaparte's Nightjar	Cabak Kolong	Caprimulgidae
35	Harpactes kasumba	Red-naped Trogon	Luntur Kasumba	Trogonidae
36	Harpactes diardii	Diard's Trogon	Luntur Diard	Trogonidae
37	Harpactes duvaucelii	Scarlet-rumped Trogon	Luntur Putri	Trogonidae
38	Laceda pulchella	Banded Kingfisher	Cekakak Batu	Alcedinidae
39	Actenoides concretus	Rufous-collared Kingfisher	Cekakak Hutan Melayu	Alcedinidae
40	Nyctyornis amicus	Red-bearded Bee-eater	Cirik-cirik Kumbang	Meropidae
41	Buceros bicornis	Great Hornbill	Rangkong Papan	Bucerotidae.
42	Indicator archipelagicus	Malaysian Honeyguide	Pemandu Lebah Asia	Indicatoridae
43	Sasia abnormis	Rufous Piculet	Tukik Tikus	Picidae
44	Dryocopus javensis	White-bellied Woodpecker	Pelatuk Ayam	Picidae
45	Dinopium rafflesii	Olive-backed Woodpecker	Pelatuk Raffles	Picidae
46	Calyptomena viridis	Green Broadbill	Madi Hijau	Eurylaimidae
47	Pitta guajana	Malayan Banded Pitta	Paok Pancawarna	Pittidae
48	Pellorneum buettikoferi	Buttikofer's Babbler	Pelanduk Buttikofer	Timaliidae
49	Terpsiphone affinis	Asian Paradise-flycatcher	Seriwang Asia	Monarchidae
50	Rhynomyias umbratilis	Grey-chested Jungle-flycatcher	Sikatan Rimba Dada Kelabu	Muscicapidae

### Lampiran 3.

## Daftar Indeks Bahasa Inggris

English	Hal		English	Hal
A		C		
Abbott's Babbler	224	XXXXII	Cattle Egret	6
Arctic Warbler	250	XXXXIII	Cerulean Kingfisher	135
Ashy Tailorbird	254	XXXXIII	Changeable Hawk-eagle	45
Ashy Minivet	189	XXXXI	Chestnut-bellied Malkoha	101
Asian Brown Flycatcher	244	XXXXIII	Chestnut-rumped Babbler	231
Asian Emerald Dove	86	XXXIX	Chestnut-winged Cuckoo	90
Asian Fairy-bluebird	215	XXXXII	Chestnut-winged Babbler	233
Asian Glossy Starling	274	XXXXIV	Chinese Goshawk	42
Asian Hooded Pitta	181	XXIV	Chinese Egret	8
Asian Palm Swift	128	XXXX	Chinese Pond Heron	14
Asian Red-eyed Bulbul	204	XXXXII	Christmas Frigatebird	3
Asian Shikra	43	XXIII	Charlotte's Bulbul	209
Asian Woollyneck	21	XXIII	Checker-throated Woodpecker	164
B		Cinnamon-headed Green Pigeon	77	
Barred Eagle Owl	112	XXXX	Common Flameback	166
Banded Bay Cuckoo	94	XXXIX	Common Hill Myna	276
Banded Broadbill	177	XXXXI	Common Dollarbird	147
Banded Yellownape	165	XXXXI	Common Iora	193
Banded Kingfisher	138	XXXX	Common Kingfisher	143
Barn Swallow	183	XXXXI	Common Moorhen	57
Barred Buttonquail	50	XXXVIII	Common Redshank	60
Bar-winged Prinia	257	XXXXIII	Common Snipe	61
Bat Hawk	33	XXIII	Common Sandpiper	67
Baya Weaver	297	XXXXIV	Common Tern	74
Besra	41	XXIII	Collared Scops Owl	111
Black Bittern	19	XXIII	Crested Serpent-eagle	39
Black-and-yellow Broadbill	178	XXXXI	Chestnut-breasted Malkoha	104
Black-and-red Broadbill	176	XXXXI	Crimson-winged Woodpecker	163
Black Baza	31	XXIII	Copper-throated Sunbird	283
Black-bellied Malkoha	100	XXXIX	Cream-vented Bulbul	203
Black Eagle	44	XXIII	Crimson-breasted flowerpecker	290
Black-crowned Night-heron	15	XXXXVII	Crimson Sunbird	285
Black-headed Ibis	25	XXIII	D	
Black-headed Bulbul	197	XXXXII	Diard's Trogan	132
Black Hornbill	152	XXIV	Drongo Cuckoo	99
Black-hooded Oriole	214	XXXXII	Dark-necked Tailorbird	253
Black-nest Swiftlet	124	XXXX	Dark-sided Flycatcher	242
Black-naped Monarch	261	XXXXIII	Dark-throated Oriole	212
Black-naped Oriole	213	XXXXII	Dusky Broadbill	175
Black-thighed Falconet	46	XXIII	E	
Black-throated Babble	232	XXXXIII	Eastern Barn Owl	108
Black-winged Flycatcher-shrike	185	XXXXI	Eastern Spotted Dove	84
Black-winged Kite	34	XXIII	Eastern Yellow Wagtail	267
Black-winged Stilt	69	XXIII	Edible-nest Swiftlet	123
Blue-crowned Hanging Parrot	89	XXIV	Eurasian Tree Sparrow	296
Blue-eared Kingfisher	134	XXXX	F	
Blue-eared Barbet	158	XXXI	Far Eastern Curlew	62
Blue-rumped Parrot	88	XXIV	Ferruginous Babbler	222
Blue-throated Bee-eater	145	XXXX	Fiery Minivet	190
Blue-winged Pitta	180	XXIV	Forest Wagtail	266
Blue-winged Leafbird	196	XXIV	Fluffy-backed Babbler	235
Blyth's Paradise-flycatcher	263	XXXXIII	Ferruginous Flycatcher	243
Bonaparte's Nighthar	122	XXIV		
Brahminy Kite	35	XXIII		
Bronzed Drongo	210	XXXXII		
Brown Boobook	115	XXXX		
Brown-cheested Jungle-flycatcher	240	XXXXIII		
Bue-tailed Bee-eater	144	XXXX		
Buffy Fish Owl	113	XXXX		
Buff-rumped Woodpecker	168	XXXXI		
Buff-necked Woodpecker	169	XXXXI		
Buttikofer's Babbler	220	XXXXII		
Bushy-crested Hornbill	148	XXXX		
Brown Shrike	271	XXXXIV		
Brown-throated Sunbird	278	XXXXIV		

English	Hal		English	Hal	
G		M			
Garganey 29		XXXVII	Mangrove Whistler 265		XXXXIII
Glossy Ibis 24	XXIII	XXXVII	Mangrove Jungle-flycatcher 247		XXXXIII
Glossy Swiftlet 125		XXXX	Malayan Brown Barbet 159	XXIV	XXXXI
Gould's Frogmouth 117		XXXXX	Malaysian Jungle-flycatcher 246		XXXXIII
Gold-whiskered Barbet 156	XXIV	XXXXI	Malayan-night Heron 16	XXIII	XXXVII
Golden-bellied Gerygone 249		XXXXIII	Malaysian Hawk-cuckoo 93		XXXIX
Golden-headed Cisticola 259		XXXXIII	Malaysian Eared-nightjar 119		XXXX XXXXVI
Great Argus 49	XXIII	XXXXVIII	Malayan Banded Pitta 182		XXXXI XXXXVI
Great Egret 10		XXXVII	Malayan Forktail 239		XXXXIII
Great Hornbill 155	XXIV	XXXXX	Malayan Black Magpie 216	XXIV	XXXXII
Green Iora 192		XXXXII	Malayan Swamp Babbler 221		XXXXII
Grey-cheeked Bulbul 206		XXXXII	Maroon Woodpecker 173		XXXXI
Grey-headed Fish-eagle 38	XXIII	XXXXVIII	Milky Stork 20	XXIII	XXXXVII XXXXV
Grey-cheeked Green Pigeon 76		XXXXIX	Moustached Hawk-cuckoo 92		XXXIX
Grey Heron 4		XXXXVII	Mourning Babbler 223		XXXXII
Grey-cheasted Jungle-flycatcher 241		XXXXX	Moustached Babbler 225		XXXXII
Grey-breasted Babbler 229		XXXXII			
Grey Wagtail 268		XXXXIII			
Green Broadbill 179		XXXXI			
Grey-rumped Treewill 129		XXXX	Nordmann's Greenshank 64	XXIII	XXXXVIII
Green Imperial Pigeon 82		XXXXIX			
Greater Coucal 106		XXIX	O		
Greater Green Leafbird 195	XXIV	XXXXII	Olive-backed Woodpecker 167		XXXXI XXXXVI
Greater Racket-tailed Drongo 211		XXXXII	Olive-winged Bulbul 202		XXXXII
Grey-and-buff Woodpecker 172		XXXXI	Orange-backed Woodpecker 174		XXXXI
H			Orange-bellied Flowerpecker 293		XXXXIV
House Swift 127		XXXX	Ornate Sunbird 284		XXXXIV
Hairy-backed Bulbul 208		XXXXII	Oriental Bay Owl 109		XXXXIX XXXXV
Intermediate Egret 9		XXXXVII	Oriental Honey Buzzard 32	XXIII	XXXXVII XXXXV
J			Oriental Darter 2		XXXXVII
Japanese Sparrowhawk 40	XXIII	XXXVIII	Oriental Pied Hornbill 153	XXIV	XXXXI
Jambu Fruit Dove 81		XXXIX	Oriental Pratincole 70	XXIII	XXXXVII
Javan Black-capped Babbler 219		XXXXII	Oriental Magpie-robin 236		XXXXIII
Javan Munia 298		XXXXIV	Oriental Reed Warbler 251		XXXXIII
Japanese Paradise-flycatcher 262		XXXXIII	Osprey 30	XXIII	XXXXVII
Javan Myna 275		XXXXIV			
Javan Plover 59	XXIII	XXXVIII	P		
Javan Pond Heron 13		XXXVII	Pacific Swallow 184		XXXXI
K			Pacific Reef Egret 7		XXXXVII
Kentish Plover 58	XXIII	XXXVIII	Pied Triller 188		XXXXI
L			Peregrine Falcon 47	XXIII	XXXXVIII
Lanceolated Warbler 252		XXXXX	Pink-necked Green Pigeon 79		XXXIX
Large Frogmouth 116		XXXX	Plain Cuckoo 95		XXXXIX
Large Hawk-cuckoo 91		XXXXIX	Purple Heron 5		XXXVII
Large-tailed Nightjar 120		XXXX	Puff-backed Bulbul 200		XXXXII
Lesser Adjutant 23	XXIII	XXXXVII	Paddyfield Pipit 269		XXXXIII
Lesser Crested Tern 73	XXIII	XXIX	Plain Sunbird 277		XXXXIV
Lesser Fish-eagle 37	XXIII	XXXXVIII	Purple-naped Sunbird 281		XXXXIV
Lesser Whistling-duck 26		XXXXVII	Purple-throated Sunbird 282		XXXXIV
Lesser Coucal 107		XXIX	Plain Flowerpecker 294		XXXXIV
Little Bronze-cuckoo 98		XXIX	Pin-striped Tit Babbler 234		XXXXIII
Little Black Cormorant 1	XXIII	XXXXVII			
Little Egret 11		XXVII			
Little Green Pigeon 78		XXIX			
Large Green Pigeon 80		XXIX			
Long-tailed Parakeet 87	XXIV	XXXXIX			
Lesser Green Leafbird 194	XXIV	XXXXII			
Lesser Cicadabird 187		XXXI			
Long-tailed Shrike 273		XXXXIV			
Little Spiderhunter 286		XXXXIV			

English	Hal		English	Hal	
	R			W	
Red Junglefowl	52	XXXVIII	Whiskered Treecrest	130	XXXX
Red-legged Crake	53	XXXVIII	White-bellied Woodpecker	170	XXXI XXXVI
Red-billed Malkoha	103	XXXIX XXXV	White-breasted Wood-swallow	270	XXXIII
Reddish Scops Owl	110	XXXIX XXXVI	Whiskered Tern	72	XXXIII XXXIX
Red-crowned Barbet	157	XXIV XXXXI	White-breasted Waterhen	56	XXXVIII
Red-bearded Bee-eater	146	XXXX	White-browed Crake	54	XXXVII
Red-naped Tropicbird	131	XXIV XXXX	Wandering Whistling-duck	27	XXXVII
Red-throated Sunbird	279	XXIV XXXIV	White-winged Duck	28	XXXVII XXXXV
Rhinoceros Hornbill	154	XXIV XXXXI	White-bellied Fish-eagle	36	XXXIII XXXVII
Roulroul	48	XXXVIII XXXXV	White-bellied Kingfisher	140	XXXX
Ruby-cheeked Sunbird	280	XXXIV	White-crowned Hornbill	150	XXIV XXXX
Ruby-throated bulbul	198	XXXII	White-headed Munia	300	XXXIV
Ruddy Kingfisher	139	XXXX	White-rumped Munia	301	XXXIV
Rufous-backed Dwarf-kingfisher	136	XXXX	White-capped Munia	302	XXXIV
Rufous-collared Kingfisher	142	XXIV XXXX	white-headed Stilt	68	XXXVIII
Rufous Piculet	161	XXXI XXXVI	White-winged Tern	71	XXIII XXXIX
Rufous Woodpecker	162	XXXI	Wrinkled Hornbill	149	XXIV XXXX
Rufous-crowned Babbler	228	XXXII	Wood Sandpiper	65	XXXVIII
Rufous-tailed Shama	238	XXXIII	Wreathed Hornbill	151	XXIV XXXI
Rufous-tailed Tailorbird	255	XXXIII	White-rumped Shama	237	XXXIII
Rufous-winged Philemon	264	XXXIII			
Roving Cuckoo-shrike	186	XXXI			
	S			Y	
Sanderling	66	XXXVIII	Yellow-bellied Bulbul	207	XXXII
Savanna Nightjar	121	XXX	Yellow-bellied Prinia	256	XXXIII
Siberian Thrush	248	XXXIII	Yellow Bittern	17	XXXVII
Silver-rumped Spinetail	126	XXX	Yellow-rumped Flycatcher	245	XXXIII
Scarlet-headed Flowerpecker	295	XXXIV	Yellow-eared Spiderhunter	289	XXXIV
Scarlet Minivet	191	XXXII	Yellow-Breasted Flowerpecker	291	XXXIV
Scarlet-rumped Tropicbird	133	XXXX XXXVI	Yellow-vented Flowerpecker	292	XXXIV
Short-toed Coucal	105	XXXIX XXXV	Zebra Dove	85	XXXIX
Slaty-breasted Rail	55	XXXVII	Zitting Cisticola	258	XXXIII
Sooty-capped Babbler	226	XXXII			
Scaly-crowned Babbler	227	XXXII			
Scaly-breasted Munia	299	XXXIV			
Sooty-headed Bulbul	199	XXXII			
Spectacled Bulbul	205	XXXII			
Spectacled Spiderhunter	288	XXXIV			
Stork-billed Kingfisher	137	XXX			
Sunda Scimitar Babbler	230	XXXII			
Sunda Crow	217	XXXII			
Sunda Collared Dove	83	XXXIX			
Sunda Yellow-vented Bulbul	201	XXXII			
Sunda Brush Cuckoo	96	XXXIX			
Sunda Frogmouth	118	XXX XXXVI			
Sunda Wood Owl	114	XXX XXXVI			
Sunda Honeyguide	160	XXIV XXXI XXXVI			
Sunda Pygmy-woodpecker	171	XXXI			
Sunda Pied Fantail	260	XXIV XXXIII			
Striated Heron	12	XXXVII			
Storm's Stork	22	XXIII XXXVII			
	T				
Thick-billed Green Pigeon	75	XXXIX			
Thick-billed Spiderhunter	287	XXXIV			
Tiger Shrike	272	XXXIV			
	V				
Velvet-fronted Nuthatch	218	XXXII			
Violet Cuckoo	97	XXXIX XXXV			

## Lampiran 4.

### Daftar Indeks Bahasa Indonesia

Indonesia	Hal		Indonesia	Hal
		<b>A</b>		
Anis siberia	248	XXXXIII	Cucak kurincang	197
Apung sawah	269	XXXXIII	Cucak emas	198
Asi kumis	225	XXXXII	Cucak kutialang	199
Asi topi-jelaga	226	XXXXII	Cucak rumbai-tunggir	200
Asi topi-sisik	227	XXXXII	Ciung-air melayu	234
Asi besar	228	XXXXII	Ciung-air pongpong	235
Asi dada-kelabu	229	XXXXII	Cica-kopi melayu	230
Alang-alap capung	46	XXIII	Cinenen belukar	253
Alang-alap kawah	47	XXIII	Cinenen kelabu	254
Ayam-hutan merah	52	XXXVIII	Cinenen merah	255
Ampis melayu	159	XXIV	Cici padi	258
		XXXXI	Cici merah	259
			Cikrak kutub	250
		<b>B</b>		
Baza hitam	31	XXIII	Dara-laut sayap-putih	71
Blekok sawah	13	XXXXVIII	Dara-laut kumis	72
Blekok Cina	14	XXIII	Dara-laut benggalu	73
Belibis polos	26	XXXXVII	Dara Laut Biasa	74
Belibis kembang	27	XXXXVII	Dederuk jawa	83
Bambangan kuning	17	XXXXVII	Delimukan zamrud	86
Bambangan merah	18	XXIII		
Bambangan Hitam	19	XXXXIII	<b>D</b>	
Bangau bluwok	20	XXXXVII	Enggang kilihingan	148
Bangau sandang-lawe	21	XXIII	Enggang jambul	150
Bangau storm	22	XXXXVII	Elang tiram	30
Bangau tongtong	23	XXIII	Elang kelelawar	33
Burung-madu polos	277	XXXXIV	Elang tikus	34
Burung-madu kelapa	278	XXXXIV	Elang bondol	35
Burung-madu leher-merah	279	XXIV	Elang-laut perut-putih	36
Burung-madu belukar	280	XXXXIV	Elang-ikan kecil	37
Burung-madu rimba	281	XXXXIV	Elang-ikan kepala-kelabu	38
Burung-madu filipina	282	XXXXIV	Elang-ular bido	39
Burung-madu bakau	283	XXXXIV	Elang-alap nippon	40
Burung-madu sriganti	284	XXXXIV	Elang-alap besra	41
Burung-madu sepah-raja	285	XXIV	Elang-alap cina	42
Burung-gereja erasia	296	XXXXIV	Elang-alap shikra	43
Bentet coklat	271	XXXXIV	Elang hitam	44
Bentet loreng	272	XXXXIV	Elang brontok	45
Bentet kelabu	273	XXXXIV	Empuloh melayu	206
			Empuloh irang	207
		<b>C</b>		
Cikalang christmas	3	XXIII	Gajahan timur	62
Cangak abu	4	XXXXVII	Gagak hutan	217
Cangak merah	5	XXXXVII	Gagang-bayam timur	68
Cerek till	58	XXIII	Gagang-bayam belang	69
Cerek jawa	59	XXIII	Gemak loreng	50
Caladi batu	168	XXXXI		
Caladi badok	169	XXXXI	<b>G</b>	
Caladi tilik	171	XXXXI	Ibis rokoroko	24
Caladi cikotok	172	XXXXI	Ibis Cucuk Besi	25
Cekakak batu	138	XXXX	Itik jurai	29
Cekakak merah	139	XXXX		
Cekakak belukar	140	XXXX	<b>I</b>	
Cekakak sungai	141	XXXX	Julang emas	151
Cekakak-hutan melayu	142	XXIV	Julang jambul-hitam	149
Celepuk merah	110	XXXX	Jingjing batu	185
Celepuk reban	111	XXXX		
Cabak maling	120	XXXX	<b>J</b>	
Cabak kota	121	XXXX	Julang emas	151
Cabak kolong	122	XXIV	Julang jambul-hitam	149
Cirik-cirik kumbang	146	XXXX	Jingjing batu	185
Cipoh jantung	192	XXXX		
Cipoh kacat	193	XXXXII		
Cica-daun kecil	194	XXXXII		
Cica-daun besar	195	XXXXII		
Cica-daun sayap-biru	196	XXIV		
		XXXXII		

Indonesia	Hal		Indonesia	Hal
K		M		
Kerak-basi besar	251	XXXXIII	Mandar Padi-sintar	55
Kecici lurik	252	XXXXIII	Mandar batu	57
Kapasian kemiri	188	XXXXI	Mentok rimba	29
Kapinis-jarum kecil	126	XXXX	Madi kelam	175
Kapinis rumah	127	XXXX	Madi-hijau kecil	179
Kedasi ungu	97	XXXXV	Merbah cerukuk	201
Kedasi laut	98	XXXIX	Merbah belukar	202
Kedasi hitam	99	XXXIX	Merbah corok-corok	203
Kadalan beruang	100	XXXXV	Merbah mata-merah	204
Kadalan saweh	101	XXXIX	Merbah kacamata	205
Kadalan selaya	102	XXXIX	Mungk beledu	218
Kadalan kembang	103	XXXXV	Meninting melayu	239
Kadalan birah	104	XXXXV	Manyar tempua	297
Kirik-kirik laut	144	XXXX		
Kirik-kirik biri	145	XXXX	N	
Kangkareng hitam	152	XXIV	XXXXI	
Kangkareng perut-putih	153	XXIV	Nuri tanau	88
Kepudang-sungu melayu	186	XXXXI		XXIV
Kepudang-sungu kecil	187	XXXXI	P	
Kareo padi	56	XXXXVIII	Paok hujan	180
Kuntul kerbau	6	XXXVII	Paok hijau	181
Kuntul karang	7	XXXXVII	Paok melayu	182
Kuntul cinc	8	XXIII	Paruh-kodok besar	116
Kuntul Perak	9	XXXXVII	Paruh-kodok bintang	117
Kuntul besar	10	XXXXVII	Paruh-kodok tanduk	118
Kuntul kecil	11	XXXXVII	Puyuh sanggayan	48
Kokokan laut	12	XXXXVII	Pucuk-padi hitam	1
Kowak-malam kelabu	15	XXXXV	Pucuk-ular asia	2
Kowak melayu	16	XXIII	Punai lengkuang	75
Kedidi putih	66	XXXXVII	Punai penganten	76
Kipasan belang	260	XXIV	Punai bakau	77
Kehicap ranting	261	XXXXIII	Punai kecil	78
Kepudang hutan	212	XXXXII	Puna gading	79
Kepudang kuduk-hitam	213	XXXXII	Punai besar	80
Kepudang kerudung-hitam	214	XXXXII	Pergam hijau	82
Kecembang gadung	215	XXXXII	Punggok coklat	115
Kucica kampung	236	XXXXIII	Perkutut jawa	85
Kucica hutan	237	XXXXIII	Pekaka emas	137
Kucica ekor-kuning	238	XXXXIII	Pelatuk ayam	170
Kua rajai	49	XXIII	Pemandu-lebah asia	160
Kangkok besar	91	XXXXIX	Pelanduk topi-hitam	219
Kangkok kumis	92	XXXXIX	Pelanduk buttikofer	220
Kangkok melayu	93	XXXXIX	Pelanduk dada-putih	221
Kancilan bakau	265	XXXXIII	Pelanduk merah	222
Kicuit hutan	266	XXXXIII	Pelanduk ekor-pendek	223
Kicuit kerbau	267	XXXXIII	Pelanduk asia	224
Kicuit batu	268	XXXXIII	Pelatuk kijang	162
Kekeb babi	270	XXXXIII	Pelatuk sayap-merah	163
Kerak kerbau	275	XXXXIV	Pelatuk kumis-kelabu	164
Kukuk-beluk coklat	114	XXXX	Pelatuk merah	165
L			Pelatuk besi	166
Layang-layang asia	183	XXXXI	Pelatuk pangkas	173
Layang-layang batu	184	XXXXI	Pelatuk kundang	174
Luntur kasumba	131	XXIV	Pelatuk raffles	167
Luntur diard	132	XXIV	Pijantung kecil	286
Luntur putri	133	XXXX	Pijantung kampung	287
		XXXXVI	Pijantung tasmak	288
			Pijantung telinga-kuning	289
			Pentis pelangi	290
			Pentis raja	291
			Perling kumbang	274
			Perenjak rawa	256
			Perenjak jawa	257
			Philentoma sayap-merah	264
				XXXXIII

Indonesia	Hal		Indonesia	Hal
		<b>R</b>		
Raja-udang meninting	134	XXXX	Walik jambu	81
Raja-udang biru	135	XXXX	Wiwik lurik	94
Raja-udang punggung-merah	136	XXXX	Wiwik kelabu	95
Raja-udang erasia	143	XXXX	Wiwik uncuing	96
Rangkong badak	154	XXIV	Walet-palem asia	128
Rangkong papan	155	XXIV	Walet sarang-putih	123
Remetuk laut	249	XXXXIII	Walet sarang-hitam	124
			Walet sapi	125
		<b>W</b>		
		XXXXV		
		<b>S</b>		
Sepah padang	189	XXXI		
Sepah tulip	190	XXXI		
Sepah hutan	191	XXXII		
Sempur-hujan sungai	176	XXXI		
Sempur hujan rimba	177	XXXI		
Sempur hujan darat	178	XXXI		
Sikep-madu Asia	32	XXIII	XXXVIII XXXXV	
Sempidan biru-melayu	51		XXXVIII XXXXV	
Serindit melayu	89	XXIV	XXXIX XXXXV	
Serak java	108		XXXIX	
Serak bukit	109		XXXIX XXXXV	
Srigunting keladi	210		XXXII	
Srigunting batu	211		XXXII	
Sikatan-rimba coklat	240		XXXIII	
Sikatan-rimba dada-kelabu	241		XXXIV XXXXVI	
Sikatan sisi-gelap	242		XXXIV	
Sikatan besi	243		XXXIV	
Sikatan bubuk	244		XXXIV	
Sikatan emas	245		XXXIV	
Sikatan-rimba melayu	246		XXXIV	
Sikatan-rimba bakau	247		XXXIV	
Seriwang jepang	262		XXXIV	
Seriwang asia	263		XXXIV	
		<b>T</b>		
Takur gedang	156	XXIV	XXXI	
Takur tutut	157	XXIV	XXXI	
Takur tenggeret	158		XXXI	
Taktarau melayu	119		XXXX XXXXVI	
Tekukur biasa	84		XXXIX	
Terik asia	70	XXIII	XXXVIII	
Trinil kaki-kerah	60		XXXVIII	
Tikusan ceruling	53		XXXVIII	
Tikusan alis-putih	54		XXXVIII	
Trinil pantai	67		XXXVIII	
Trinil rawa	63		XXXVIII	
Trinil nordmanni	64	XXIII	XXXVIII	
Trinil semak	65		XXXVIII	
Tepekong jambul	129		XXX	
Tepekong rangkang	130		XXX	
Tiong-lampu biasa	147		XXX	
Tukik tikus	161		XXXI XXXXVI	
Tepus tunggir-merah	231		XXXIII	
Tepus kabau	232		XXXIII	
Tepus merbah-sampah	233		XXXIII	
Tangkar kambing	216	XXIV	XXXII	
Tiong emas	276	XXIV	XXXIV	

# **Tim Penyusun**

## **Pengarah**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Taman Nasional Way Kambas  
Yayasan Penabulu

## **Penanggung Jawab**

Gunawan, Yayasan Konservasi Elang Indonesia

## **Ketua Tim Penyusun**

Zulham, Yayasan Konservasi Elang Indonesia

## **Sekretaris**

Hendry Pramono, Yayasan Konservasi Elang Indonesia

## **Anggota**

Fifin Nopiansyah	: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE KLHK
Ika K Widyaningrum	: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE KLHK
Tri Widodo	: BKSDA Jawa Timur
Hermawan	: Taman Nasional Way Kambas
Sukatmoko	: Taman Nasional Way Kambas
Arifudin Bayu Aji	: Taman Nasional Way Kambas
Aris Hidayat	: Yayasan Konservasi Elang Indonesia
Maria Ulfa	: Yayasan konservasi Elang Indonesia
Fajar DNA	: Yayasan Konservasi Elang Indonesia
Annisa Yuniar	: Yayasan Konservasi Elang Indonesia
Hariyono	: Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALERT)
Trio Waldi	: MMP Taman Nasional Way Kambas
Adam Supriatna	: Asian Raptor Research & Conservation Network
Usep Suparman	: Raptor Conservation Society
Tri Haryoko	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Muamar Kadafi	: Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya

# Kontributor Foto

Fajar DNA	:	Yayasan Konservasi Elang Indonesia
Gunawan	:	Yayasan Konservasi Elang Indonesia
Hendry Pramono	:	Yayasan Konservasi Elang Indonesia
Willy Ekaryono	:	Nature and Wildlife Photography
Ady Kristanto	:	Indonesia Wildlife Photography
Daniel AB	:	Indonesia Wildlife Photography
Gusti Wicaksono	:	Indonesia Wildlife Photography
Khaleb Yordan	:	Indonesia Wildlife Photography
Waskito Kukuh Wibowo	:	Indonesia Wildlife Photography
Denny Setiawan	:	Bogor Nature and Wildlife Photography
Aris Hidayat	:	Bogor Nature and Wildlife Photography
Heri Sudarno	:	Bogor Nature and Wildlife Photography
Andhy PS	:	Bogor Nature and Wildlife Photography
Ilham Kartiko	:	Uni Konservasi Fauna
Hariyono	:	Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALERT)
Dwi Adi Irawan	:	Masyarakat Mitra Polhut TNWK
Trio Waldi	:	Masyarakat Mitra Polhut TNWK
Lim Kim Chye	:	Malaysia Nature Society
M Choiruddin Azis	:	Aksioma Institut
Muhidin	:	Yayasan IAR Indonesia
Usep Suparman	:	Raptor Conservation Society
Heri Tarmizi	:	KSLH -Aceh
Ivan Martin	:	Pengamat Burung
Iwan Londo	:	Pengamat Burung



# Call Center

## Balai Taman Nasional Way Kambas

### Kantor Balai

0823 7639 4648

### Pusat Latihan Gajah

0821 8402 5758

### Konflik Satwa

0821 8402 5759

### SPTN Wil. 1 Way Kanan

0821 8402 5751

### SPTN Wil 2. Bungur

0821 8402 5754

### SPTN Wil 3. Kuala Panet

0822 7922 6925



[www.waykambas.org](http://www.waykambas.org)



Taman Nasional Way Kambas



tamannasionalwaykambas



waykambas.np@gmail.com



tnwaykambas



0725 7646 010





## TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
2021

ISBN 978-623-97306-0-4

9 78623 97306 04